

ROZHODNUTIE

Číslo: 0004/2010/P-PP
Číslo spisu: 3198-2010-BA

Bratislava 12.07.2010

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor regulácie plynárenstva, ako orgán príslušný na konanie podľa § 5 ods. 1 písm. dd) zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vo veci návrhu prevádzkovateľa distribučnej siete na doplnenie prevádzkového poriadku

r o z h o d o l

podľa § 15 ods. 3 zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov tak, že prevádzkovateľovi distribučnej siete Železiarne Podbrezová a.s., Kolkáreň 35, 976 81 Podbrezová, IČO: 31 562 141 **s c h v a ľ u j e** dodatok k prevádzkovému poriadku, ktorý bol schválený rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 0009/2009/P-PP zo dňa 07.12.2009, takto:

Dodatok č. 1 k prevádzkovému poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete Železiarne Podbrezová a.s.

Bod 1.1.1 sa mení nasledovne:

Prevádzkový poriadok Železiární Podbrezová a.s., ako prevádzkovateľa lokálnej distribučnej siete (ďalej len „prevádzkovateľ LDS“), bol vypracovaný na základe § 12a, odseku 6 zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o regulácii“), § 18 odseku 3 zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 409/2007, ktorým sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie trhu s plynom v znení Nariadenia vlády Slovenskej republiky č.212/2010 (ďalej len „nariadenie vlády SR č. 409/2007“), a jeho schválením Úradom pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) sa stáva záväzným pre prevádzkovateľa LDS a účastníkov trhu s plynom.

Bod 3.3.2 sa mení nasledovne:

Lehoty stanovené v tomto prevádzkovom poriadku, ak súvisia so žiadosťou o pripojenie, začínajú plynúť až odo dňa doručenia žiadosti o pripojenie, a to buď úplnej alebo dodatočne doplnenej žiadateľom o pripojenie.

Za bodom 3.3.2 sa vkladajú nové body 3.3.3 až 3.3.7, ktoré znejú:

- 3.3.3 Prevádzkovateľ LDS po prijatí žiadosti o pripojenie určí technické a obchodné podmienky pripojenia a žiadateľovi o pripojenie predloží do 10 pracovných dní návrh zmluvy o pripojenie, ktorú žiadateľ o pripojenie zašle po podpise späť prevádzkovateľovi LDS.
- 3.3.4 Zmluvu o pripojení uzatvára prevádzkovateľ LDS a žiadateľ o pripojenie do 30 dní odo dňa prijatia žiadosti o pripojenie prevádzkovateľom LDS. Vo zvlášť zložitých prípadoch môže prevádzkovateľ LDS túto lehotu predĺžiť, najdlhšie na 90 dní odo dňa prijatia žiadosti o pripojenie.
- 3.3.5 Prevádzkovateľ LDS zašle žiadateľovi o pripojenie konečnú zmluvu o pripojení podpísanú prevádzkovateľom LDS a žiadateľom o pripojenie najneskôr 30 dní odo dňa doručenia návrhu zmluvy o pripojení podpísaného žiadateľom o pripojenie.
- 3.3.6 Ak žiadateľ o pripojenie nesúhlasí s technickými a obchodnými podmienkami pripojenia k LDS, je oprávnený od zmluvy o pripojení odstúpiť do 5 pracovných dní odo dňa doručenia podpísanej zmluvy o pripojení podľa bodu 3.3.5.
- 3.3.7 Prevádzkovateľ LDS môže odmietnuť vyhovieť žiadosti o pripojenie len ak nie sú splnené technické a obchodné podmienky pripojenia k LDS.

Doterajší bod 3.3.3 sa označuje ako bod 3.3.8.

Článok 3.5 znie :

- 3.5.1. Na základe zmluvy o pripojení a po ukončení výstavby odberného plynového zariadenia predkladá žiadateľ o pripojenie žiadosť o realizáciu pripojenia prevádzkovateľovi LDS.
- 3.5.2. Žiadosť o realizáciu pripojenia obsahuje najmä:
 - a) evidenčné číslo zmluvy o pripojení,
 - b) identifikačné údaje žiadateľa,
 - c) identifikačné údaje odberného miesta,
 - d) údaje týkajúce sa odberného plynového zariadenia žiadateľa (označenie projektovej dokumentácie, dátum vydania stavebného povolenia a správy o odbornej prehliadke a skúške zariadenia),
 - e) správu o odbornej prehliadke a skúške odberného plynového zariadenia nie staršiu ako 2 mesiace.
- 3.5.3. Vzor žiadosti o realizáciu pripojenia je uvedený v prílohe č.3 prevádzkového poriadku a je záväzný pre všetkých žiadateľov o pripojenie,
- 3.5.4. Podmienky realizácie pripojenia žiadateľa ustanoví zmluva o pripojení a to najmä :
 - a) požadovaný termín realizácie pripojenia plynovodu zo strany prevádzkovateľa LDS k odbernému plynovému zariadeniu,
 - b) nevyhnutné dokumenty oprávňujúce prevádzkovateľa LDS vykonať práce potrebné na pripojenie odberného plynového zariadenia,
 - c) požadovaný termín montáže meracieho zariadenia.

Príloha č.1 prevádzkového poriadku sa mení podľa prílohy č. 1 Dodatku č. 1.

Prevádzkový poriadok sa dopĺňa o vzor žiadosti o realizáciu pripojenia, ktorá tvorí prílohu č. 3 Dodatku č. 1.

PRÍLOHA č.1 - VZOR ŽIADOSTI O PRIPOJENIE DO LDS



Železiarne Podbrezová a.s, Prevádzkareň Energetika, Kolkáreň 35, 976 81 Podbrezová
Obchodný register Okresného súdu v Banskej Bystrici, oddiel Sa, vložka č.69/S
IČO 31 562 141, DIČ 2020458704, IČ DPH SK2020458704

ŽIADOSŤ

o pripojenie do lokálnej distribučnej siete Železiarní Podbrezová a.s.

Identifikácia žiadateľa:

Obchodné meno			
Právna forma			
Adresa			
Označenie registra			
IČO	DIČ		IČ DPH
Bankové spojenie			
Kontaktná osoba			
Telefón		Mobil	
Fax		E-mail	
Adresa pre poštový styk			

Špecifikácia vstupného bodu:

Vstupný bod do distribučnej siete	
Požadovaná denná distribučná kapacita	
Predpokladané ročné množstvo distribuovaného plynu	

Špecifikácia výstupného bodu:

Adresa výstupného bodu (odberného miesta)	
Názov odberného miesta	
Popis umiestnenia stavby ¹⁾	
Účel využitia plynu	
Typ odberu (krátkodobý, ročný, dlhodobý)	
Predpokladaný termín začatia odberu	
Predpokladané ročné množstvo distribuovaného plynu	
Požadovaná denná distribučná kapacita	
Požadovaný tlak v mieste pripojenia	
Parametre odberného zariadenia ²⁾	

1) Do popisu umiestnenia stavby sa uvedie číslo pozemku podľa katastra nehnuteľností, súpisné číslo a druh stavby podľa zápisu na liste vlastníctva, prípadne iná identifikácia dotknutej nehnuteľnosti.

2) Uviesť pre jednotlivé spotrebiče výkon v kW, maximálny štítkový príkon v m³/hod., počet spotrebičov a požadovaný maximálny príkon podľa súčinnosti ich využitia.

Zoznam príloh:

1. Situačný náčrt s vyznačením polohy budúceho odberného miesta
2. List vlastníctva alebo iný doklad preukazujúci právo žiadateľa o pripojenie k nehnuteľnosti.
3. Súhlas vlastníka nehnuteľnosti s pripojením do lokálnej distribučnej siete, v prípade, že žiadateľ o pripojenie nie je vlastníkom nehnuteľnosti.

Prehlásenie žiadateľa:

Žiadateľ prehlasuje a svojim podpisom potvrdzuje, že sa oboznámil s platnými právnymi predpismi, ktoré upravujú pripojenie k lokálnej distribučnej sieti Železiarní Podbrezová a.s.

V

.....

Meno a podpis žiadateľa

Dňa

PRÍLOHA č.3 - VZOR ŽIADOSTI O REALIZÁCIU PRIPOJENIA DO LDS



Železiarne Podbrezová a.s., Prevádzkareň Energetika, Kolkáreň 35, 976 81 Podbrezová
 Obchodný register Okresného súdu v Banskej Bystrici, oddiel Sa, vložka č.69/S
 IČO 31 562 141, DIČ 2020458704, IČ DPH SK2020458704

ŽIADOSŤ

o realizáciu pripojenia a montáž meracieho zariadenia

Identifikácia žiadateľa :

Obchodné meno			
Adresa			
Označenie registra			
IČO		DIČ	IČ DPH
Kontaktná osoba			
Telefón		Mobil	
Fax		E-mail	
Adresa pre poštový styk			

Špecifikácia odberného miesta :

Adresa odberného miesta			
Názov odberného miesta			
Číslo odberného miesta			
Požadovaný termín pripojenia a montáž meradla			
Projektová dokumentácia (PD)	Organizácia :	Dodávateľ OPZ (identifikačné údaje firmy)	
	Projektant :		
	Dátum :		
Vyjadrenie ZELPO	Zn. :	Dodávateľ PZ (identifikačné údaje firmy)	
	Dňa :		
Stavebné Povolenie	Ev.č. :		
	Dňa :		
Správa o odbornej prehliadke a skúške OPZ	Meno :	Špecifikácia PZ	
	Ev. č. :		
	Dňa :		
Správa o odbornej prehliadke a skúške plynovodu	Meno :	Materiál :	
	Ev. č. :	Svetlosť plynovodu DN/D :	
Regulátor tlaku plynu	Typ :	Dĺžka (m) :	
V.č. :			
Druh spotrebiča	Typové označenie	ks	Poznámka

Vyplňujú Železiarne Podbrezová a.s.

Dátum prijatia žiadosti		Dátum napustenia plynu do plynovodu k OPZ	
Súhlas k montáži meracieho zariadenia :	Meno :		
	Dátum :		
Montáž určeného meradla	Vykonaná dňa :	Skúška tesnosti montáže plynomera	(uviesť dátum, meno a priezvisko, podpis)
	Montér :		
	Typ meradla :		
	Výrobné číslo :		

Vysvetlivky : ZELPO – Železiarne Podbrezová a.s., OPZ – odberné plynové zariadenie, PZ – plynárenské zariadenie k pripojeniu OPZ k distribučnej sieti

Zoznam príloh :

- Správa o odbornej prehliadke a skúške odberného plynového zariadenia.
- Situačná schéma plynovodu k pripojeniu OPZ k distribučnej sieti v skutočnom prevedení.

V

.....
Meno a podpis žiadateľa

Dňa

Odôvodnenie:

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) bol dňa 16.06.2010 doručený pod podacím číslom úradu 8774/2010/BA návrh na doplnenie prevádzkového poriadku, ktorý bol úradom schválený rozhodnutím č. 0009/2009/P-PP (ďalej len „prevádzkový poriadok“) prevádzkovateľa distribučnej siete Železiarne Podbrezová a.s., Kolkáreň 35, 976 81 Podbrezová, IČO: 31 562 141 (ďalej len „účastník konania“). Týmto dňom začalo správne konanie.

Účastník konania doplnil návrh prevádzkového poriadku listom č. 27975/Te/AG/2010 zo dňa 21.06.2010, ktorý bol úradu doručený dňa 24.06.2010 pod podacím číslom úradu 9108/2010/BA.

Dôvodom na doplnenie prevádzkového poriadku účastníka konania boli zmeny vyplývajúce z prijatia nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 212/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 409/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie trhu s plynom.

Úrad po preskúmaní predloženého návrhu účastníka konania na doplnenie prevádzkového poriadku, jeho súladu so zákonom č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadením vlády Slovenskej republiky č. 409/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie trhu s plynom v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 212/2010 Z. z., dospel k záveru, že navrhované znenie Dodatku č. 1 prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete Železiarne Podbrezová a.s. spĺňa požiadavky na jeho schválenie a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Dodatok č. 1 k prevádzkovému poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete Železiarne Podbrezová a. s. nadobúda účinnosť dňom nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie. Odvolanie treba podať na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor regulácie plynárenstva, P. O. Box 12, Bajkalská 27, 820 07 Bratislava 27, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho oznámenia. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Ing. Jozef Holjenčík
predseda Rady pre reguláciu
vykonávajúci pôsobnosť
predsedu úradu

Rozhodnutie sa doručí:

Železiarne Podbrezová a.s., Kolkáreň 35, 976 81 Podbrezová