

**ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ**  
**Bajkalská 27, P.O.BOX 12, 820 07 Bratislava 27**

---

**R O Z H O D N U T I E**

Číslo: 0015/2008/04/PP

Bratislava 20.10.2008

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor regulácie plynárenstva, ako orgán príslušný na konanie podľa § 5 ods. 1 písm. dd) v spojení s § 15 ods. 3 zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

**s c h v a ľ u j e**


prevádzkový poriadok regulovaného subjektu TEPLÁREŇ, a.s., Považská Bystrica, Robotnícka ul., 017 34 Považská Bystrica, IČO 36 300 683, ako prevádzkovateľa distribučnej siete v znení:

**Prevádzkový poriadok  
distribučnej siete TEPLÁREŇ, a.s., Považská Bystrica**

**Preambula**

TEPLÁREŇ, a.s., Považská Bystrica, Robotnícka ul., 017 34 Považská Bystrica, IČO 36 300 683 (ďalej len „TEPLÁREŇ, a.s. Považská Bystrica“) je prevádzkovateľ lokálnej distribučnej siete (ďalej len „PLDS“) na vymedzenom území v zmysle zákonov č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 656/2004 Z. z.“) a č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 276/2001 Z. z.“). TEPLÁREŇ, a.s., Považská Bystrica, ako účastník trhu s plynom je pre účely tohto prevádzkového poriadku ďalej ponímaná aj ako dodávateľ zemného plynu. Tieto činnosti vykonáva na základe licencie č. 2005P 0031.

## Základná bloková technologická schéma:



## A

### Úvodné ustanovenia

Prevádzkový poriadok lokálnej distribučnej siete prevádzkovej spoločnosťou TEPLÁREŇ, a.s., Považská Bystrica (ďalej len „LDS“) rozpracúva ustanovenia nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 409/2007 Z. z. zo dňa 22. augusta 2007, ktorým sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie trhu s plynom (ďalej len „Nariadenie“) a stanovuje základné pravidlá pre zmluvné vzťahy účastníkov trhu s plynom pripojených na LDS a to najmä podmienky pripojenia a prístupu do LDS a distribúcie plynu. Prevádzkový poriadok LDS (ďalej len „Prevádzkový poriadok“) je vypracovaný v záujme zabezpečenia transparentného a nediskriminačného prístupu voči všetkým účastníkom trhu s plynom s prihliadnutím na bezpečnosť dodávok plynu a na ekonomicky efektívne využívanie LDS.

Povinnosť zapracovať pravidlá trhu do Prevádzkového poriadku a predložiť tento Prevádzkový poriadok na schválenie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) zo strany PLDS vyplýva z § 12 ods. 6 zákona č. 276/2001 Z. z.

## B

### Článok I.

#### Prístup do LDS

##### Podmienky prístupu do LDS

Pre prístup do LDS sa primeraným spôsobom vzťahuje § 5 Nariadenia. Prístup do LDS sa uskutočňuje na základe zmluvy o prístupe do LDS. PLDS uzatvorí zmluvu o prístupe do LDS s každým účastníkom trhu s plynom, ktorý o to požiadá, ak sú splnené technické a obchodné podmienky prístupu a pripojenia.

Žiadosť o prístup do LDS obsahuje predovšetkým:

- a) identifikačné údaje žiadateľa,
- b) dátum začatia a skončenia distribúcie,
- c) vstupné body do LDS,
- d) výstupné body z LDS,
- e) požadovanú dennú distribučnú kapacitu na vstupnom bode,
- f) ročné množstvo distribuovaného plynu do vstupného bodu,
- g) požadovanú dennú distribučnú kapacitu na výstupnom bode,
- h) ročné množstvo distribuovaného plynu do výstupného bodu,
- i) požadovaný tlak na príslušnom výstupe z LDS,
- j) pri veľkoodbere očakávaný denný diagram odberu plynu,
- k) doklady preukazujúce uzatvorenie zmluvy na dodávku plynu v súlade s podmienkami prevádzkovateľa LDS,
- l) doklady preukazujúce schopnosť žiadateľa splniť finančné záväzky.

Žiadateľ o prístup do LDS, ktorý je dodávateľom plynu, k žiadosti o prístup do LDS prikladá doklady o zmluvných záväzkoch preukazujúcich predpokladaný predaj plynu koncovým odberateľom plynu v rozsahu požadovanej distribučnej kapacity a súčasne kópiu platného a účinného povolenia na dodávku plynu vydaného úradom. Žiadateľ o prístup do LDS doručí žiadosť o prístup do LDS na adresu:

TEPLÁREŇ, a.s., Považská Bystrica  
Ul. Robotnícka  
017 34 Považská Bystrica

- a) najneskôr do 15 dní pred začatím distribúcie plynu, ak požadovaná hodnota distribučnej kapacity neprekračuje hodnotu distribučnej kapacity v zmluve o distribúcii plynu platnej v predchádzajúcom období,
- b) najneskôr do 25 dní pred začiatkom požadovanej distribúcie plynu, ak požadovaná hodnota distribučnej kapacity prekračuje hodnotu distribučnej kapacity v zmluve o distribúcii plynu platnej v predchádzajúcom období, alebo ak ide o novú požiadavku na pridelenie distribučnej kapacity.

PLDS prideli účastníkovi trhu s plynom distribučnú kapacitu po doručení úplnej žiadosti o prístup a po vyhodnotení údajov uvedených v žiadosti:

- a) do desiatich dní odo dňa prijatia žiadosti, ak požadovaná hodnota distribučnej kapacity neprekračuje hodnotu dohodnutú v zmluve o distribúcii plynu platnej v predchádzajúcom období,
- b) do 20 dní odo dňa prijatia žiadosti, ak požadovaná hodnota distribučnej kapacity prekračuje hodnotu dohodnutú v zmluve o distribúcii plynu platnej v predchádzajúcom období, alebo ak ide o novú požiadavku na pridelenie distribučnej kapacity.

Distribučná kapacita sa prideľuje pre každé odberné miesto samostatne. Pridelenie distribučnej kapacity predstavuje zo strany PLDS záväzné prijatie návrhu žiadateľa na uzatvorenie zmluvy o distribúcii plynu. Žiadateľ uzatvorí s PLDS zmluvu o distribúcii plynu do 5 dní od pridelenia distribučnej kapacity. Ak do 5 dní od pridelenia distribučnej kapacity neuzatvorí účastník trhu s plynom zmluvu o distribúcii s PLDS, PLDS je oprávnený ponúknuť pridelenú distribučnú kapacitu inému účastníkovi trhu s plynom, resp. odmietnuť distribúciu plynu, v prípade, ak sa strany nedohodnú inak. Vzor žiadosti o prístup do LDS je uvedený v prílohe č.1.

### **Pravidlá na pridelenie distribučnej kapacity**

Pri prideľovaní distribučnej kapacity PLDS postupuje nasledovne:

- a) PLDS vyhodnocuje žiadosti o prístup do LDS. Ak je súčet požadovaných distribučných kapacít vyšší ako technická kapacita LDS, PLDS písomne alebo e-mailom vyzve účastníkov trhu s plynom na úpravu výšky nimi požadovanej kapacity v žiadosti o prístupe do LDS.

- b) Účastník trhu s plynom prehodnotí svoju žiadosť o prístup do LDS a do 5 kalendárnych dní od obdržania výzvy postúpi upravenú žiadosť PLDS (poštou, elektronickou poštou alebo faxom).
- c) Ak technická kapacita PLDS bude stále nedostačujúca, PLDS postupuje v zmysle § 25 ods. 4 Nariadenia.

### **Odmietnutie prístupu do LDS**

PLDS môže odmietnuť prístup do LDS v týchto prípadoch:

- a) nedostatok kapacity distribučnej siete,
- b) ak tento prístup zabraňuje plnenie povinnosti vo všeobecnom hospodárskom záujme.

## **Článok II.**

### **Pripojenie k LDS**

Pre podmienky pripojenia do LDS sa primerane vzťahuje § 8 Nariadenia. Pripojenie k distribučnej sieti sa uskutočňuje na základe zmluvy o pripojení k LDS. PLDS pripojí k LDS každého, kto o pripojenie požiada, ak sú splnené technické a obchodné podmienky pripojenia k LDS v zmysle § 43 ods. 6 písm. g) zákona č. 656/2004 Z. z.

Zriaďovať nové odberné plynové zariadenie, rozširovať alebo rekonštruovať existujúce odberné plynové zariadenie, ktorého prevádzkou sa zmenia technické a obchodné podmienky odberu plynu, možno iba po predchádzajúcom súhlase PLDS. Vydávanie predchádzajúceho súhlasu je podmienené predovšetkým technickými možnosťami LDS (voľná kapacita siete, dostatočné parametre distribučných zariadení a pod.).

#### **Postup pripojenia k LDS:**

- a) podanie žiadosti o pripojenie odberného plynového zariadenia. Žiadať o pripojenie odberného plynového zariadenia môže iba vlastník nehnuteľnosti, alebo správca nehnuteľnosti. Ak žiada o pripojenie osoba, ktorá nie je vlastníkom nehnuteľnosti, je povinná predložiť predchádzajúci súhlas majiteľa alebo správcu dotknutej nehnuteľnosti s vybudovaním a pripojením odberného plynového zariadenia,
- b) odberné plynové zariadenie musí zodpovedať všetkým technickým a bezpečnostným požiadavkám, ktoré predpisujú platné normy, smernice a zákony. Pripojené zariadenie nesmie v žiadnom prípade ovplyvňovať bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky LDS. Splnenie uvedených požiadaviek preukáže žiadateľ o pripojenie predložením platných správ o odbornej prehliadke a skúške pripojeného zariadenia. (resp. správa o prvej úradnej skúške vyhradených technických zariadení, kolaudačné rozhodnutie a iné),

- c) uzatvorenie zmluvy o pripojení k LDS,
- d) uhradenie poplatku za pripojenie.

#### **Postup pri uzatváraní zmluvy o pripojení k LDS:**

- 1) PLDS vyhodnotí žiadosť o pripojenie do 30 dní od dátumu prijatia žiadosti.
- 2) V prípade neúplnosti podkladov alebo potreby podrobnejšej technickej špecifikácie je PLDS oprávnený vyžiadať si doplnenie žiadosti. Ak odberné zariadenie nezodpovedá technickým požiadavkám stanoveným STN, vyzve PLDS žiadateľa k náprave, pričom prestáva plynúť lehota pre vybavenie žiadosti. Po preukázaní splnenia technických požiadaviek začína plynúť lehota pre vybavenie žiadosti od začiatku. Pokiaľ žiadateľ do 30 kalendárnych dní po pozastavení žiadosti nepreukáže splnenie technických požiadaviek, vybavenie žiadosti sa pozastaví.
- 3) V prípade kladného posúdenia žiadosti o pripojenie k LDS vypracuje PLDS v spolupráci so žiadateľom návrh zmluvy o pripojení. S prihliadnutím na lokálny charakter prevádzkovania LDS, bude každá zmluva o pripojení riešená individuálne s každým žiadateľom.

Súčasťou zmluvy budú aj ustanovenia o spôsobe financovania vybudovania prípadného predĺženia distribučnej siete, nákup meracieho prístroja a termín realizácie pripojenia. Termín pripojenia sa určuje s prihliadnutím na ostatných užívateľov LDS (predovšetkým ak pripojenie vyžiada prerušenie distribúcie plynu pre ostatné interné a externé odberné plynové zariadenia). Cena za pripojenie do LDS pre žiadateľa sa určí na základe plánovaných priemerných nákladov na pripojenie v zmysle platného výnosu ÚRSO, ktorým sa ustanovuje rozsah cenovej regulácie v plynárenstve..

Vzor žiadosti o pripojenie k LDS je uvedený v prílohe č. 2. Žiadosť o pripojenie žiadateľ doručí na adresu:

TEPLÁREŇ, a.s., Považská Bystrica, Robotnícka ul. 017 34 Považská Bystrica.

## **C**

### **Článok I.**

#### **Distribúcia plynu**

Pre podmienky zmluvy o distribúcii sa primerane vzťahuje § 14 Nariadenia. Distribúciu plynu uskutočňuje PLDS na základe zmluvy o distribúcii plynu v zmysle § 43 ods. 6 písm. f) zákona č. 656/2004 Z. z.. PLDS uzatvorí zmluvu o distribúcii plynu s každým, kto o to požiada, ak sú splnené technické a obchodné podmienky prístupu a pripojenia k LDS a technické podmienky distribúcie plynu. Zmluva môže byť uzatvorená ako:

- Ročná zmluva o distribúcii, ktorá sa uzatvára na 12 po sebe nasledujúcich mesiacov, a to k prvému dňu mesiaca. Na celé obdobie platnosti tejto zmluvy sa dohodne len jedna výška distribučnej kapacity pre príslušný výstupný bod. Výstupným bodom LDS je odberné miesto koncového odberateľa plynu.
- Krátkodobá zmluva o distribúcii plynu, ktorá sa uzatvára na obdobie 1 mesiac až 11 mesiacov a to k prvému dňu mesiaca.
- Dlhodobá zmluva o distribúcii plynu, ktorá sa uzatvára na obdobie zodpovedajúce celým násobkom rokov. Pre príslušné odberné miesto sa dohodne iba jedna výška distribučnej kapacity na každých 12 po sebe nasledujúcich mesiacov.

Po uzatvorení zmluvy o distribúcii plynu PLDS vykonáva distribúciu plynu zo vstupného bodu do LDS do výstupného bodu z LDS počas celého zmluvného obdobia trvania distribúcie plynu do výšky dohodnutej dennej distribučnej kapacity.

### **Obmedzenie alebo prerušenie distribúcie plynu**

PLDS má právo bez nároku na náhradu škody s výnimkou prípadov, keď škoda vznikla jeho zavinením, obmedziť alebo prerušiť distribúciu plynu v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas len v prípade

- a) vykonávania plánovaných rekonštrukcií, modernizácií, opráv, údržby a revízií plynárenských zariadení,
- b) bezprostredného ohrozenia života, zdravia alebo majetku osôb a pri likvidácii týchto stavov,
- c) stavu núdze a predchádzania stavu núdze,
- d) havárií alebo porúch na plynárenských zariadeniach a pri odstraňovaní ich následkov,
- e) nedodržania zmluvných podmienok za distribúciu plynu,
- f) odberu plynu zariadeniami, ktoré ovplyvňujú kvalitu a spoľahlivosť dodávky plynu a ak odberateľ plynu nezabezpečil obmedzenie týchto vplyvov dostupnými technickými prostriedkami,
- g) pri neoprávnenom odbere plynu,
- h) dodávky plynu zariadeniami, ktoré ovplyvňujú kvalitu a spoľahlivosť dodávky plynu a ak výrobca plynu nezabezpečil obmedzenie týchto vplyvov dostupnými technickými prostriedkami,
- i) zabránenia prístupu k meraciemu zariadeniu odberateľom plynu.

V prípade obmedzenia alebo prerušenia distribúcie plynu z dôvodov uvedených v písm. a) PLDS písomne oznámi užívateľom LDS začiatok a koniec obmedzenia alebo prerušenia distribúcie plynu 15 dní vopred. Bližšie podmienky budú dohodnuté s užívateľom v zmluve o distribúcii plynu.

Ak v dôsledku obmedzenia distribúcie plynu alebo prerušenia distribúcie plynu z dôvodu uvedeného v písm. a) vznikla škoda, má užívateľ právo uplatniť nárok na náhradu škody a ušlého zisku len vtedy, ak PLDS nespĺnil oznamovaciu povinnosť.

Po odstránení dôvodov, pre ktoré bola obmedzená alebo prerušená distribúcia plynu, PLDS bezodkladne obnoví distribúciu plynu.

## **Článok II.**

### **Neoprávnený odber plynu**

1. Neoprávneným odberom plynu je odber:
  - a) bez uzavretej zmluvy alebo v rozpore s uzavretou zmluvou,
  - b) nemeraného plynu,
  - c) bez určeného meradla alebo s určeným meradlom, ktoré v dôsledku neoprávneného zásahu odberateľa nesprávne zaznamenáva odber plynu,
  - d) bez určeného meradla alebo s meradlom, ktoré nebolo namontované PLDS, alebo na ktorom bolo porušené zabezpečenie proti neoprávnenej manipulácii,
  - e) ak odberateľ neumožnil prerušenie dodávky plynu; takýto odber sa za neoprávnený považuje odo dňa, kedy odberateľ neumožnil prerušenie dodávky plynu,
  - f) ak odberateľ nedodrжал obmedzenia určené dodávateľom plynu, prevádzkovateľom prepravnej alebo distribučnej siete,
  - g) ak odberateľ nedodrжал zmluvne dohodnuté platobné podmienky,
2. Pri neoprávnenom odbere je ten, kto plyn odoberal, povinný uhradiť skutočne vzniknutú škodu PLDS.

## **D**

### **Článok I.**

#### **Meranie množstva plynu**

PLDS meria množstvo distribuovaného plynu vo výstupných bodoch z LDS v súlade s príslušnými právnymi predpismi, predovšetkým § 54 zákona č. 656/2004 Z. z. a zákonom č.142/2000 Z.z. o metrológii v znení neskorších predpisov. PLDS zabezpečí meranie kvalitatívnych parametrov a tlaku distribuovaného zemného plynu podľa uzatvorenej zmluvy o distribúcii plynu.

Užívateľ LDS umožní PLDS:

- a) montáž určeného meradla na meracom mieste,
- b) prístup k určenému meradlu na jeho žiadosť, predovšetkým na účely odpočtu meradla.

Užívateľ LDS zabezpečí prevádzkovanie svojho odberného plynového zariadenia takým spôsobom, aby nedošlo k poškodeniu určeného meradla.



PLDS uskutočňuje odpočet nameraných údajov vo výstupných bodoch LDS:

- a) najmenej jeden raz za mesiac,
- b) v prípade skončenia dodávky plynu do určitého výstupného bodu z LDS,
- c) v ostatných prípadoch stanovených v zmluve o distribúcii plynu.

V prípade pochybností užívateľa LDS o správnosti merania, alebo ak užívateľ zistí chybu na určenom meradle, požiada PLDS o preskúšanie meradla. PLDS je povinný do 15 dní od doručenia žiadosti užívateľa zabezpečiť výmenu určeného meradla a predložiť určené meradlo na preskúšanie

PLDS je taktiež oprávnený predložiť určené meradlo na preskúšanie na základe vlastného uváženia. Meranie distribúcie plynu počas preskúšavania uskutočňuje PLDS pomocou náhradného určeného meradla alebo iným vzájomne dohodnutým spôsobom.

## Článok II.

### Odberové diagramy

1. Pre účely objednania služby distribúcie a dodávky plynu si účastníci trhu s plynom dohodnú Odberový diagram (ďalej len „OD“), ktorý tvorí súčasť zmluvy na distribúciu plynu, resp. zmluvy na dodávku plynu.
2. Tlačivo OD pre účastníka trhu s plynom tvorí príloha č.3. Obsahom OD sú ročné a mesačné množstvá odberu plynu, denné maximum (ďalej len „ $D_{max}$ “) a zmluvné obdobie. Tlačivo je univerzálne pre účely dodávky aj distribúcie. V prípade zabezpečenia len distribúcie, vyplnia sa len povinné údaje v zmysle zmluvy o distribúcii plynu.
3. Pri existujúcich odberoch si  $D_{max}$  a ročné množstvo plynu odberateľ objedná do 10. augusta kalendárneho roku.
4. Dojednané množstvá sú pre objednávateľa záväzné. Presun množstiev medzi štvrťrokmi a mesiacmi pri zachovaní ročného množstva bude objednávateľovi umožnený len v prípade dohody s PLDS. PLDS takýto presun umožní pokiaľ jeho dodávateľ plynu resp. prevádzkovateľ distribučnej siete, na ktorú je LDS pripojená, takúto zmenu dovoľí.
5. Pravidlá pre úpravu  $D_{max}$  sú:
  - a) žiadosť o úpravu  $D_{max}$  sa podáva písomnou formou; PLDS posúdi žiadosť do 10 dní po jej obdržaní,
  - b) zvýšenie  $D_{max}$  je možné len v prípade voľnej kapacity LDS a prevádzkovateľa distribučnej siete ( resp. inej nadradenej distribučnej siete ), na ktorú je pripojená LDS,
  - c) prípadná zmena sa uskutočňuje písomne dodatkom k zmluve (príloha č.4),
  - d) dodržiavanie hodnôt  $D_{max}$  sa vyžaduje denne počas trvania zmluvy na odbernom mieste, s výnimkou prípadov stanovených v uzatvorenej zmluve.

### **Článok III.**

#### **Cena a fakturácia**

1. Cenu za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu a informácie o obmedzeniach distribúcie plynu poskytuje PLDS miestne používaným spôsobom.
2. PLDS účtuje cenu za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu na základe skutočne nameraného množstva distribuovaného plynu.
3. Vyúčtovanie dodávky plynu odberateľovi obsahuje údaje podľa uzatvorených zmlúv súvisiacich s dodávkou plynu.
4. Prekročenie  $D_{max}$  bude spoplatňované v zmysle uzatvorenej zmluvy.

### **Článok IV.**

#### **Zmeny a účinnosť prevádzkového poriadku**

1. PLDS môže zmeniť alebo doplniť prevádzkový poriadok iba po predchádzajúcom schválení zo strany úradu.
2. Prevádzkový poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia úradu.

**Príloha č.1 - Vzor žiadosti o prístup do LDS TEPLÁREŇ, a.s.,  
Považská Bystrica**

**TEPLÁREŇ, a.s., Považská Bystrica , ul. Robotnícka 017 34  
Považská Bystrica**

**Žiadosť o prístup do distribučnej siete TEPLÁREŇ, a.s., Považská Bystrica**

1. Identifikačné údaje žiadateľa: Obchodné meno:  
Právna forma:  
Označenie registra:  
Adresa:  
Zastúpený /meno/ :  
/funkcia/:  
IČO:  
DIČ:  
Adresa pre poštový styk:  
E-mail kontaktnej osoby:  
Kontaktná osoba:

2. Žiadaný dátum začatia distribúcie:
3. Dátum skončenia distribúcie:
4. Vstupné body do LDS:
5. Výstupné body z LDS:
6. Požadovaná denná distribučná kapacita na vstupnom bode:
7. Ročné množstvo distribuovaného plynu do príslušného vstupného bodu :
8. Požadovaná denná distribučná kapacita na výstupnom bode:
9. Ročné množstvo distribuovaného plynu do príslušného výstupného bodu :
10. Požadovaný tlak na príslušnom výstupe:
11. Očakávaný denný diagram odberu plynu (platí pri veľkoodbere plynu):

12. V prílohe odovzdá žiadateľ
- a) doklady preukazujúce uzavretie zmluvy na dodávku plynu v súlade s podmienkami prevádzkovateľa distribučnej siete
  - b) doklady preukazujúce schopnosť žiadateľa splniť požadované finančné záväzky v súlade s podmienkami prevádzkovateľa LDS

Dátum:.....

.....  
podpis a pečiatka žiadateľa

**Príloha č.2 - Vzor žiadosti o pripojenie do LDS TEPLÁREŇ, a.s.,  
Považská Bystrica**

**TEPLÁREŇ, a.s., Považská Bystrica , ul. Robotnícka  
017 34 Považská Bystrica**

**Žiadosť o pripojenie do distribučnej siete TEPLÁREŇ, a.s., Považská  
Bystrica**

1. Identifikačné údaje žiadateľa: Obchodné meno:  
Právna forma:  
Označenie registra:  
Adresa:  
Zastúpený /meno/:  
/funkcia/:  
IČO:  
DIČ:  
Adresa pre poštový styk:  
E-mail kontaktnej osoby:  
Kontaktná osoba:

2. Názov pripojeného odberného zariadenia:  
3. Parametre odberného plynového zariadenia:  
4. Miesto pripojenia:  
5. Žiadaný dátum pripojenia:  
6. Denné množstvo odberu plynu:  
7. Požadovaná denná distribučná kapacita:  
8. Ročné množstvo odberu plynu:  
9. Požadovaný tlak na mieste pripojenia OZ:  
10. Očakávaný denný diagram odberu plynu (platí pre veľkoodber plynu):  
11. Dodávateľom plynu bude: a) TEPLÁREŇ, a.s., Považská Bystrica  
b) iný dodávateľ  
Poznámka: podčiarknuť vybranú možnosť.

V prílohe odovzdá žiadateľ

- a) správy o odbornej prehliadke a skúške OPZ
- b) doklady preukazujúce schopnosť žiadateľa splniť požadované finančné záväzky v súlade s podmienkami prevádzkovateľa distr. siete
- c) doklady preukazujúce vzťah žiadateľa k nehnuteľnosti, respektíve doklad o predchádzajúci súhlas majiteľa alebo správcu nehnuteľnosti s vybudovaním a pripojením OPZ

Dátum: .....

.....  
podpis a pečiatka žiadateľa

**Príloha č.3 k Prevádzkovému poriadku LDS Tepláreň, a.s., Považská Bystrica**

Príloha č. .... k Zmluve na distribúciu

Príloha č. .... k Zmluve na dodávku a odber plynu

**ODBEROVÝ DIAGRAM pre rok .....**

**Dodávateľ :** Tepláreň, a.s., Považská Bystrica

**Odberateľ :** .....

Mesiac	Množstvo ( m <sup>3</sup> /mesiac )	Mesačný odber plynu v členení podľa účelu jeho využitia na :			Dohodnuté denné maximum
		technológiu ( m <sup>3</sup> /mesiac )	vykurovanie ( m <sup>3</sup> /mesiac )	príprava TÚV ( m <sup>3</sup> /mesiac )	D <sub>max</sub> ( m <sup>3</sup> )
I.					
II.					
III.					
I. štvrťrok					
IV.					
V.					
VI.					
II.štvrťrok					
VII.					
VIII.					
IX.					
III. tvrt'rok					
X.					
XI.					
XII.					
IV.štvrťrok					
ROK:					

**Obmedzujúce regulačné stupne:**

č. 5: zníženie o (pod RS č.3) ..... ( m<sup>3</sup> )

č. 7: zníženie na (nad hodnotou bezpečnostné min.) ..... ( m<sup>3</sup> )

č. 8: zníženie na (bezpečnostné minimum) ..... ( m<sup>3</sup> )

č. 10: prerušenie dodávky

- D<sub>max</sub>. Platí pre odber kategórie V - nad 400 000 m<sup>3</sup>/rok.
- Presun množstiev medzi štvrťrokmi a mesiacmi pri zachovaní ročného množstva platí pre odber kategórie V.
- Tolerancia odberu pre kategóriu V je : ročné objednané množstvo + ... % - ... %.

Dátum: .....

.....  
dodávateľ

.....  
odberateľ

**Príloha č.4 k Prevádzkovému poriadku LDS Tepláreň, a.s., Považská Bystrica**

Príloha č. .... k Zmluve na distribúciu

Príloha č. .... k Zmluve na dodávku a odber plynu

**Zmena dohodnutého  $D_{max}$  pre Odberový diagram  
dodávky plynu od obdobia .....**

**Dodávateľ :** Tepláreň, a.s., Považská Bystrica

**Odberateľ :** .....

1. Hodnota v bode 2.b je záväzná.
2. a) **Pôvodná hodnota z ročného odberového diagramu:** ..... (  $m^3$  )  
b) **Nová záväzná hodnota dohodnutého  $D_{max}$  :** ..... (  $m^3$  )

Dátum: .....

.....  
dodávateľ

.....  
odberateľ

## **Odôvodnenie:**

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) bol dňa 10.9.2008 doručený návrh prevádzkového poriadku distribučnej siete plynu (ďalej len „prevádzkový poriadok“). Prevádzkový poriadok predložila spoločnosť TEPLAREN, a.s., Považská Bystrica, Robotnícka ul., 017 34 Považská Bystrica, IČO 36 300 683 (ďalej len „žiadateľ“) za účelom schválenia v zmysle § 12a ods. 6 zákona č.276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 276/2001 Z. z.“)

Dňom 10.9.2008 začalo podľa § 18 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb.“), správne konanie vo veci schválenia predmetného návrhu prevádzkového poriadku.

Úrad vykonal všetky procesné úkony, vyplývajúce zo zákona č. 71/1967 Zb., preskúmal predložený návrh prevádzkového poriadku.

Žiadateľ doplnil návrh prevádzkového poriadku listom č. 713 zo dňa 8.10.2008, ktorý úrad obdržal dňa 10.10.2008.

Úrad po preskúmaní predloženého návrhu prevádzkového poriadku, jeho súladu so všeobecne záväznými predpismi, osobitne so:

- zákonom č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- zákonom č. 276/2001 Z. z.,
- nariadením vlády SR č. 409/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie trhu s plynom

dospel k záveru, že konečné znenie návrhu prevádzkového poriadku distribučnej siete žiadateľa spĺňa požiadavky na schválenie a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

Prevádzkový poriadok bude platný odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto rozhodnutia.

Týmto rozhodnutím sa ruší rozhodnutie úradu č. 0027/2005/04/PP zo dňa 2.12.2005, ktorým bol schválený prevádzkový poriadok žiadateľa.

**Poučenie:**

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať podľa § 53 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov odvolanie, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho oznámenia, na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor regulácie plynárenstva, P. O. Box 12, Bajkalská 27, 820 07 Bratislava 27. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Ing. Jozef Holjenčík  
predseda Rady pre reguláciu  
vykonávajúci pôsobnosť  
predsedu úradu

Rozhodnutie sa doručí:  
TEPLÁREŇ, a.s., Považská Bystrica  
Ul. Robotnícka  
017 34 Považská Bystrica