

ROZHODNUTIE

Číslo: 0027/2005/04/PP

Bratislava 02.12.2005

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor regulácie plynárenstva ako orgán príslušný na konanie podľa § 5 ods. 1 písm. ee) v spojení s § 15 ods. 3 zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 658/2004 Z. z.

s c h v a ľ u j e


prevádzkový poriadok regulovaného subjektu TEPLÁREŇ, a.s., Považská Bystrica, ul. Robotnícka, 017 34 Považská Bystrica, IČO: 36 300 683 ako prevádzkovateľa distribučnej siete v znení:

Prevádzkový poriadok distribučnej siete TEPLÁREŇ, a.s., Považská Bystrica

Preambula

TEPLÁREŇ, a.s. Považská Bystrica vystupuje v tomto Prevádzkovom poriadku ako prevádzkovateľ distribučnej siete (ďalej len „LDS“) v zmysle zákona č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov (ďalej len „zákon“). TEPLÁREŇ, a.s. ako účastník trhu s plynom je pre účely tohto Prevádzkového poriadku ďalej chápaná aj ako dodávateľ zemného plynu.

Základná bloková technologická schéma:



A

Článok I. Úvodné ustanovenia

Prevádzkový poriadok LDS (ďalej len „Poriadok“) podrobnejšie rozpracúva ustanovenia nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 123/2005 Z. z. zo dňa 30. marca 2005, ktorým sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie trhu s plynom (ďalej len „Nariadenie“), bližšie špecifikuje práva a povinnosti účastníkov trhu s plynom v rámci LDS v zmysle platnej legislatívy.

Článok II. **Predmet Poriadku**

Predmetom Poriadku je poskytovanie služieb v LDS – distribúcia a dodávka zemného plynu na vymedzenom území prevádzkovateľa LDS.

B

Článok I. **Podmienky prístupu do LDS**

Pre prístup do LDS sa primeraným spôsobom vzťahuje § 5 Nariadenia. Prístup do LDS sa uskutočňuje na základe zmluvy o prístupe do LDS. Prevádzkovateľ LDS uzatvorí zmluvu o prístupe do LDS s každým, kto o to požiada, ak sú splnené technické a obchodné podmienky prístupu a pripojenia.

Žiadosť o prístup do LDS obsahuje predovšetkým:

- a) identifikačné údaje žiadateľa,
- b) dátum začatia a skončenia distribúcie,
- c) vstupné body do LDS,
- d) výstupné body z LDS,
- e) požadovanú dennú distribučnú kapacitu na výstupnom bode,
- f) ročné množstvo distribuovaného plynu do výstupného bodu,
- g) požadovaný tlak na príslušnom výstupe z LDS,
- h) pri veľkoodbere očakávaný denný diagram odberu plynu,
- i) doklady preukazujúce uzatvorenie zmluvy na dodávku plynu v súlade s podmienkami prevádzkovateľa LDS,
- j) doklady preukazujúce schopnosť žiadateľa splniť finančné záväzky.

Žiadateľ o prístup do LDS, ktorý je dodávateľom plynu, k žiadosti o prístup do LDS prikladá doklady o zmluvných záväzkoch preukazujúcich predpokladaný predaj plynu koncovým odberateľom plynu v rozsahu požadovanej distribučnej kapacity a súčasne kópiu platného a účinného povolenia na dodávku plynu vydaného Úradom. Žiadateľ o prístup do LDS doručí žiadosť o prístup do LDS na adresu:

TEPLÁREŇ, a.s., Považská Bystrica
Ul. Robotnícka
017 34 Považská Bystrica

- a) najneskôr 30 dní pred začatím distribúcie ak požadovaná hodnota distribučnej kapacity neprekračuje hodnotu distribučnej kapacity v zmluve o distribúcii platnej v predchádzajúcom období,
- b) najneskôr 45 dní pred začiatkom požadovanej distribúcie, ak požadovaná hodnota distribučnej kapacity prekračuje hodnotu distribučnej kapacity v zmluve o distribúcii

platnej v predchádzajúcom období, alebo ak ide o novú požiadavku na pridelenie distribučnej kapacity.

Prevádzkovateľ LDS pridelí účastníkovi trhu s plynom distribučnú kapacitu po vyhodnotení údajov uvedených v žiadosti:

- a) do 10 dní od dátumu prijatia žiadosti, ak požadovaná hodnota distribučnej kapacity neprekračuje hodnotu dohodnutú v zmluve o distribúcii platnej v predchádzajúcom období,
- b) do 20 dní od dátumu prijatia žiadosti, ak požadovaná hodnota distribučnej kapacity prekračuje hodnotu dohodnutú v zmluve o distribúcii alebo ide o novú požiadavku na pridelenie distribučnej kapacity.

Distribučná kapacita sa prideluje pre každé odberné miesto samostatne. Pridelenie distribučnej kapacity predstavuje zo strany prevádzkovateľa LDS záväzné prijatie návrhu žiadateľa na uzatvorenie zmluvy o distribúcii plynu. Žiadateľ uzatvorí s prevádzkovateľom LDS zmluvu o distribúcii plynu do 20 dní od pridelenia distribučnej kapacity. Ak do 20 dní od pridelenia distribučnej kapacity neuzatvorí účastník trhu s plynom zmluvu o distribúcii s prevádzkovateľom LDS, prevádzkovateľ LDS je oprávnený ponúknuť pridelenú distribučnú kapacitu inému účastníkovi trhu s plynom, resp. odmietnuť distribúciu plynu, v prípade, ak sa strany nedohodnú inak. Vzor žiadosti o prístup do LDS je uvedený v prílohe č.1 Poriadku.

Pravidlá na pridelenie distribučnej kapacity

Pri pridelovaní distribučnej kapacity prevádzkovateľ LDS postupuje nasledovne:

- a) Prevádzkovateľ vyhodnocuje žiadosti o prístup do LDS. Ak je súčet požadovaných distribučných kapacít vyšší ako technická kapacita LDS, prevádzkovateľ LDS písomne alebo e-mailom vyzve účastníkov trhu s plynom na úpravu výšky požadovanej kapacity v žiadosti o prístupe do LDS.
- b) Účastník trhu s plynom prehodnotí svoju žiadosť o prístup do LDS a do 5 kalendárnych dní od obdržania výzvy postúpi upravenú žiadosť prevádzkovateľovi LDS (poštou, elektronickou poštou alebo faxom).
- c) Ak technická kapacita LDS bude stále nedostačujúca, pridelí prevádzkovateľ LDS kapacitu zostupne podľa priorít:
 - 1) pri predĺžovaní existujúcej zmluvy o distribúcii plynu bez zvýšenia dohodnutej distribučnej kapacity,
 - 2) pri dlhodobej zmluve o distribúcii plynu,
 - 3) pri ročnej zmluve o distribúcii plynu,
 - 4) pri krátkodobej zmluve o distribúcii plynu.

V prípade, že žiadatelia požadujú distribučné kapacity, ktoré majú rovnakú prioritu a ktoré prevyšujú technickú kapacitu LDS, prevádzkovateľ LDS rozdelí kapacitu pravidlom pro-rata medzi žiadateľov, ktorí majú rovnakú prioritu. Ak nebude k dispozícii dostatočná distribučná kapacita, žiadateľovi bude oznámený nedostatok požadovanej distribučnej kapacity a bude mu navrhnutá možnosť uzavrieť zmluvu o distribúcii plynu so zníženou distribučnou kapacitou.

Odmietnutie prístupu do LDS

Prevádzkovateľ LDS môže odmietnuť prístup do LDS v týchto prípadoch:

- a) nedostatok kapacity distribučnej siete,
- b) ak tento prístup zabraňuje plnenie povinnosti vo všeobecnom hospodárskom záujme,
- c) ak dodávka plynu je zo štátu, ktorý neuplatňuje princíp rovnakého zaobchádzania so všetkými účastníkmi trhu s plynom.

Ak do 20 dní od pridelenia distribučnej kapacity neuzatvorí účastník trhu s plynom zmluvu o distribúcii s prevádzkovateľom LDS, prevádzkovateľ LDS je oprávnený ponúknuť pridelenú distribučnú kapacitu inému účastníkovi trhu s plynom alebo odmietnuť distribúciu plynu v prípade, ak sa strany nedohodnú inak.

Článok II. Pripojenie k LDS

Pre podmienky pripojenia do LDS sa primerane vzťahuje § 8 Nariadenia. Pripojenie k distribučnej sieti sa uskutočňuje na základe zmluvy o pripojení k LDS (§43 ods. 6 písm. g) zákona), ktorá sa uzatvára s každým, kto o to požiada, ak sú splnené technické a obchodné podmienky pripojenia k LDS. Vzor žiadosti o pripojenie k LDS je uvedený v prílohe č. 2 Poriadku.

Zriaďovať nové odberné plynové zariadenie, rozširovať alebo rekonštruovať existujúce odberné plynové zariadenie, ktorého prevádzkou sa zmenia technické a obchodné podmienky odberu plynu, možno iba po predchádzajúcom súhlase prevádzkovateľa LDS, na ktorú je užívateľ LDS pripojený. Vydávanie predchádzajúceho súhlasu je podmienené predovšetkým technickými možnosťami siete (voľná kapacita siete, dostatočné parametre distribučných zariadení a pod.).

Podmienky pripojenia k LDS:

- a) Žiadať o pripojenie odberného plynového zariadenia môže iba vlastník nehnuteľnosti, alebo správca nehnuteľnosti. Ak žiada o pripojenie osoba, ktorá nie je vlastníkom nehnuteľnosti, je povinná predložiť predchádzajúci súhlas majiteľa alebo správcu dotknutej nehnuteľnosti s vybudovaním a pripojením odberného plynového zariadenia.
- b) Odberné plynové zariadenie musí zodpovedať všetkým technickým a bezpečnostným požiadavkám, ktoré predpisujú platné normy, smernice a zákony. Pripojené zariadenie nesmie v žiadnom prípade ovplyvňovať bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky LDS. Splnenie uvedených požiadaviek preukáže žiadateľ o pripojenie predložením platných správ o odbornej prehliadke a skúške pripojeného zariadenia. (resp. správa o prvej úradnej skúške vyhradených technických zariadení, kolaudačné rozhodnutie a iné),
- c) Uzatvorenie zmluvy o pripojení k LDS.

Postup pri uzatváraní zmluvy o pripojení k LDS:

1. Prevádzkovateľ LDS vyhodnotí žiadosť o pripojenie do 30 dní od dátumu prijatia žiadosti.
2. V prípade neúplnosti podkladov alebo potreby podrobnejšej technickej špecifikácie je prevádzkovateľ LDS oprávnený vyžiadať si doplnenie žiadosti. Ak odberné zariadenie nezodpovedá technickým požiadavkám stanoveným STN, vyzve prevádzkovateľ LDS žiadateľa k náprave, pričom prestáva plynúť lehota pre vybavenie žiadosti. Po preukázaní splnenia technických požiadaviek začína plynúť lehota pre vybavenie žiadosti od začiatku. Pokiaľ žiadateľ do 30 kalendárnych dní po pozastavení žiadosti nepreukáže splnenie technických požiadaviek, vybavenie žiadosti sa pozastaví.
3. V prípade kladného posúdenia žiadosti o pripojenie k LDS vypracuje prevádzkovateľ LDS v spolupráci so žiadateľom návrh zmluvy o pripojení. S prihliadnutím na lokálny charakter prevádzkovania LDS, bude každá zmluva o pripojení riešená individuálne s každým žiadateľom.

Súčasťou zmluvy budú aj ustanovenia o spôsobe financovania vybudovania prípadného predĺženia distribučnej siete, nákup meracieho prístroja a termín realizácie pripojenia. Termín pripojenia sa určuje s prihliadnutím na ostatných užívateľov LDS (predovšetkým ak pripojenie vyžiada prerušenie distribúcie plynu pre ostatné interné a externé odberné plynové zariadenia). Z uvedených dôvodov bude spôsob stanovenia nákladov na pripojenie k LDS individuálny pre každý prípad pripojenia a bude predmetom dohody medzi prevádzkovateľom LDS a žiadateľom o pripojenie k LDS. Pri uzatváraní zmluvy budú rešpektované vnútro podnikové predpisy prevádzkovateľa LDS.

C

Článok I.

Zmluva o distribúcii plynu

Distribúciu plynu uskutočňuje prevádzkovateľ LDS na základe zmluvy o distribúcii plynu v zmysle §43 ods. 6 písm. f) zákona . Prevádzkovateľ LDS uzatvorí zmluvu o distribúcii plynu s každým, kto o to požiadava, ak sú splnené technické a obchodné podmienky prístupu a pripojenia k LDS a technické podmienky distribúcie plynu. Zmluva môže byť uzatvorená ako:

- Ročná zmluva o distribúcii, ktorá sa uzatvára na 12 po sebe nasledujúcich mesiacov. Na celé obdobie platnosti tejto zmluvy sa dohodne len jedna výška distribučnej kapacity pre príslušný výstupný bod. Výstupným bodom LDS je odberné miesto koncového odberateľa plynu.
- Krátkodobá zmluva o distribúcii plynu sa uzatvára na obdobie 1 mesiac až 11 mesiacov.

- Dlhodobá zmluva o distribúcii plynu sa uzatvára na obdobie celých násobkov roka. Pre príslušné odberné miesto sa dohodne iba jedna výška distribučnej kapacity na každých 12 po sebe nasledujúcich mesiacov.

Po uzatvorení zmluvy o distribúcii plynu prevádzkovateľ LDS je povinný vykonávať distribúciu plynu zo vstupného bodu do výstupného bodu počas celého zmluvného obdobia trvania distribúcie plynu do výšky dohodnutej dennej distribučnej kapacity.

Obmedzenie alebo prerušenie distribúcie plynu

Prevádzkovateľ LDS má právo bez nároku na náhradu škody s výnimkou prípadov, keď škoda vznikla jeho zavinením, obmedziť alebo prerušiť distribúciu plynu v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas v prípade vykonávania plánovaných rekonštrukcií, modernizácií, opráv, údržby a revízií plynárenských zariadení.

Prevádzkovateľ LDS písomne oznámi užívateľom LDS začiatok a koniec obmedzenia alebo prerušenia distribúcie plynu 15 dní vopred. Bližšie podmienky budú dohodnuté s užívateľom v zmluve o distribúcii plynu.

Ak v dôsledku obmedzenia distribúcie plynu alebo prerušenia distribúcie plynu z dôvodu uvedeného v tomto odseku vznikla škoda, má užívateľ právo uplatniť nárok na náhradu škody a ušlého zisku len vtedy, ak prevádzkovateľ LDS nesplnil oznamovaciu povinnosť. Po odstránení dôvodov, pre ktoré bola obmedzená alebo prerušená distribúcia plynu, prevádzkovateľ LDS bezodkladne obnoví distribúciu plynu.

Prevádzkovateľ LDS je oprávnený prerušiť alebo obmedziť distribúciu plynu okamžite po tom, ako sa dozvedel o príslušných skutočnostiach v prípade:

- a) bezprostredného ohrozenia života, zdravia alebo majetku osôb a pri likvidácii týchto stavov,
- b) stavu núdze a predchádzania stavu núdze,
- c) havárií alebo porúch na plynárenských zariadeniach a pri odstraňovaní ich následkov,
- d) nedodržania zmluvných podmienok za distribúciu plynu,
- e) odberu plynu zariadeniami, ktoré ovplyvňujú kvalitu a spoľahlivosť dodávky plynu a ak odberateľ plynu nezabezpečil obmedzenie týchto vplyvov dostupnými technickými prostriedkami,
- f) pri neoprávnenom odbere plynu,
- g) dodávky plynu zariadeniami, ktoré ovplyvňujú kvalitu a spoľahlivosť dodávky plynu a ak výrobca plynu nezabezpečil obmedzenie týchto vplyvov dostupnými technickými prostriedkami,
- h) zabránenia prístupu k meraciemu zariadeniu odberateľom plynu.

Pre podmienky zmluvy o distribúcii sa primerane vzťahuje § 13 Nariadenia.

Článok II. **Dodávka plynu**

1. Dodávka plynu sa uskutočňuje na základe zmluvy o dodávke plynu.
2. Množstvo odobratého plynu sa meria a účtuje na základe údajov určeného meradla podľa § 27 Nariadenia.
3. Náležitosti zmluvy o dodávke pre užívateľov LDS sa riadia ustanoveniami obchodného zákonníka a zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách.
4. Zmenu dodávateľa plynu prevádzkovateľ LDS nespoplatňuje.

Článok III. **Neoprávnený odber plynu**

1. Neoprávneným odberom plynu je odber:
 - a) bez uzavretej zmluvy alebo v rozpore s uzavretou zmluvou,
 - b) bez určeného meradla alebo s určeným meradlom, ktoré v dôsledku neoprávneného zásahu odberateľa nezaznamenáva alebo nesprávne zaznamenáva odber plynu,
 - c) meraný meracím zariadením, ktoré nebolo namontované prevádzkovateľom LDS, alebo na ktorom bolo porušené zabezpečenie proti neoprávnenej manipulácii,
 - d) ak odberateľ neumožnil prerušenie dodávky plynu, takýto odber sa za neoprávnený považuje odo dňa, kedy odberateľ neumožnil prerušenie dodávky plynu,
 - e) ak odberateľ nedodrжал obmedzenie určené dodávateľom plynu, prevádzkovateľom prepravnej alebo distribučnej siete,
 - f) ak odberateľ nedodrжал zmluvne dohodnuté platobné podmienky,
 - g) ak odberateľ nedodal odberový diagram.
2. Pri neoprávnenom odbere je ten, kto plyn odoberal, povinný uhradiť vzniknutú škodu aj ušlý zisk prevádzkovateľovi LDS.

D

Článok I. **Meranie množstva plynu**

Pre meranie množstva plynu na účely distribúcie resp. dodávky plynu platia ustanovenia § 54 zákona. Prevádzkovateľ LDS meria množstvo distribuovaného plynu vo výstupných bodoch v súlade s príslušnými právnymi predpismi, predovšetkým § 54 zákona o energetike a zákonom č.142/2000 Z. z. o metrológii v znení neskorších

predpisov. Prevádzkovateľ LDS zabezpečí meranie kvalitatívnych parametrov a tlaku distribuovaného zemného plynu podľa uzatvorenej zmluvy o distribúcii plynu.

Užívateľ LDS umožní prevádzkovateľovi LDS:

- a) montáž určeného meradla na meracom mieste,
- b) prístup k určenému meradlu na jeho žiadosť, predovšetkým na účely odpočtu meradla.

Užívateľ LDS zabezpečí prevádzkovanie svojho odberného plynového zariadenia takým spôsobom, aby nedošlo k poškodeniu určeného meradla.

Prevádzkovateľ LDS uskutočňuje odpočet nameraných údajov vo výstupných bodoch LDS:

- a) najmenej jeden raz za mesiac
- b) v prípade skončenia dodávky plynu do určitého výstupného bodu,
- c) v ostatných prípadoch stanovených v zmluve o distribúcii plynu.

V prípade pochybností užívateľa LDS o správnosti merania, alebo ak užívateľ zistí chybu na určenom meradle, požiada prevádzkovateľa LDS o preskúšanie meradla. Prevádzkovateľ LDS je povinný predložiť určené meradlo na preskúšanie do 15 dní od doručenia žiadosti užívateľa.

Prevádzkovateľ LDS je taktiež oprávnený predložiť určené meradlo na preskúšanie na základe vlastného uváženia. Meranie distribúcie plynu počas preskúšavania uskutočňuje prevádzkovateľ LDS pomocou náhradného určeného meradla alebo iným vzájomne dohodnutým spôsobom.

Článok II. **Odberové diagramy**

1. Pre účely objednania služby distribúcie a dodávky plynu si účastníci trhu s plynom dohodnú Odberový diagram (ďalej len „OD“), ktorý tvorí súčasť zmluvy na distribúciu plynu, resp. zmluvy na dodávku plynu.
2. Tlačivo OD pre účastníka trhu s plynom tvorí Príloha č.3 k Poriadku. Obsahom OD sú ročné a mesačné množstvá odberu plynu, denné maximum (ďalej len „ D_{max} “) a zmluvné obdobie. Tlačivo je univerzálne pre účely dodávky aj distribúcie. V prípade zabezpečenia len distribúcie, vyplnia sa len povinné údaje v zmysle zmluvy o distribúcii plynu.
3. Pri existujúcich odberoch si D_{max} a ročné množstvo plynu odberateľ objedná do 10. augusta kalendárneho roku.
4. Dojednané množstvá sú pre objednávateľa záväzné. Presun množstiev medzi štvrtrokmi a mesiacmi pri zachovaní ročného množstva bude objednávateľovi umožnený len v prípade dohody s prevádzkovateľom LDS. Prevádzkovateľ LDS takýto presun umožní pokiaľ jeho dodávateľ plynu resp. prevádzkovateľ distribučnej siete, na ktorú je LDS pripojená takúto zmenu dovoľí.
5. Pravidlá pre úpravu D_{max} sú:

- a) žiadosť o úpravu D_{max} sa podáva písomnou formou; prevádzkovateľ LDS posúdi žiadosť do 10 dní po jej obdržaní,
- b) zvýšenie D_{max} je možné len v prípade voľnej kapacity LDS a prevádzkovateľa distribučnej siete (resp. inej nadradenej distribučnej siete), na ktorú je pripojená LDS,
- c) prípadná zmena sa uskutočňuje písomne dodatkom k zmluve (Príloha č.4 k Poriadku),
- d) dodržiavanie hodnôt D_{max} sa vyžaduje denne počas trvania zmluvy na odbernom mieste, s výnimkou prípadov stanovených v uzatvorenej zmluve.

Článok III. **Cena a fakturácia**

1. Cenu za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu a informácie o obmedzeniach distribúcie plynu poskytuje prevádzkovateľ LDS miestne používaným spôsobom.
2. Prevádzkovateľ LDS účtuje cenu za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu na základe skutočne nameraného množstva distribuovaného plynu.
3. Prevádzkovateľ LDS resp. dodávateľ má právo na preddavkové platby.
4. Vyúčtovanie dodávky plynu odberateľovi obsahuje údaje podľa uzatvorených zmlúv súvisiacich s dodávkou plynu.
5. Prekročenie D_{max} bude spoplatňované v zmysle uzatvorenej zmluvy.

Článok IV. **Zmeny a účinnosť prevádzkového poriadku**

1. Prevádzkovateľ LDS môže zmeniť alebo doplniť prevádzkový poriadok iba po predchádzajúcom schválení Úradom pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „Úrad“).
2. Prevádzkový poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia Úradu o jeho schválení.

Príloha č.1 - Vzor žiadosti o prístup do LDS TEPLÁREŇ, a.s., Považská Bystrica

TEPLÁREŇ, a.s., Považská Bystrica , ul. Robotnícka 017 34 Považská Bystrica

Žiadosť o prístup do distribučnej siete TEPLÁREŇ, a.s., Považská Bystrica

- 1.) Identifikačné údaje žiadateľa: Obchodné meno:
Právna forma:
Označenie registra:
Adresa:
Zastúpený /meno/ :
/funkcia/:
IČO:
DIČ:
Adresa pre poštový styk:
E-mail kontaktnej osoby:
Kontaktná osoba:

- 2.) Žiadaný dátum začatia distribúcie:
3.) Dátum skončenia distribúcie:
4.) Vstupné body do LDS:
5.) Výstupné body z LDS:
6.) Požadovaná denná distribučná kapacita :
7.) Ročné množstvo distribuovaného plynu
do príslušného výstupného bodu :
8.) Požadovaný tlak na prísl. výstupe:
9.) Očakávaný denný diagram odberu plynu:
(platí pri veľkoodbere plynu)

- 10.) V prílohe odovzdá žiadateľ
- a) doklady preukazujúce uzavretie zmluvy na dodávku plynu v súlade s podmienkami prevádzkovateľa distribučnej siete
 - b) doklady preukazujúce schopnosť žiadateľa splniť požadované finančné záväzky v súlade s podmienkami prevádzkovateľa LDS

Dátum:.....

.....

podpis a pečiatka žiadateľa

Príloha č.2 - Vzor žiadosti o pripojenie do LDS TEPLÁREŇ, a.s., Považská Bystrica

TEPLÁREŇ, a.s., Považská Bystrica , ul. Robotnícka 017 34 Považská Bystrica

Žiadosť o pripojenie do distribučnej siete TEPLÁREŇ, a.s., Považská Bystrica

1.) Identifikačné údaje žiadateľa: Obchodné meno:

Právna forma:

Označenie registra:

Adresa:

Zastúpený /meno/:

/funkcia/:

IČO:

DIČ:

Adresa pre poštový styk:

E-mail kontaktnej osoby:

Kontaktná osoba:

2.) Názov pripojeného odberného zariadenia:

3.) Parametre odberného plynového zariadenia:

4.) Miesto pripojenia:

5.) Žiadaný dátum pripojenia:

6.) Denné množstvo odberu plynu:

7.) Požadovaná denná distribučná kapacita:

8.) Ročné množstvo odberu plynu:

9.) Požadovaný tlak na mieste pripojenia OZ:

10.) Očakávaný denný diagram odberu plynu:

(platí pre veľkoodber plynu)

11.) Dodávateľom plynu bude: a) TEPLÁREŇ, a.s., Považská Bystrica

b) iný dodávateľ

Poznámka: podčiarknuť vybranú možnosť.

V prílohe odovzdá žiadateľ

a) správy o odbornej prehliadke a skúške OPZ

b) doklady preukazujúce schopnosť žiadateľa splniť požadované finančné záväzky v súlade s podmienkami prevádzkovateľa distr. siete

c) doklady preukazujúce vzťah žiadateľa k nehnuteľnosti, respektíve doklad o predchádzajúci súhlas majiteľa alebo správcu nehnuteľnosti s vybudovaním a pripojením OPZ

Dátum:

.....
podpis a pečiatka žiadateľa

Príloha č.3 k Prevádzkovému poriadku LDS Tepláreň, a.s., Považská Bystrica

Príloha č. k Zmluve na distribúciu

Príloha č. k Zmluve na dodávku a odber plynu

ODBEROVÝ DIAGRAM pre rok

Dodávateľ : Tepláreň, a.s., Považská Bystrica

Odberateľ :

Mesiac	Množstvo (m ³ /mesiac)	Mesačný odber plynu v členení podľa účelu jeho využitia na :			Dohodnuté denné maximum
		technológiu (m ³ /mesiac)	vykurovanie (m ³ /mesiac)	príprava TÚV (m ³ /mesiac)	D _{max} (m ³)
I.					
II.					
III.					
I. štvrťrok					
IV.					
V.					
VI.					
II.štvrťrok					
VII.					
VIII.					
IX.					
III. tvrťrok					
X.					
XI.					
XII.					
IV.štvrťrok					
ROK:					

Obmedzujúce regulačné stupne:

- č. 5: zníženie o (pod RS č.3) (m³)
- č. 7: zníženie na (nad hodnotou bezpečnostné min.) (m³)
- č. 8: zníženie na (bezpečnostné minimum) (m³)
- č. 10: prerušenie dodávky

- D_{max}. Platí pre odber kategórie V - nad m³/rok.
- Presun množstiev medzi štvrťrokmi a mesiacmi pri zachovaní ročného množstva platí pre odber kategórie V.
- Tolerancia odberu pre kategóriu V je : ročné objednané množstvo + ... % - ... %.

Dátum:

.....
dodávateľ

.....
odberateľ

Príloha č.4 k Prevádzkovému poriadku LDS Tepláreň, a.s., Považská Bystrica

Príloha č. k Zmluve na distribúciu

Príloha č. k Zmluve na dodávku a odber plynu

**Zmena dohodnutého D_{max} pre Odberový diagram
dodávky plynu od obdobia**

Dodávateľ : Tepláreň, a.s., Považská Bystrica

Odberateľ :

1. Hodnota v bode 2.b je záväzná.
2. a) **Pôvodná hodnota z ročného odberového diagramu:** (m^3)
b) **Nová záväzná hodnota dohodnutého D_{max} :** (m^3)

Dátum:

.....
dodávateľ

.....
odberateľ

Odôvodnenie:

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) bol dňa 20.07.2005 doručený návrh „Prevádzkového poriadku distribučnej siete“ (ďalej len „prevádzkový poriadok“). Návrh predložila úradu na schválenie v zmysle § 12 a) ods. 6 zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov spoločnosť TEPLÁREŇ, a.s., Považská Bystrica, ul. Robotnícka, 017 34 Považská Bystrica, IČO: 36 300 683 (ďalej len „predkladateľ“).

Týmto dňom začalo podľa § 18 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov správne konanie vo veci schválenia predmetného návrhu prevádzkového poriadku.

Úrad vykonal všetky procesné úkony, vyplývajúce zo správneho poriadku, preskúmal predložený návrh prevádzkového poriadku a v priebehu správneho konania priebežne prerokovával svoje pripomienky s predkladateľom návrhu prevádzkového poriadku, ktoré boli následne do návrhu zapracované a predkladateľ listom č. 1018/2005 TLP zo dňa 09.11.2005 a neskôr listom č. 1064/2005 TLP zo dňa 29.11.2005 predložil úradu nové prepracované znenie prevádzkového poriadku.

Úrad po preskúmaní predloženého prepracovaného návrhu prevádzkového poriadku, jeho súladu so všeobecne záväznými právnymi predpismi, osobitne so:

- zákonom č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov,
- zákonom č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 658/2004 Z. z.,
- nariadením vlády Slovenskej republiky č. 123/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie trhu s plynom,

dospel k záveru, že navrhované znenie prevádzkového poriadku spĺňa požiadavky na schválenie a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu možno podľa § 53 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov podať odvolanie a to v lehote 15 dní odo dňa jeho oznámenia na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor regulácie plynárenstva, P. O. Box 12, Bajkalská 27, 820 07 Bratislava 27. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom.

Ing. Alojz Marek
riaditeľ odboru regulácie plynárenstva

Rozhodnutie sa doručí:

TEPLÁREŇ, a.s., Považská Bystrica, ul. Robotnícka, 017 34 Považská Bystrica,

