

# ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ

Bajkalská 27, P. O. Box 12, 820 07 Bratislava 27

---

## ROZHODNUTIE

Číslo: 0027/2011/E-KV

Bratislava, 31.12.2010

Číslo spisu: 5402-2010-BA

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví ako orgán príslušný na konanie podľa § 5 ods. 1 písm. d) prvého bodu a písm. f) zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vo veci rozhodnutia o cene elektriny pre stanovenie doplatku pre regulovaný subjekt

**TEPLÁREŇ, a.s., Považská Bystrica, ul. Robotnícka, 017 34 Považská Bystrica,  
IČO: 36 300 683** takto

### r o z h o d o l:

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví podľa § 14 ods. 5 v spojení s § 12 ods. 1 písm. a) zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 6 ods. 3 zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v spojení s § 1 písm. a) a § 2 písm. a) výnosu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví z 10. júna 2009 č. 1/2009 o rozsahu cenovej regulácie v sieťových odvetviach a spôsobe jej vykonania v znení výnosu z 20. mája 2010 č. 1/2010 a prílohy č. 1 časti A ods. 5 až 7 výnosu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví z 28. júla 2008 č. 2/2008, ktorým sa ustanovuje regulácia cien v elektroenergetike v znení výnosu z 1. októbra 2008 č. 7/2008, výnosu z 10. júna 2009 č. 2/2009, výnosu z 9. septembra 2009 č. 7/2009 a výnosu z 23. júna 2010 č. 2/2010 pre regulovaný subjekt **TEPLÁREŇ, a.s., Považská Bystrica, ul. Robotnícka, 017 34 Považská Bystrica, IČO: 36 300 683** schvaľuje pre rok 2011 pevnú cenu elektriny pre stanovenie doplatku vo výške **75,0216 eura/MWh** vyrobenej v zariadení výrobcu elektriny Turbogenerátor TG2, ul. Robotnícka, 017 34 Považská Bystrica s technológiou výroby elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou v protitlakovej parnej turbíne s palivom hnedé uhlie a vo výške **81,87 eura/MWh** vyrobenej v zariadení výrobcu elektriny Spaľovacia turbína GE LM6000 PD Sprint, ul. Robotnícka, 017 34 Považská Bystrica s technológiou výroby elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou v spaľovacej turbíne s kombinovaným cyklom.

Uvedená cena je bez DPH.

### Odôvodnenie:

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) bol doručený dňa 22.11.2010 pod podacím číslom úradu č. 18591/2010/BA návrh ceny, ktorým regulovaný subjekt **TEPLÁREŇ, a.s., Považská Bystrica, ul. Robotnícka, 017 34 Považská Bystrica, IČO: 36 300 683** (ďalej len „regulovaný subjekt“) požiadal o schválenie ceny elektriny pre stanovenie doplatku vyrobenej v zariadení výrobcu elektriny PPC zdroj, ul. Robotnícka, 017 34 Považská Bystrica

s technológiou výroby elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou v protitlakovej parnej turbíne s palivom hnedé uhlie a spaľovacej turbíne s kombinovaným cyklom (ďalej len „návrh ceny“). Týmto dňom začalo cenové konanie.

Úrad oznámil listom č. 19433/2010/BA zo dňa 29.11.2010 Ministerstvu hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) ako účastníkovi cenového konania začatie cenového konania.

Úrad po preštudovaní návrhu ceny ako aj predložených podkladov zistil, že návrh ceny nie je úplný podľa § 14 ods. 3 písm. c) zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o regulácii“), a preto úrad listom č. 19434/2010/BA zo dňa 21.11.2010 podľa § 14 ods. 4 zákona o regulácii vyzval regulovaný subjekt na odstránenie nedostatkov a doplnenie podkladov k návrhu ceny v lehote 30 dní odo dňa doručenia uvedenej výzvy a poučil ho o možnosti zamietnutia návrhu ceny a zastavenia cenového konania. Podľa § 29 ods. 1 zákona č. 71/1967 Z. z. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov úrad rozhodnutiami č. 0205/2010/E-PK zo dňa 21.11.2010 zároveň prerušil konanie o cenovej regulácii. Regulovaný subjekt doručil úradu dňa 17.12.2010 a 23.12.2010 pod podacími číslami úradu č. 22592/2010/BA a č. 23683/2010/BA doplnený návrh ceny.

Zariadenie výrobcu elektriny má celkový inštalovaný výkon 63,966 MW a bolo uvedené do prevádzky pre protitlakovú parnú turbínu s palivom hnedé uhlie v roku 1980 a po rekonštrukcii v roku 2000 a pre spaľovaciu turbínu s kombinovaným cyklom v roku 2010.

Výroba elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou podlieha podľa § 12 ods. 1 písm. a) zákona o regulácii cenovej regulácii a podľa § 3 ods. 1 písm. c) zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojoch energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 309/2009 Z. z.“) je podporovaná doplatkom.

Úrad pri schvaľovaní ceny elektriny pre stanovenie doplatku pre rok 2011 vychádzal z pevnej ceny elektriny pre stanovenie doplatku pre rok 2010 podľa rozhodnutia úradu č. 0007/2010/E-KV zo dňa 26.01.2010 a rozhodnutia č. 0050/2010/E-KV zo dňa 19.11.2010 rozhodnutia vo výške 81,87 eura/MWh, 75,0216 eura/MWh podľa zariadenia výrobcu elektriny, v súlade s prílohou č. 1 časť A ods. 5 až 7 výnosu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví z 28. júla 2008 č. 2/2008, ktorým sa ustanovuje regulácia cien v elektroenergetike (oznámenie č. 311/2008 Z. z.) v znení výnosu z 1. októbra 2008 č. 7/2008 (oznámenie č. 377/2008 Z. z.), výnosu z 10. júna 2009 č. 2/2009 (oznámenie č. 239/2009 Z. z.), výnosu z 9. septembra 2009 č. 7/2009 (oznámenie č. 362/2009 Z. z.), výnosu z 23. júna 2010 č. 2/2010 (oznámenie č. 302/2010 Z. z.), (ďalej len „výnos č. 2/2008“) a v súlade s § 6 ods. 3 zákona č. 309/2009 Z. z.

Regulovaný subjekt si doplatok uplatní u prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s. Doplatok sa vypočíta ako rozdiel ceny elektriny pre stanovenie doplatku a ceny elektriny na straty určenej pre prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy cenovým rozhodnutím za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny.

Regulovaný subjekt má podľa § 3 ods. 6 zákona č. 309/2009 Z. z. právo uplatniť si doplatok po dobu 15 rokov od roku uvedenia zariadenia do prevádzky alebo od roku rekonštrukcie alebo modernizácie technologickej časti zariadenia výrobcu elektriny.

Súčasťou predloženého návrhu ceny bolo aj predpokladané množstvo elektriny, na ktoré sa uplatní doplatok, vypočítané podľa § 7 vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví

č. 490/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o podpore obnoviteľných zdrojov energie, vysoko účinnej kombinovanej výroby a biometánu.

Úrad posúdil predpokladané množstvo elektriny, na ktoré sa uplatní doplatok, podľa údajov predložených regulovaným subjektom s návrhom ceny o účinnosti zariadenia výrobcu elektriny ..... % a úspory primárnej energie ..... %.

V protitlakovej parnej turbíne s palivom hnedé uhlie pre Turbogenerátor TG2:

- a) celkovej výrobe elektriny – ..... MWh,
- b) technologickej vlastnej spotrebe elektriny – ..... MWh,
- c) celkovom inštalovanom výkone – ..... MW,
- d) množstve elektriny na ktoré sa vzťahuje doplatok – ..... MWh,
- e) výrobe elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou – ..... MWh.

Predpokladané množstvo elektriny, na ktoré sa uplatní doplatok ..... MWh.

V spaľovacej turbíne s kombinovaným cyklom pre Spaľovacia turbína GE LM6000 PD Sprint:

- a) celkovej výrobe elektriny – ..... MWh z toho plynová turbína: ..... MWh a parná turbína: ..... MWh,
- b) technologickej vlastnej spotrebe elektriny – ..... MWh (plynová: ..... MWh , parná: ..... MWh),
- c) celkovom inštalovanom výkone – .....MW (plynová: ..... MW, parná: ..... MW),
- d) množstve elektriny na ktoré sa vzťahuje doplatok – ..... MWh,
- e) výrobe elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou – ..... MWh.

Predpokladané množstvo elektriny, na ktoré sa uplatní doplatok je ..... MWh.

Úrad podľa § 12 ods. 6 zákona o regulácii predložil listom č. 23158/2010/BA zo dňa 21.12.2010 ministerstvu posúdený návrh ceny spolu s potrebnými podkladmi pre výpočet ceny na vyjadrenie. Ministerstvo sa k predloženému návrhu ceny vyjadrilo listom č. 2975/2010-3200-MH zo dňa 29.12.2010, zaevidovaným pod podacím číslom úradu č. 24571/2010/BA zo dňa 31.12.2010, ktorý je uložený v spise č. 5442-2010-BA, kladne a oznámilo, že k predloženému návrhu ceny nebude vznášať pripomienky.

Úrad po preskúmaní predloženého návrhu ceny dospel k záveru, že návrh ceny je v súlade so zákonom o regulácii, v súlade s § 1 písm. a) a § 2 písm. a) výnosu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví z 10. júna 2009 č. 1/2009 o rozsahu cenovej regulácie v sieťových odvetviach a spôsobe jej vykonania (oznámenie č. 238/2009 Z. z.) v znení výnosu z 20. mája 2010 č. 1/2010 (oznámenie č. 242/2010 Z. z.) a prílohou č. 1 časť A ods. 5 až 7 výnosu č. 2/2008, a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Cenové rozhodnutie podpisuje v súlade s § 47 ods. 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a § 19a ods. 5 zákona o regulácii ako oprávnená osoba Ing. Jozef Holjenčík, predseda Rady pre reguláciu vykonávajúci pôsobnosť predsedu úradu.

## **Poučenie:**

Proti tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie. Odvolanie treba podať na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, Bajkalská 27, P.O. Box 12, 820 07 Bratislava 27, a to v lehote 40 dní

odo dňa oznámenia rozhodnutia. Odvolanie vo veciach cien nemá odkladný účinok. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Ing. Jozef Holjenčík  
predseda Rady pre reguláciu  
vykonávajúci pôsobnosť  
predsedu úradu

*Poznámka: Nezverejnené údaje sú predmetom obchodného tajomstva.*

**Rozhodnutie sa doručí:**

1. TEPLÁREŇ, a.s., Považská Bystrica, ul. Robotnícka, 017 34 Považská Bystrica
2. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, Mierová 19, 827 15 Bratislava