

# ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ

Bajkalská 27, P. O. Box 12, 820 07 Bratislava 27

---

## ROZHODNUTIE

Číslo: 0216/2007/E

Bratislava, 27.6.2007

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví ako orgán príslušný na konanie podľa § 5 ods. 1 písm. d) prvého bodu a písm. f) zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vo veci rozhodnutia o cene za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny pre odberateľov elektriny v domácnostiach, pre regulovaný subjekt **Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO 36 599 361** takto

### r o z h o d o l:

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví na základe § 14 ods. 5 v spojení s § 12 ods. 1 písm. d), e) a g) zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s výnosom Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 2/2006 zo dňa 21. júna 2006, ktorým sa ustanovuje rozsah cenovej regulácie v elektroenergetike a spôsob jej vykonania, rozsah a štruktúra oprávnených nákladov, spôsob určenia výšky primeraného zisku a podklady na návrh ceny, pre regulovaný subjekt **Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO 36 599 361** schvaľuje na obdobie od 1.7.2007 do 31.12.2007 tieto tarify za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny pre odberateľov elektriny v domácnostiach:

### I. Všeobecné podmienky

1. Tarify uvedené v tomto rozhodnutí platia pre distribúciu elektriny pre odberateľov elektriny v domácnostiach, ktorí odoberajú elektrinu z distribučnej sústavy Východoslovenská distribučná, a.s. (ďalej len „PDS“) nízkeho napätia do 1 kV a ktorých odber elektriny slúži len na uspokojovanie osobných potrieb odberateľov elektriny a potrieb členov ich domácností (t.j. pre domácnosti, chaty, záhrady, garáže a podobne). Tieto tarify za distribúciu elektriny zahŕňajú v sebe aj ceny za prístup do prenosovej sústavy, prenos elektriny, straty elektriny pri prenose a pri distribúcii, tarifu za systémové služby a tarifu za prevádzkovanie systému. V prípade, že rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“), alebo iná všeobecná záväzná právna norma stanoví ďalšie ceny a tarify, resp. dane, PDS ich uplatní od obdobia stanovenom v rozhodnutí úradu, či všeobecne záväznej právnej norme.
2. Uvedené tarify platia pre každé jedno odberné miesto samostatne. Odberné miesto – je miesto napojenia domácnosti, alebo inej nehnuteľnosti (záhradka, chata, garáž a pod.) na distribučnú sústavu, ktoré je vybavené určeným meradlom (elektromerom). Za

jedno samostatné odberné miesto sa považuje odberné elektrické zariadenie jedného odberateľa elektriny na súvislom pozemku, do ktorého sa uskutočňuje distribúcia elektriny a ktorého odber je meraný jednou meracou súpravou; to platí aj v prípade, ak súvislosť pozemku je prerušená verejnou komunikáciou.

3. Meranie odberu elektriny sa uskutočňuje v zmysle stanovených podmienok merania definovaných v Technických podmienkach a v Prevádzkovom poriadku PDS (ďalej len Prevádzkový poriadok).
4. PDS fakturuje distribúciu elektriny na základe odpočtu určeného meradla spôsobom stanoveným v Prevádzkovom poriadku a v termíne stanovenom PDS. Požiadavky na odpočet nad štandard definovaný v Prevádzkovom poriadku sa osobitne dohodnú medzi PDS a dodávateľom elektriny, resp. obchodníkom s elektrinou zásobujúcim odberné miesto odberateľa elektriny alebo medzi PDS a odberateľom elektriny (ďalej medzi PDS a zmluvnými partnermi). Ak odberateľ elektriny neumožní prístup k určenému meradlu alebo neumožní vykonanie odpočtu, vyúčtovanie sa vykoná náhradným spôsobom – alikvotným prepočtom skutočnej spotreby za predchádzajúce porovnateľné obdobie. V prípade, že skutočná spotreba za predchádzajúce obdobie nie je k dispozícii (napr. nové odberné miesta, zmena odberových pomerov atď.) pre vyúčtovanie sa použije odhad predpokladanej spotreby.
5. Pevná zložka tarify za distribúciu elektriny za časť fakturačného obdobia sa určí alikvotne podľa počtu dní trvania odberu. Za každý deň fakturovaného obdobia sa vyúčtuje  $1/365$  súčtu dvanástich mesačných pevných zložiek tarify.
6. Tarify za distribúciu elektriny sú kalkulované pri štandardnom pripojení odberného miesta v zmysle Technických podmienok PDS jedným vedením (odbočením od hlavného vedenia alebo zaslučkovaním) z jedného napäťového uzla distribučnej sústavy PDS. V tarifách nie sú zahrnuté ceny za distribúciu elektriny, ktorá sa zabezpečuje druhými alebo ďalšími zaisťovacími vedeniami. Ceny za tieto zvláštne prípady sa osobitne dohodnú medzi PDS a zmluvným partnerom.
7. V prípade podnikania na odbernom mieste – domácnosti je zmluvný partner povinný zabezpečiť rozdelenie elektroinštalácie tak, aby bolo možné samostatne merať elektrinu odoberanú na podnikanie.
8. Definovanie pojmov
  - Maximálna rezervovaná kapacita (MRK) je hodnota výkonu dohodnutého v zmluve o pripojení alebo určeného v pripojovacích podmienkach, ktoré sú súčasťou vyjadrenia PDS ku žiadosti o pripojenie alebo ku žiadosti o zvýšenie maximálnej rezervovanej kapacity. Pre odberné miesta domácnosti je MRK stanovená amperickou hodnotou hlavného ističa pred elektromerom.
  - Rezervovaná kapacita (RK) je hodnota výkonu dohodnutá v zmluve o distribúcii alebo v rámcovej distribučnej zmluve, na základe ktorej sa mesačne fakturuje pevná zložka tarify za distribúciu elektriny pre tarifné produkty s takto stanoveným výpočtom. Rezervovaná kapacita pre domácnosti je totožná s MRK.
  - Hlavný istič pred elektromerom je istiace zariadenie odberateľa elektriny, ktoré svojou funkciou obmedzuje výšku maximálneho odoberaného elektrického výkonu (maximálne rezervovaná kapacita) v odbernom mieste. Hlavný istič pred elektromerom musí byť opatrený nezameniteľným označením jeho prúdovej hodnoty a zabezpečený prevádzkovou plombou PDS, pričom plombou musí byť opatrený hlavný kryt ističa.

- Ak odberné miesto odberateľa elektriny nie je vybavené hlavným ističom pred elektromerom alebo nie je možné zistiť hodnotu hlavného ističa pred elektromerom, za MRK a RK sa považuje maximálna amperická hodnota zaťaženia meracej súpravy.
- Tarifa za distribúciu pozostáva z častí :
  - A) Pevná zložka tarify za distribúciu elektriny za jedno odberné miesto alebo za amperickú hodnotu hlavného ističa pred elektromerom podľa príslušného produktu v Sk/mesiac.
  - B) Variabilná zložka tarify za distribúciu elektriny v časových pásmach VT a NT v Sk/kWh
- V prípade pripojenia nového odberného miesta do distribučnej sústavy, resp. ukončenia odberu v priebehu kalendárneho mesiaca je účtovaná alikvotná časť pevnej zložky tarify podľa počtu dní trvania distribúcie elektriny.
- Tarifný produkt sa priznáva spravidla najmenej na jeden rok. O zmenu tarifného produktu v odbernom mieste je možné požiadať najskôr po uplynutí 12 mesiacov od poslednej zmeny tarifného produktu. V prípade zmeny odberových pomerov na odbernom mieste počas roka môže zmluvný partner požiadať o zmenu tarifného produktu skôr. Za zmenu odberových pomerov sa nepovažuje sezónne používanie spotrebičov. Tarifný produkt sa nemení automaticky podľa výšky ročnej spotreby. Zmeniť tarifný produkt za predchádzajúce obdobie nie je možné.
- Zvýšenie hodnoty maximálnej rezervovanej kapacity pri existujúcom odbernom mieste je možné uzavretím novej zmluvy o pripojení, ak to dovoľujú technické možnosti distribučnej sústavy.
- Doba platnosti nízkej tarify (NT) je PDS stanovené časové pásmo s ohľadom na priebeh denného diagramu zaťaženia sústavy. Ovládacím prístrojom pre nastavenie doby platnosti NT je prijímač hromadného diaľkového ovládania (HDO) alebo jemu funkciou podobné zariadenie. Stanovenie doby platnosti NT môže PDS operatívne meniť systémom HDO. PDS zmenu tarifného pásma neoznamuje, ale je povinný dodržať celkovú dennú dobu platnosti NT.
- Doba platnosti vysokej tarify (VT) je časové pásmo mimo doby platnosti NT.
- Doba platnosti nízkej tarify NT8 je PDS stanovené časové pásmo platnosti NT v dĺžke trvania 8 hodín denne.
- Doba platnosti nízkej tarify NT20 je PDS stanovené časové pásmo platnosti NT v dĺžke trvania 20 hodín denne.
- Časové signály HDO sú uvedené na internetovej stránke PDS.
- V tarifných produktoch, ktorých podmienkou je blokovanie tepelných spotrebičov, sa za splnenie tejto podmienky považuje technické riešenie, ktoré zaisťuje odpojenie týchto spotrebičov v súlade s podmienkami príslušného tarifného produktu.
- Tepelným spotrebičom sa rozumie :
  - Priamo výhrevný elektrický spotrebič – zariadenie slúžiace pre vykurovanie alebo prípravu teplej úžitkovej vody, ktoré premieňa elektrinu na tepelnú energiu bez akumulácie tepla.

- Akumulačný elektrický spotrebič – zariadenie slúžiace pre vykurovanie alebo prípravu teplej úžitkovej vody, ktoré premieňa elektrinu na tepelnú energiu a akumuluje ju do tepelného zásobníka.
- Tepelné čerpadlo – zariadenie, ktoré pomocou kompresora poháňaného elektrickým motorom mení teplo obsiahnuté vo vzduchu, v spodnej a povrchovej vode alebo v pôde na teplo vhodné pre vykurovanie alebo ohrev teplej úžitkovej vody.

## II. Tarify za regulované položky podľa bodu 1 časti I. pre odberateľov elektriny v domácnostiach

| Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Hlavný istič                     | Spotreba elektriny (kWh/rok) | Pevná zložka tarify (Sk/mesiac) | Variabilná zložka tarify (Sk/kWh) |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                              |                                 | VT                                | NT   |
| Jednotarifný produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -                                | nízka                        | 8,00                            | 2,70                              |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -                                | vysoká                       | 121,00                          | 1,66                              |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Bod zlomu v kWh <sup>1</sup>     | 1.300                        |                                 |                                   |      |
| Dvojtarifný produkt (NT 8h/deň)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -                                | nízka                        | 156,00                          | 1,99                              | 0,90 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -                                | vysoká                       | 239,00                          | 1,24                              | 0,90 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Bod zlomu v kWh <sup>1</sup>     | 2.000                        |                                 |                                   |      |
| Dvojtarifný produkt (NT 20h/deň)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | do 3 x 25 A (1x25A) <sup>2</sup> | 25 000 <sup>3</sup>          | 49,00                           | 1,49                              | 0,90 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | do 3 x 35 A <sup>2</sup>         | 30 000 <sup>3</sup>          | 49,00                           |                                   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | do 3 x 50 A <sup>2</sup>         | 35 000 <sup>3</sup>          | 49,00                           |                                   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | do 3 x 63 A <sup>2</sup>         | 50 000 <sup>3</sup>          | 67,00                           |                                   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | nad 3 x 63 A <sup>2</sup>        | 80 000 <sup>3</sup>          | 341,00                          |                                   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                              |                                 |                                   |      |
| <b>Pozn. 1:</b> Bod zlomu v kWh znamená objem ročnej spotreby elektriny, pri ktorom je náklad na distribúciu elektriny rovnaký v nízkej a vysokej časti spotreby. Pri objeme distribúcie elektriny vyššom ako je bod zlomu v kWh je výhodnejšie byť zaradený v časti vysokej spotreby elektriny. Pri dvojtarifnom produkte NT 8 je bod zlomu vypočítaný pri priemernom podiele ročnej spotreby elektriny medzi NT (40%) a VT (60%), t.j. pri ročnej spotrebe elektriny vo VT 1200 kWh. |                                  |                              |                                 |                                   |      |
| <b>Pozn. 2:</b> Hodnota ističa napr. do 3x25 A znamená vrátane ističa danej hodnoty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |                              |                                 |                                   |      |
| <b>Pozn. 3:</b> Pre jednotlivé hodnoty veľkosti hlavného ističa sú stanovené maximálne dovolené hranice ročnej spotreby elektriny v pásme NT pre dvojtarifný produkt NT20. Prekročenie tejto hranice spotreby elektriny v NT bude spoplatnené tarifou platnou pre VT.                                                                                                                                                                                                                  |                                  |                              |                                 |                                   |      |

1. Výška pevnej mesačnej platby za distribúciu pre jednotarifný produkt a dvojtarifný produkt NT8 sa určí podľa tabuľky produktov pre každé odberné miesto samostatne.  
Pre dvojtarifný produkt NT20 sa výška pevnej mesačnej platby stanoví na základe amperickej hodnoty hlavného ističa pred elektromerom pre príslušné pásmo ističov.
2. Výška variabilnej platby za distribúciu sa vypočíta ako súčin variabilnej zložky tarify za distribúciu a množstva odobratej elektriny v kWh za príslušné obdobie vo VT a NT.

3. **Prevodná tabuľka medzi sadzbami dodávka elektriny pre domácnosti a tarifami za distribúciu pre domácnosti uplatňovanými od 1.júla 2007**

| Prevod tarifných produktov |                                             |
|----------------------------|---------------------------------------------|
| Sadzba                     | Tarifa za distribúciu platná od 1.júla 2007 |
| Standard Mini              | Jedntarifný produkt - nízka spotreba        |
| Standard Maxi              | Jednotarifný produkt - vysoká spotreba      |
| Aku Mini                   | Dvojtarifný produkt NT8 - nízka spotreba    |
| Aku Maxi                   | Dvojtarifný produkt NT8 - vysoká spotreba   |
| Komplet                    | Dvojtarifný produkt NT20                    |
| istič do 3x25 A (1x25A)    | istič do 3x25 A (1x25A)                     |
| istič do 3x35 A            | istič do 3x35 A                             |
| istič do 3x50 A            | istič do 3x50 A                             |
| istič do 3x63 A            | istič do 3x63 A                             |
| istič nad 3x63 A           | istič nad 3x63 A                            |

Odborné miesta odberateľov elektriny v domácnostiach budú po nadobudnutí účinnosti tohto rozhodnutia automaticky preradené do tarifných produktov distribúcie podľa vyššie uvedenej tabuľky.

Pre účely vyúčtovania distribúcie elektriny sa spotreba elektriny a stále mesačné platby za ukončené fakturačné obdobie vykonaného odpočtom určeného meradla po dátume 1. júla 2007 rozdelia alikvotne podľa dĺžky trvania obdobia od dátumu minulého fakturačného obdobia do 30. júna 2007 a od 1. júla 2007 do dátumu ďalšieho fakturačného obdobia.

4. Podmienky pre distribučné tarify :

- **Jednotarifný produkt** - produkt určený pre odberné miesta s bežnými elektrickými spotrebičmi, ktoré nemajú elektrické vykurovanie ani elektrický ohrev vody (záhrady, garáže, chaty, byty a rodinné domy).  
Nevidiacim odberateľom elektriny, ktorí sa preukážu odporúčaním z Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska alebo osobám, ktoré sa ako odberatelia elektriny starajú o nevidiacich, bývajú s nimi v spoločnej domácnosti a majú takéto odporúčanie, uplatní sa po ich požiadaní pre produkt **Jednotarifný produkt – vysoká spotreba** pevná zložka tarify za distribúciu vo výške 50,00 Sk/mesiac za odberné miesto trvalého pobytu nevidiaceho.
- **Dvojtarifný produkt NT8** – produkt s operatívnym riadením doby platnosti nízkeho pásma 8 hodín.  
Tento produkt je vhodný pre odberné miesta s elektrickými spotrebičmi, ktorých odber elektriny z distribučnej sústavy je možné presunúť do časového pásma platnosti NT – ide najmä o odberné miesta s elektrickými akumulárnymi spotrebičmi. Pri tomto produkte sa odporúča zabezpečenie blokovania elektrických spotrebičov proti ich zapnutiu v čase platnosti VT.  
Nevidiacim odberateľom elektriny, ktorí sa preukážu odporúčaním z Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska alebo osobám, ktoré sa ako odberatelia elektriny starajú o nevidiacich, bývajú s nimi v spoločnej domácnosti a majú takéto odporúčanie, uplatní sa po ich požiadaní pre produkt **NT8 – vysoká spotreba** pevná zložka tarify za distribúciu vo výške 141,00 Sk/mesiac za odberné miesto trvalého pobytu nevidiaceho.
- **Dvojtarifný produkt NT20** – produkt s operatívnym riadením doby platnosti nízkej tarify 20 hodín určený pre odberné miesta s priamo výhrevným vykurovaním alebo s tepelnými čerpadlami.

Tento produkt je vhodný pre plne elektrifikovanú domácnosť s elektrickými priamo výhrevnými spotrebičmi alebo tepelnými čerpadlami na vykurovanie a prípravu teplej úžitkovej vody, kde sa na varenie a pre ostatné účely používa výhradne elektrina.

Produkt je diferencovaný podľa veľkosti hlavného ističa so stanovením príslušnej hranice maximálnej spotreby elektriny v NT. Ak ročná spotreba elektriny v NT prekročí príslušné pásmo spotreby elektriny v NT uvedenej v tabuľke produktov, zaplatí odberateľ elektriny za každú kWh odobranú nad túto hranicu v sadzbe vo VT. To platí aj v prípade, ak odber netrval celé príslušné zúčtovacie obdobie.

Technickou podmienkou uplatnenia tohto produktu pre odberné miesto je pripojenie elektrických priamo výhrevných spotrebičov alebo tepelných čerpadiel na samostatný elektrický obvod so stýkačom ovládaným povelom HDO alebo ovládaný jemu funkciou podobným zariadením. Prívody vykurovacích telies tohto obvodu musia byť inštalované napevno – bez zásuviek. Odberateľ elektriny je povinný prevádzkovateľovi distribučnej sústavy umožniť kontrolu plnenia podmienok pre priznanie tohto produktu. Dodávateľ elektriny zásobujúci takéto odberné miesta má právo požiadať PDS o vykonanie takejto kontroly. Neumožnenie tejto kontroly bude znamenať preradenie odberného miesta do produktu NT8.

Priamo výhrevné spotrebiče alebo tepelné čerpadlá sa blokujú v čase platnosti VT.

## **Uvedené tarify sú bez DPH.**

### **Odôvodnenie:**

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) bol dňa 30.4.2007 pod podacím číslom úradu č. 1587/2007 doručený návrh ceny za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny pre domácnosti na obdobie od 1.7.2007 do 31.12.2007 (ďalej len „návrh ceny“) regulovaného subjektu Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO 36 599 361 (ďalej len „regulovaný subjekt“), týmto dňom sa začalo cenové konanie.

Návrh ceny predložil regulovaný subjekt v zmysle § 14 ods. 1 zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o regulácii“). Podklady pre vydanie tohto rozhodnutia sú súčasťou spisu č. 4020/URSO/2006/02.

S účinnosťou od 1. júla 2007 v zmysle Čl. V. ods. 1 zákona č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o energetike“) má každý odberateľ elektriny právo výberu dodávateľa, t.j. odberateľ elektriny v domácnosti sa stane oprávneným odberateľom elektriny. Úrad rozhodol o tarifách za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny na obdobie od 1.7.2007 do 31.12. 2007 pre regulovaný subjekt, ako prevádzkovateľa distribučnej sústavy podľa prílohy č. 4 k výnosu úradu č. 2/2006 zo dňa 21. júna 2006, ktorým sa ustanovuje rozsah cenovej regulácie v elektroenergetike a spôsob jej vykonania, rozsah a štruktúra oprávnených nákladov, spôsob určenia výšky primeraného zisku a podklady na návrh ceny (ďalej len "výnos") na základe povinnosti právneho oddelenia prevádzkovateľa distribučnej sústavy od činností, ktoré nesúvisia s distribúciou elektriny, ustanovenej v § 25 zákona o energetike v spojení s Čl. V. ods. 1 zákona o energetike.

Úrad listom č. 1587/URSO/2007/02 zo dňa 4.5.2007 oznámil Ministerstvu hospodárstva Slovenskej republiky ako účastníkovi cenového konania začatie cenového konania na návrh regulovaného subjektu.

Úrad listom č. 1587/URSO/2007/02/2 zo dňa 9.5.2007 vyzval regulovaný subjekt na odstránenie nedostatkov v návrhu ceny a zároveň konanie prerušil rozhodnutím č. 009/07/01587/02/PK/C zo dňa 9.5.2007 do doby vydania povolenia na podnikanie v energetike v zmysle zákona č. 656/2004 Z.z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pre regulovaný subjekt.

Regulovaný subjekt návrh ceny doplnený podľa požiadaviek úradu zaslal listom pod podacím číslom úradu č. 1903/2007 zo dňa 31.5.2007.

Úrad listom č. 1903/URSO/2007/02 zo dňa 1.6.2007 vyzval regulovaný subjekt na odstránenie nedostatkov v návrhu ceny.

Regulovaný subjekt návrh ceny doplnený podľa požiadaviek úradu zaslal listom pod podacím číslom úradu č. 2045/2007 zo dňa 8.6.2007.

Úrad podľa § 12 ods. 6 zákona o regulácii predložil listom č. 2045/URSO/2007/02 zo dňa 11.6.2007 Ministerstvu hospodárstva Slovenskej republiky posúdený návrh ceny spolu s potrebnými podkladmi na výpočet ceny na vyjadrenie.

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky sa v zákonnej 10 dňovej lehote k predloženému návrhu ceny nevyjadrilo, podľa § 12 ods. 6 zákona o regulácii sa má za to, že k predloženému návrhu nemá pripomienky.

Úrad po preskúmaní predloženého návrhu ceny dospel k záveru, že návrh ceny je v súlade so zákonom o regulácii a výnosom a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Cenové rozhodnutie podpisuje v súlade s § 47 ods. 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a § 19a ods. 5 zákona o regulácii ako oprávnená osoba Ing. Jozef Holjenčík, predseda Rady pre reguláciu vykonávajúci pôsobnosť predsedu úradu.

### **Poučenie:**

Proti tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho oznámenia, na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, Bajkalská 27, P.O. Box 12, 820 07 Bratislava 27. Odvolanie vo veciach cien nemá odkladný účinok. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Ing. Jozef Holjenčík  
predseda Rady pre reguláciu  
vykonávajúci pôsobnosť  
predsedu úradu

### **Rozhodnutie sa doručí:**

1. Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice
2. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, Sekcia energetiky, Mierová 19, 827 15 Bratislava