

ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ

Bajkalská 27, P. O. Box 12, 820 07 Bratislava 27

ROZHODNUTIE

Číslo: 0266/2007/E

Bratislava, 29.10.2007

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví ako orgán príslušný na konanie podľa § 5 ods. 1 písm. d) prvého bodu a písm. f) zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vo veci rozhodnutia o návrhu ceny za dodávku elektriny pre domácnosti pre regulovaný subjekt **Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO 36 211 222**, takto

r o z h o d o l:

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví na základe § 14 ods. 5 v spojení s § 12 ods. 1 písm. f) zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s výnosom Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 2/2006 z 21. júna 2006, ktorým sa ustanovuje rozsah cenovej regulácie v elektroenergetike a spôsob jej vykonania, rozsah a štruktúra oprávnených nákladov, spôsob určenia výšky primeraného zisku a podklady na návrh ceny pre regulovaný subjekt **Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO 36 211 222** na časti vymedzeného územia prevádzkovateľa distribučnej sústavy – **Stredoslovenská energetika – distribúcia, a.s., ulica Republiky 5, 010 47 Žilina, IČO 36 442 151**, ktorý tvorí súčasť vertikálne integrovaného podniku spoločne s koncovým dodávateľom elektriny pre domácnosti - **Stredoslovenská energetika, a.s., ulica Republiky 5, 010 47 Žilina, IČO 36 403 008** určuje na obdobie odo dňa doručenia tohto rozhodnutia do 31.12.2007 tieto maximálne ceny za dodávku elektriny pre domácnosti:

I. Ceny a podmienky odberu v jednotlivých sadzbách

1. S D1 – pre odberné miesta s nižšou spotrebou elektriny

Sadzba sa skladá:

- a) z mesačnej platby za jedno odberné miesto..... **51,50 Sk/mes.**
- b) z ceny za elektrinu.....**5,13 Sk/kWh**

Táto sadzba je vhodná pre tie odberné miesta, u ktorých je spotreba elektriny nižšia než **1 091 kWh** za rok.

2. S D2 – pre odberné miesta s vyššou spotrebou elektriny

Sadzba sa skladá:

- a) z mesačnej platby za jedno odberné miesto.....**196,00 Sk/mes.**
- b) z ceny za elektrinu**3,54 Sk/kWh**

Táto sadzba je vhodná pre tie odberné miesta, u ktorých je spotreba elektriny vyššia než 1 090 kWh za rok.

3. S D13 – pre odberné miesta s víkendovým režimom bez operatívneho riadenia

Sadzba sa skladá:

- a) z mesačnej platby za jedno odberné miesto **92,00 Sk/mes.**
- b) z ceny za elektrinu odobranú vo vysokom pásme (VT) **7,50 Sk/kWh**
- c) z ceny za elektrinu odobranú v nízkom pásme (NT) **2,30 Sk/kWh**

Sadzba S D13 je vhodná pre odberné miesta typu chát, chalúp a podobne. Vhodnosť použitia sadzby závisí od posúdenia odberateľom. Odberateľovi sa doporučuje vykonať individuálny výpočet za jeho odberné miesto s ohľadom na využívanie spotrebičov elektriny napojených na svojom odbernom zariadení.

Sadzba môže byť priznaná len podľa technických možností prevádzkovateľa distribučnej sústavy, t. j. len odberným miestam v oblastiach pokrytých signálom hromadného diaľkového ovládania (ďalej len „HDO“) alebo vybaveným špeciálnym spínacím plombovateľným prvkom. Doba platnosti NT je stanovená celoročne od piatku 15.00 hod. do pondelka 06.00 hod.

4. S D14 – pre odberné miesta s operatívnym riadením doby platnosti nízkeho pásma s nižšou spotrebou elektriny

Sadzba sa skladá:

- a) z mesačnej platby za jedno odberné miesto **201,52 Sk/mes.**
- b) z ceny za elektrinu odobranú vo vysokom pásme (VT) **5,30 Sk/kWh**
- c) z ceny za elektrinu odobranú v nízkom pásme (NT) **1,95 Sk/kWh**

Sadzba S D14 je vhodná pre odberné miesta s väčším odberom elektriny v dobe platnosti NT. Nakoľko sa tieto časové pásma môžu meniť, sadzba S D14 je vhodná najmä pre odberné miesta s elektrickými spotrebičmi, ktorých odber elektriny zo sústavy je možné podľa potreby presúvať a situovať ho do času platnosti NT (najmä pre odberné miesta s elektrickými spotrebičmi pre akumuláciu ohrevu vody). Táto sadzba je vhodná pre tie odberné miesta, u ktorých je spotreba elektriny nižšia než 1 085 kWh za rok vo VT.

NT poskytuje prevádzkovateľ distribučnej sústavy spravidla 8 hodín. Časové vymedzenie NT nemusí byť rovnaké pre všetkých odberateľov a jednotlivé dni a nemusí byť ani v súvislej dĺžke trvania.

Podmienkou pre priznanie tejto sadzby je technické blokovanie odberu elektrických akumulčných spotrebičov v čase mimo platnosti NT.

5. S D24 – pre odberné miesta s operatívnym riadením doby platnosti nízkeho pásma s vyššou spotrebou elektriny

Sadzba sa skladá:

- a) z mesačnej platby za jedno odberné miesto **346,00 Sk/mes.**
- b) z ceny za elektrinu odobranú vo vysokom pásme (VT) **3,70 Sk/kWh**
- c) z ceny za elektrinu odobranú v nízkom pásme (NT) **1,95 Sk/kWh**

Sadzba S D24 je vhodná pre odberné miesta s väčším odberom elektriny v dobe platnosti NT. Nakoľko sa tieto časové pásma môžu meniť, sadzba S D24 je vhodná najmä pre odberné miesta s elektrickými spotrebičmi, ktorých odber elektriny zo sústavy je možné podľa potreby presúvať a situovať ho do času platnosti NT (najmä pre odberné miesta s elektrickými spotrebičmi pre akumuláciu ohrevu vody). Táto sadzba je vhodná pre tie odberné miesta, u ktorých je spotreba elektriny vyššia než **1 084 kWh** za rok vo VT.

NT poskytuje prevádzkovateľ distribučnej sústavy spravidla 8 hodín v noci. Časové vymedzenie NT nemusí byť rovnaké pre všetkých odberateľov a jednotlivé dni a nemusí byť ani v súvislej dĺžke trvania.

Podmienkou pre priznanie tejto sadzby je technické blokovanie odberu elektrických akumulčných spotrebičov v čase mimo platnosti NT.

6. S D25 – pre odberné miesta s operatívnym riadením doby platnosti nízkeho pásma s elektrickým akumulčným vykurovaním a elektrickým akumulčným ohrevom úžitkovej vody

Sadzba sa skladá:

- a) z ceny za elektrinu odobranú vo vysokom pásme (VT)..... **3,65 Sk/kWh**
- b) z ceny za elektrinu odobranú v nízkom pásme (NT) **1,72 Sk/kWh**

Sadzba S D25 je vhodná pre domácnosti s elektrickými akumulčnými spotrebičmi na vykurovanie a prípravu teplej úžitkovej vody. Túto sadzbu je možné užívať len na odberných miestach, kde odberateľ na vykurovanie svojej domácnosti bude používať elektrické akumulčné zariadenie s príkonom najmenej 6 kW a kde sú vykonané také technické opatrenia, aby bolo zabezpečené blokovanie elektrických akumulčných spotrebičov proti ich zapnutiu v inom čase ako v čase vymedzenom prevádzkovateľom distribučnej sústavy.

Pre vymedzenie časových pásiem platnosti NT u sadzby S D25 platia tieto zásady:

- a) NT poskytuje prevádzkovateľ distribučnej sústavy spravidla 8 hodín, počas víkendu 10 hodín. Časové vymedzenie platnosti NT nemusí byť rovnaké pre všetkých odberateľov a jednotlivé dni a nemusí byť ani v súvislej dĺžke trvania;
- b) pre odbery, kde časové vymedzenie platnosti NT pre meranie odberu elektriny v týchto pásmach (využitie pre odblokovanie odberu elektrických akumulčných spotrebičov) nie je riadené pomocou systému HDO, poskytne prevádzkovateľ distribučnej sústavy dobu platnosti NT spravidla denne 8 hodín. Časové vymedzenie týchto pásiem nemusí byť rovnaké pre všetkých odberateľov a jednotlivé dni, pásma nemusia byť ani v súvislej dĺžke trvania.

7. S D37 – pre odberné miesta s operatívnym riadením doby platnosti nízkeho pásma s elektrickým priamovýhrevným vykurovaním a nie je možné použiť ju pre akumulčné vykurovanie

Sadzba sa skladá:

- a) z mesačnej platby za jedno odberné miesto podľa hodnoty pripojeného hlavného zaplombovaného ističa pred elektromerom:

istič do 3 x 25 A (1 x 25 A) vrátane **178,50 Sk/mes.**

istič od 25,1 A do 3 x 35 A vrátane	201,00 Sk/mes.
istič od 35,1 A do 3 x 50 A vrátane.....	367,50 Sk/mes.
istič od 50,1 A do 3 x 63 A vrátane.....	455,00 Sk/mes.
istič nad 3 x 63 A.....	945,00 Sk/mes.

Ak ročná spotreba elektriny na odbernom mieste v NT s veľkosťou hlavného ističa od hodnoty 3 x 25 A (1 x 25 A) do 3 x 63 A bude nižšia než **6 000 kWh**, zaplatí odberateľ namiesto maximálnej mesačnej platby priradenej k ističu pevnú mesačnú platbu vo výške **900,00 Sk/mes.**

b) z ceny za elektrinu odobranú vo vysokom pásme (VT)	5,00 Sk/kWh
c) z ceny za elektrinu odobranú v nízkom pásme (NT)	1,96 Sk/kWh

Sadzba S D37 je vhodná pre bytovú spotrebu elektriny elektrifikovaných domácností s elektrickým priamovýhrevným vykurovaním. Sadzbu je možné použiť aj pre odberné miesta vykurované tepelným čerpadlom, pričom odberateľ preukazuje dôveryhodným spôsobom dodávateľovi a prevádzkovateľovi distribučnej sústavy, že pre vykurovanie objektu má riadne nainštalovaný vykurovací systém s tepelným čerpadlom. Pre odberné miesta s tepelným čerpadlom sa nevzťahuje zvýšená pevná mesačná platba pri ročnej spotrebe pod **6 000 kWh**, ale maximálna mesačná platba sa fakturuje podľa prúdovej hodnoty hlavného ističa zaplombovaného pred elektromerom. **Sadzba je nevýhodná pre odberné miesta s ročnou spotrebou v NT nižšou ako 6 000 kWh a nie je možné ju použiť pre odberné miesta vykurované akumuláčnymi spotrebičmi.**

Doba platnosti NT je spravidla 20 hodín denne. V priebehu dňa môže prevádzkovateľ distribučnej sústavy dobu platnosti NT operatívne meniť.

Doba platnosti VT je spravidla 4 hodiny denne, prestávky medzi poskytovaním platnosti VT nemajú byť kratšie ako 1 hodina.

Technickou podmienkou pre priznanie sadzby S D37 je pripojenie elektrických priamovýhrevných vykurovacích spotrebičov na samostatný elektrický obvod so stýkačom ovládaným povelom HDO (prípadne prepínacími hodinami po dohode s prevádzkovateľom distribučnej sústavy) a pripojenie elektrických akumuláčnych spotrebičov pre prípravu teplej úžitkovej vody na samostatný elektrický obvod so stýkačom ovládaným povelom HDO (prípadne prepínacími hodinami po dohode s prevádzkovateľom distribučnej sústavy).

Blokovanie priamovýhrevných vykurovacích spotrebičov bude prevádzkovateľ distribučnej sústavy vykonávať nasledovne:

- v čase platnosti VT;
- v čase platnosti NT spravidla denne 2 hodiny s tým, že jednotlivé vypnutia nemajú byť dlhšie ako 30 minút a prestávka medzi vypnutím nemá byť kratšia ako 1 hodina.

Blokovanie akumuláčnych ohrievačov vody bude prevádzkovateľ distribučnej sústavy vykonávať nasledovne:

- v čase platnosti VT;
- v čase platnosti NT podľa potrieb prevádzkovateľa distribučnej sústavy, spravidla 8 hodín denne.

8. S D38 – pre odberné miesta s elektrickým priamovýhrevným vykurovaním bez operatívneho riadenia

Sadzba sa skladá:

a) z mesačnej platby za jedno odberné miesto podľa hodnoty pripojeného hlavného zaplombovaného ističa pred elektromerom:

istič do 3 x 25 A (1 x 25 A) vrátane	510,00 Sk/mes.
istič od 25,1 A do 3 x 35 A vrátane.....	575,00 Sk/mes.
istič od 35,1 A do 3 x 50 A vrátane.....	1 050,00 Sk/mes.
istič od 50,1 A do 3 x 63 A vrátane.....	1 300,00 Sk/mes.
istič nad 3 x 63 A	2 700,00 Sk/mes.

b) z ceny za elektrinu odobranú vo vysokom pásme (VT): **5,00 Sk/kWh**

c) z ceny za elektrinu odobranú v nízkom pásme (NT): **2,70 Sk/kWh**

Sadzba S D38 je vhodná pre bytovú spotrebu elektriny elektrifikovaných domácností s elektrickým priamovýhrevným vykurovaním.

Doba platnosti NT je pevne stanovená na 20 hodín denne. Doba platnosti NT môže byť rozdelená do viacerých časových úsekov a žiadny z nich nemá byť kratší ako 1 hodina.

Doba platnosti VT je 4 hodiny denne a prestávky medzi poskytovaním platnosti VT nemajú byť kratšie ako 1 hodina.

9. S D39 – pre odberné miesta s vyššou spotrebou v nízkom pásme bez operatívneho riadenia**Sadzba sa skladá:**

a) z mesačnej platby za jedno odberné miesto: **325,00 Sk/mes.**

b) z ceny za elektrinu odobranú vo vysokom pásme (VT): **3,70 Sk/kWh**

c) z ceny za elektrinu odobranú v nízkom pásme (NT): **2,05 Sk/kWh**

Sadzba S D39 je vhodná pre bytovú spotrebu elektriny domácností s podstatnou časťou spotreby v NT.

Doba platnosti NT je spravidla 12 hodín denne a to od 20.00 do 08.00 hod. nepretržite.

Doba platnosti VT je spravidla v ostatnom čase t. j. od 08.00 do 20.00 hod.

II. Všeobecné podmienky

1. Uvedené ceny a určené podmienky platia pre dodávku elektriny pre odberateľov elektriny v domácnostiach, ktorých odberné elektrické zariadenie je pripojené do distribučnej sústavy elektriny nízkeho napätia (s napätím medzi fázami do 1 kV) na časti vymedzeného územia prevádzkovateľa distribučnej sústavy – Stredoslovenská energetika – distribúcia, a.s., ulica Republiky 5, 010 47 Žilina, IČO 36 442 151, ktorý tvorí súčasť vertikálne integrovaného podniku spoločne s koncovým dodávateľom elektriny pre domácnosti - Stredoslovenská energetika, a.s., ulica Republiky 5, 010 47 Žilina, IČO 36 403 008, a ktorých odber elektriny slúži len na uspokojovanie osobných potrieb odberateľov a potrieb členov ich domácností

(tiež pre chaty, záhrady, garáže, a pod., ak odber neslúži na podnikateľskú činnosť). V sadzbách nie je obsiahnutá cena za dodávku elektriny so zvláštnymi nárokmi na spôsob zaistenia. Za zvláštne zaistenie sa považuje zvýšený stupeň zabezpečenia napríklad pripojením náhradného zdroja alebo ďalším samostatným prívodom z nezávislého zdroja a pod. Zvýšený stupeň zabezpečenia je predmetom samostatnej zmluvy a nespadá do regulovanej oblasti.

2. Sadzby uvedené v tomto rozhodnutí sú stanovené spravidla ako dvojzložkové:
 - a) mesačná platba za jedno odberné miesto – platba predstavuje stále náklady dodávateľa (u sadzieb pre priame vykurovanie je maximálna mesačná platba diferencovaná podľa veľkosti ističa),
 - b) cena za nameranú (odobranú) elektrinu (v Sk za kWh) v dvoch časových pásmach:
 1. vysoké pásmo,
 2. nízke pásmo.Dĺžku trvania platnosti jednotlivých pásiem môže prevádzkovateľ distribučnej sústavy operatívne upraviť podľa potreby.
3. Každý odberateľ elektriny má právo si zvoliť podľa svojich odberových pomerov ktorúkoľvek jemu vyhovujúcu sadzbu, pokiaľ spĺňa podmienky pre priznanie tejto zvolenej sadzby. Toto ustanovenie neplatí pre osobitné odbery zaradené do sadzby S D1, ktorými sú odbery slúžiace na výstavbu až do predloženia kolaudačného rozhodnutia, kedy odberateľom je fyzická osoba. Po ukončení výstavby a po kolaudácii odberateľ si môže zvoliť inú sadzbu, ak spĺňa podmienky pre jej priznanie. V tomto prípade neplatí podmienka priznania zvolenej sadzby najmenej na jeden rok.
4. Istiaci prvok - hlavný istič pred elektromerom je majetkom odberateľa, nie je zahrnutý do ovplyvniteľných nákladov dodávateľa či prevádzkovateľa distribučnej sústavy a musí byť opatrený nezameniteľným označením jeho prúdovej hodnoty v ampéroch (A). Hlavný istič pred elektromerom je istiaci prvok odberateľa, ktorý svojou funkciou obmedzuje výšku maximálneho odoberaného elektrického výkonu v odbernom mieste. Ako hlavný istič pred elektromerom môže byť použitý len istič odpovedajúci technickej norme STN EN 60898, STN EN 60947-2 s vypínacou charakteristikou „B“, v prípade odberov so spotrebičom s veľkým záberovým prúdom je možno použiť istič s vypínacou charakteristikou „C“. V prípade použitia ističov s nastaviteľnou tepelnou a skratovou spúšťou musia byť tieto konštrukčne upravené tak, aby bolo možné nastavenie spúšte riadne zaplombovať. Pokiaľ nebude táto úprava konštrukčne možná, bude pre stanovenie pevnej mesačnej platby považovaná maximálna nastaviteľná hodnota ističa. Prevádzkovateľ distribučnej sústavy je oprávnený prekontrolovať, či hlavný istič pred elektromerom spĺňa podmienky technickej normy.
5. Zvýšenie (zníženie) hodnoty ističa (A) pred elektromerom je možné len na základe písomnej žiadosti odberateľa, vyjadrenia dodávateľa a prevádzkovateľa distribučnej sústavy.
6. V obidvoch vyššie uvedených prípadoch je nutné pri úpravách dodržiavať STN, Prevádzkový poriadok prevádzkovateľa distribučnej sústavy a obchodné podmienky dodávateľa.
7. Dodávateľ elektriny môže zvýšiť preddavkové platby pre jednotlivých odberateľov a jednotlivé odberné miesta maximálne do výšky zodpovedajúcej zmene ceny v príslušnej sadzbe a pri nedoplatku za vyúčtujúcu faktúru. Pri uzatváraní novej zmluvy o dodávke

elektriny sa výška preddavkovej platby určí na základe hodnoty inštalovaného výkonu spotrebičov a ich využitia. Odberateľ je povinný platiť preddavkové platby jedenkrát za mesiac, pokiaľ sa s ohľadom na charakter odberu nedohodne s dodávateľom inak.

8. Odberateľ elektriny nemôže na svojom odbernom mieste používať elektrické spotrebiče, ktoré ovplyvňujú kvalitu a spoľahlivosť dodávky elektriny.
9. Za jedno odberné miesto sa považuje odberné elektrické zariadenie jedného odberateľa, do ktorého sa uskutočňuje dodávka elektriny a ktorého odber je meraný jedným meracím zariadením.
10. Sadzba sa priznáva najmenej na jeden rok. O zmenu sadzby u toho istého odberateľa na tom istom odbernom mieste môže odberateľ požiadať dodávateľa najskôr po uplynutí 12 mesiacov od poslednej zmeny sadzby. V prípade zmeny odberových pomerov odberateľa počas roka môže odberateľ požiadať o zmenu sadzby skôr. Túto zmenu posudzuje a povoľuje dodávateľ a prevádzkovateľ distribučnej sústavy. Za zmenu odberových pomerov sa nepovažuje sezónne používanie spotrebičov.
11. Mesačná platba za časť fakturovaného obdobia sa určí adekvátne podľa počtu dní trvania odberu. Za každý začatý deň fakturovaného obdobia sa vyfakturuje 1/365 súčtu dvanástich mesačných platieb.
12. Fakturovanie mesačnej platby pri prerušení dodávky z dôvodu nezaplatenia preddavkov alebo nedoplatku z vyfakturovania odobratej elektriny sa vykoná:
 - a) ak nedôjde k ukončeniu zmluvy, bude mesačná platba fakturovaná aj počas trvania odpojenia,
 - b) ak dôjde k ukončeniu zmluvy, bude mesačná platba fakturovaná do dátumu ukončenia zmluvy.
13. Pravidelným odpočtom sa rozumie odpočet stavu číselníka meracieho zariadenia prevádzkovateľa distribučnej sústavy vykonaný v termíne a spôsobom stanoveným prevádzkovateľom distribučnej sústavy, na základe ktorého sa vykoná pravidelné vyúčtovanie platieb súvisiacich s dodávkou elektriny za fakturačné obdobie stanovené dodávateľom.
14. V sadzbách, ktorých podmienkou je blokovanie vykurovacích elektrických spotrebičov, sa za splnenie tejto podmienky považuje technické riešenie, ktoré zaisťuje odpojenie týchto spotrebičov v súlade s podmienkami príslušnej sadzby.
15. Náklady súvisiace s
 1. uzavretím alebo zmenou zmluvy bez návštevy odberného miesta;
 2. prenájmom meracieho, pomocného, príp. ovládacieho zariadenia, pokiaľ toto zariadenie slúži k spínaniu pásiem;
 3. výmenou meracieho zariadenia nevyvolané odberateľom;
 4. overením meradla na základe reklamácie, pri ktorej zistená chyba nie je zavinená odberateľomsú zahrnuté v sadzbách.

16. Odpočet určených meradiel sa vykoná na konci fakturačného obdobia. Pri zmene ceny dodávanej elektriny na začiatku alebo v priebehu regulačného roka sa nová cena bude uplatňovať po vykonaní odpočtu určených meradiel. V prípade, že sa spotreba určí iným spôsobom ako fyzickým odpočtom, môže odberateľ požiadať dodávateľa alebo prevádzkovateľa distribučnej sústavy o preverenie jeho správnosti.

Uvedené ceny sú bez DPH.

Odôvodnenie:

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) bol dňa 24.9.2007 doručený pod podacím číslom úradu č. 3427/2007 návrh ceny za dodávku elektriny pre domácnosti na obdobie odo dňa doručenia tohto rozhodnutia do 31.12.2007 (ďalej len „návrh ceny“) regulovaného subjektu Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO 36 211 222 na časti vymedzeného územia prevádzkovateľa distribučnej sústavy – Stredoslovenská energetika – distribúcia, a.s., ulica Republiky 5, 010 47 Žilina, IČO 36 442 151, ktorý tvorí súčasť vertikálne integrovaného podniku spoločne s koncovým dodávateľom elektriny pre domácnosti - Stredoslovenská energetika, a.s., ulica Republiky 5, 010 47 Žilina, IČO 36 403 008 (ďalej len „regulovaný subjekt“). Týmto dňom sa začalo cenové konanie.

Podľa § 14 ods. 2 zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o regulácii“) úrad listom č. 3427/URSO/2007/02 zo dňa 25.9.2007 oznámil Ministerstvu hospodárstva Slovenskej republiky ako účastníkovi cenového konania, že začalo cenové konanie vo veci rozhodnutia o návrhu ceny, ktorý predložil regulovaný subjekt.

Úrad listom č. 3427/URSO/2007/02/2 zo dňa 25.9.2007 vyzval regulovaný subjekt na odstránenie nedostatkov v návrhu ceny v lehote do 7 dní odo dňa doručenia uvedenej výzvy a cenové konanie prerušil.

Regulovaný subjekt odstránil nedostatky v návrhu ceny a doplnený návrh ceny doručil úradu listom č. 3624/2007 zo dňa 10.10.2007.

Úrad podľa § 12 ods. 6 zákona o regulácii predložil listom č. 3624/URSO/2007/02/2 zo dňa 11.10.2007 Ministerstvu hospodárstva Slovenskej republiky posúdený návrh ceny spolu s potrebnými podkladmi na výpočet ceny na vyjadrenie.

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky sa v zákonnej 10 dňovej lehote k predloženému návrhu ceny nevyjadrilo, podľa § 12 ods. 6 zákona o regulácii sa má za to, že k predloženému návrhu nemá pripomienky.

Úrad po preskúmaní predloženého návrhu ceny dospel k záveru, že návrh ceny je v súlade so zákonom o regulácii a výnosom úradu č. 2/2006 z 21. júna 2006, ktorým sa ustanovuje rozsah cenovej regulácie v elektroenergetike a spôsob jej vykonania, rozsah a štruktúra oprávnených nákladov, spôsob určenia výšky primeraného zisku a podklady na návrh ceny (oznámenie č. 430/2006 Z.z.) a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Cenové rozhodnutie podpisuje v súlade s § 47 ods. 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a § 19a ods. 5 zákona o regulácii ako oprávnená osoba Ing. Jozef Holjenčík, predseda Rady pre reguláciu vykonávajúci pôsobnosť predsedu úradu.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho oznámenia na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, Bajkalská 27, P.O. Box 12, 820 07 Bratislava 27. Odvolanie vo veciach cien nemá odkladný účinok. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Ing. Jozef Holjenčík
predseda Rady pre reguláciu
vykonávajúci pôsobnosť
predsedu úradu

Rozhodnutie sa doručí:

1. Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice
2. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, Mierová 19, 827 15 Bratislava