

ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ

Bajkalská 27, P. O. Box 12, 820 07 Bratislava 27

ROZHODNUTIE

Číslo: 0270/2007/E

Bratislava, 17.12.2007

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví ako orgán príslušný na konanie podľa § 5 ods. 1 písm. d) prvého bodu a písm. f) zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vo veci rozhodnutia o návrhu ceny za dodávku elektriny pre domácnosti pre regulovaný subjekt **ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO 36 677 281**, takto

r o z h o d n u t i e:

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví na základe § 14 ods. 5 v spojení s § 12 ods. 1 písm. f) zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s výnosom Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 2/2006 z 21. júna 2006, ktorým sa ustanovuje rozsah cenovej regulácie v elektroenergetike a spôsob jej vykonania, rozsah a štruktúra oprávnených nákladov, spôsob určenia výšky primeraného zisku a podklady na návrh ceny pre regulovaný subjekt ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO 36 677 281 na časti vymedzeného územia prevádzkovateľa distribučnej sústavy – Stredoslovenská energetika – distribúcia, a.s., ulica Republiky 5, 010 47 Žilina, IČO 36 442 151, ktorý tvorí súčasť vertikálne integrovaného podniku spoločne s koncovým dodávateľom elektriny pre domácnosti - Stredoslovenská energetika, a.s., Ulica republiky 5, 010 47 Žilina, IČO 36 403 008 určuje na obdobie odo dňa doručenia tohto rozhodnutia do 31.12.2007 tieto maximálne ceny za dodávku elektriny pre domácnosti:

Ceny a podmienky odberu v jednotlivých sadzbách

1. S - D1 – pre odberné miesta s nižšou spotrebou elektriny

Sadzba sa skladá:

- a) z mesačnej platby za jedno odberné miesto.....**51,50 Sk/mes.**
b) z ceny za elektrinu.....**5,13 Sk/kWh**

Táto sadzba je vhodná pre tie odberné miesta, u ktorých je spotreba elektriny nižšia než 1091 kWh za rok.

2. S - D2 – pre odberné miesta s vyššou spotrebou elektriny

Sadzba sa skladá:

- a) z mesačnej platby za jedno odberné miesto.....**196,00 Sk/mes.**

b) z ceny za elektrinu.....**3,54 Sk/kWh**

Táto sadzba je vhodná pre tie odberné miesta, u ktorých je spotreba elektriny vyššia než 1090 kWh za rok.

3. S - D13 – pre odberné miesta s víkendovým režimom bez operatívneho riadenia

Sadzba sa skladá:

a) z mesačnej platby za jedno odberné miesto.....**92,00 Sk/mes.**
b) z ceny za elektrinu - odobranú vo vysokom pásme (VT).....**7,50 Sk/kWh**
c) z ceny za elektrinu - odobranú v nízkom pásme (NT).....**2,30 Sk/kWh**

Sadzba S - D13 je vhodná pre odberné miesta typu chát, chalúp a podobne. Vhodnosť použitia sadzby závisí od posúdenia odberateľom. Odberateľovi sa doporučuje vykonať individuálny výpočet za jeho odberné miesto s ohľadom na využívanie spotrebičov elektriny napojených na svojom odbernom zariadení.

Sadzba môže byť priznaná len podľa technických možností prevádzkovateľa distribučnej sústavy, t.j. len v oblastiach, pokrytých signálom hromadného diaľkového ovládania (HDO), alebo špeciálneho spínacieho plombovateľného prvku pokiaľ je ním odberné miesto vybavené. Doba platnosti nízkeho pásma je stanovená celoročne od piatku 15,00 hod. do pondelka 06,00 hod.

4. S - D14 – pre odberné miesta s operatívnym riadením doby platnosti nízkeho pásma s nižšou spotrebou elektriny

Sadzba sa skladá:

a) z mesačnej platby za jedno odberné miesto.....**201,52 Sk/mes.**
b) z ceny za elektrinu - odobranú vo vysokom pásme (VT).....**5,30 Sk/kWh**
c) z ceny za elektrinu - odobranú v nízkom pásme (NT).....**1,95 Sk/kWh**

Sadzba S - D14 je vhodná pre odberné miesta s väčším odberom elektriny v čase nízkeho pásma.

Nakoľko sa tieto časové pásma môžu meniť, je sadzba S D14 vhodná najmä pre odberné miesta s elektrickými spotrebičmi, ktorých odber elektriny zo siete je možné podľa potreby presúvať a situovať ho do času platnosti nízkeho pásma (to je najmä pre odberné miesta s elektrickými spotrebičmi pre akumuláciu ohrevu vody).

Táto sadzba je vhodná pre tie odberné miesta, u ktorých je spotreba elektriny nižšia než 1085 kWh za rok vo vysokom pásme.

Nízke pásmo poskytuje prevádzkovateľ distribučnej sústavy spravidla 8 hodín. Časové vymedzenie nízkeho pásma nemusí byť rovnaké pre všetkých odberateľov a jednotlivé dni a nemusí byť ani v súvislej dĺžke trvania.

Podmienkou pre priznanie tejto sadzby je technické blokovanie odberu elektrických akumuláčnych spotrebičov v čase mimo platnosti nízkeho pásma.

5. S - D24 – pre odberné miesta s operatívnym riadením doby platnosti nízkeho pásma s vyššou spotrebou elektriny

Sadzba sa skladá:

- a) z mesačnej platby za jedno odberné miesto.....**346,00 Sk/mes.**
- b) z ceny za elektrinu - odobranú vo vysokom pásme (VT).....**3,70 Sk/kWh**
- c) z ceny za elektrinu - odobranú v nízkom pásme (NT).....**1,95 Sk/kWh**

Sadzba S - D24 je vhodná pre odberné miesta s väčším odberom elektriny v čase nízkeho pásma.

Nakoľko sa tieto časové pásma môžu meniť, je sadzba S - D24 vhodná najmä pre odberné miesta s elektrickými spotrebičmi, ktorých odber elektriny zo sústavy je možné podľa potreby presúvať a situovať ho do času platnosti nízkeho pásma (najmä pre odberné miesta s elektrickými spotrebičmi pre akumuláciu ohrevu vody).

Táto sadzba je vhodná pre tie odberné miesta, u ktorých je spotreba elektriny vyššia než 1084 kWh za rok vo vysokom pásme.

Nízke pásmo poskytuje prevádzkovateľ distribučnej sústavy spravidla 8 hodín v noci. Časové vymedzenie nízkeho pásma nemusí byť rovnaké pre všetkých odberateľov a jednotlivé dni a nemusí byť ani v súvislej dĺžke trvania.

Podmienkou pre priznanie tejto sadzby je technické blokovanie odberu elektrických akumuláčnych spotrebičov v čase mimo platnosti nízkeho pásma.

6. S - D25 – pre odberné miesta s operatívnym riadením doby platnosti nízkeho pásma s elektrickým akumuláčnym vykurovaním a elektrickým akumuláčnym ohrevom úžitkovej vody

Sadzba sa skladá:

- a) z ceny za elektrinu - odobranú vo vysokom pásme (VT).....**3,65 Sk/kWh**
- b) z ceny za elektrinu - odobranú v nízkom pásme (NT).....**1,72 Sk/kWh**

Sadzba S - D25 je vhodná pre domácnosti s elektrickými akumuláčnymi spotrebičmi na vykurovanie a prípravu teplej úžitkovej vody. Túto sadzbu je možné užívať len na odberných miestach kde odberateľ na vykurovanie svojej domácnosti bude používať elektrické akumuláčne zariadenie s príkonom najmenej 6 kW a sú vykonané také technické opatrenia, aby bolo zabezpečené blokovanie elektrických akumuláčnych spotrebičov proti ich zapnutiu v inom čase ako v čase vymedzenom prevádzkovateľom distribučnej sústavy.

Pre vymedzenie časových pásiem platnosti nízkeho pásma u sadzby S D25 platia tieto zásady:

- a) Nízke pásmo poskytuje prevádzkovateľ distribučnej sústavy spravidla 8 hodín, počas víkendu 10 hodín. Časové vymedzenie nízkeho pásma nemusí byť rovnaké pre všetkých odberateľov a jednotlivé dni a nemusí byť ani v súvislej dĺžke trvania,
- b) pre odbery, kde časové vymedzenie platnosti nízkeho pásma pre meranie odberu elektriny v týchto pásmach (využitie pre odblokovanie odberu elektrických akumuláčnych spotrebičov) nie je riadené pomocou systému HDO, poskytne prevádzkovateľ distribučnej sústavy dobu platnosti nízkeho pásma spravidla denne 8 hodín. Časové vymedzenie týchto pásiem nemusí

byť rovnaké pre všetkých odberateľov a jednotlivé dni, pásma nemusia byť ani v súvislej dĺžke trvania.

7. S - D37 – pre odberné miesta s operatívnym riadením doby platnosti nízkeho pásma s elektrickým priamo výhrevným vykurovaním a nie je možné použiť ju pre akumulčné vykurovanie

Sadzba sa skladá:

a) z mesačnej platby za jedno odberné miesto podľa hodnoty pripojeného hlavného zaplombovaného ističa pred elektromerom

| | |
|---|-----------------------|
| istič do 3 x 25A (1 x 25A) vrátane..... | 178,50 Sk/mes. |
| istič od 25,1A do 3 x 35A vrátane..... | 201,00 Sk/mes. |
| istič od 35,1A do 3 x 50A vrátane..... | 367,50 Sk/mes. |
| istič od 50,1A do 3 x 63A vrátane..... | 455,00 Sk/mes. |
| istič nad 3 x 63A..... | 945,00 Sk/mes. |

Ak ročná spotreba elektriny na odbernom mieste v nízkom pásme s veľkosťou hlavného ističa od hodnoty 3 x 25A (1 x 25A) do 3 x 63A bude nižšia než 6 000 kWh, zaplatí odberateľ namiesto maximálnej mesačnej platby priradenej k ističu pevnú mesačnú platbu vo výške

900,00 Sk/mes.

b) z ceny za elektrinu - odobranú vo vysokom pásme (VT).....

5,00 Sk/kWh

c) z ceny za elektrinu - odobranú v nízkom pásme (NT).....

1,96 Sk/kWh

Sadzba S - D37 je vhodná pre bytovú spotrebu elektriny elektrifikovaných domácností s elektrickým priamo výhrevným vykurovaním. Sadzbu je možné použiť aj pre odberné miesta vykurované tepelným čerpadlom, pričom odberateľ preukazuje dôveryhodným spôsobom dodávateľovi, že pre vykurovanie objektu má riadne nainštalovaný vykurovací systém s tepelným čerpadlom. Pre odberné miesta s tepelným čerpadlom sa nevzťahuje zvýšená pevná mesačná platba pri ročnej spotrebe pod 6000 kWh, ale maximálna mesačná platba sa účtuje podľa prúdovej hodnoty hlavného ističa zaplombovaného pred elektromerom.

Sadzba je nevýhodná pre odberné miesta s ročnou spotrebou v nízkom pásme nižšou ako 6000 kWh a nie je možné ju použiť pre odberné miesta vykurované akumulčnými spotrebičmi.

Doba platnosti nízkeho pásma je spravidla 20 hodín denne. V priebehu dňa môže prevádzkovateľ distribučnej sústavy dobu platnosti nízkeho pásma operatívne meniť.

Doba platnosti vysokého pásma je spravidla 4 hodiny denne, prestávky medzi poskytovaním platnosti vysokého pásma nemajú byť kratšie ako 1 hodina.

Technickou podmienkou pre priznanie sadzby S - D37 je pripojenie elektrických priamo výhrevných vykurovacích spotrebičov na samostatný elektrický obvod so stýkačom ovládaným povelom HDO (prípadne prepínacími hodinami) a pripojenie elektrických akumulčných spotrebičov pre prípravu teplej úžitkovej vody na samostatný elektrický obvod so stýkačom ovládaným povelom HDO (prípadne prepínacími hodinami).

Blokovanie priamo výhrevných vykurovacích spotrebičov bude prevádzkovateľ distribučnej sústavy vykonávať nasledovne:

- v čase platnosti vysokého pásma,
- v čase platnosti nízkeho pásma spravidla denne 2 hodiny s tým, že jednotlivé vypnutia nemajú byť dlhšie ako 30 minút a prestávka medzi vypnutím nemá byť kratšia ako 1 hodina.

Blokovanie akumuláčnych ohrievačov vody bude prevádzkovateľ distribučnej sústavy vykonávať nasledovne:

- v čase platnosti vysokého pásma,
- v čase platnosti nízkeho pásma podľa potrieb prevádzkovateľa distribučnej sústavy spravidla 8 hodín denne.

8. S - D38 – pre odberné miesta s elektrickým priamo výhrevným vykurovaním bez operatívneho riadenia

Sadzba sa skladá:

a) z mesačnej platby za jedno odberné miesto podľa hodnoty pripojeného hlavného zaplombovaného ističa pred elektromerom

| | |
|---|------------------------|
| istič do 3 x 25A (1 x 25A) vrátane..... | 510,00 Sk/mes. |
| istič od 25,1A do 3 x 35A vrátane..... | 575,00 Sk/mes. |
| istič od 35,1A do 3 x 50A vrátane..... | 1050,00 Sk/mes. |
| istič od 50,1A do 3 x 63A vrátane..... | 1300,00 Sk/mes. |
| istič nad 3 x 63A..... | 2700,00 Sk/mes. |

b) z ceny za elektrinu - odobranú vo vysokom pásme (VT).....**5,00 Sk/kWh**

c) z ceny za elektrinu - odobranú v nízkom pásme (NT).....**2,70 Sk/kWh**

Sadzba S - D38 je vhodná pre bytovú spotrebu elektriny elektrifikovaných domácností s elektrickým priamo výhrevným vykurovaním.

Doba platnosti nízkeho pásma je pevne stanovená počas 20 hodín denne. Doba platnosti nízkeho pásma môže byť rozdelená do viacerých časových úsekov a žiadny z nich nemá byť kratší ako jedna hodina.

Doba platnosti vysokého pásma je 4 hodiny denne a prestávky medzi poskytovaním platnosti vysokého pásma nemajú byť kratšie ako 1 hodina.

9. S - D39 – pre odberné miesta s vyššou spotrebou v nízkom pásme bez operatívneho riadenia

Sadzba sa skladá:

a) z mesačnej platby za jedno odberné miesto.....**325,00 Sk/mes.**

b) z ceny za elektrinu - odobranú vo vysokom pásme (VT).....**3,70 Sk/kWh**

c) z ceny za elektrinu - odobranú v nízkom pásme (NT).....**2,05 Sk/kWh**

Sadzba S - D39 je vhodná pre bytovú spotrebu elektriny domácností s podstatnou časťou spotreby v nízkom pásme.

Doba platnosti nízkeho pásma je spravidla 12 hodín denne a to od 20,00 hod. do 08,00 hod. nepretržite.

Doba platnosti vysokého pásma je spravidla v ostatnom čase t.j. od 08,00 hod. do 20,00 hod.

II. Všeobecné podmienky

1. Uvedené ceny a určené podmienky platia pre dodávku elektriny pre odberateľov elektriny v domácnostiach, ktorých odberné elektrické zariadenie je pripojené do distribučnej sústavy elektriny nízkeho napätia (s napätím medzi fázami do 1 kV) na časti vymedzeného územia prevádzkovateľa distribučnej sústavy - Stredoslovenská energetika – Distribúcia a. s., ulica Republiky 5, 010 47 Žilina, IČO 36 442 151, ktorý tvorí súčasť vertikálne integrovaného podniku spoločne s koncovým dodávateľom elektriny pre domácnosti – Stredoslovenská energetika, a.s., Ulica Republiky 5, 010 47 Žilina, IČO 36 403 008 a ktorých odber slúži len na uspokojovanie osobných potrieb odberateľa (tiež pre chaty, garáže, záhradky a podobne, ak odber neslúži na podnikateľskú činnosť). V sadzbách nie je obsiahnutá cena za dodávku elektriny so zvláštnymi nárokmi na spôsob zaistenia. Za zvláštne zaistenia sa považuje zvýšený stupeň zabezpečenia napríklad pripojením náhradného zdroja alebo ďalším samostatným prívodom z nezávislého zdroja a pod. Zvýšený stupeň zabezpečenia je predmetom samostatnej zmluvy a nespadá do regulovanej oblasti.

2. Sadzby uvedené v tomto rozhodnutí sú stanovené spravila ako dvojzložkové:

a) platba predstavuje stále náklady dodávateľa, ktorá je vzťahovaná na mesačný poplatok za jedno odberné miesto (u sadziab pre priamo výhrevné vykurovanie je maximálna mesačná platba diferencovaná podľa veľkosti ističa);

b) cena za nameranú (odobranú) elektrinu (Sk za kWh) v dvoch časových pásmach:

- vysoké pásmo (VT)
- nízke pásmo (NT)

Dĺžku trvania platnosti jednotlivých pásiem môže prevádzkovateľ distribučnej sústavy operatívne upraviť podľa potreby.

3. Každý odberateľ elektriny má právo si zvoliť podľa svojich odberových pomerov ktorúkoľvek jemu vyhovujúcu sadzbu, pokiaľ spĺňa podmienky pre priznanie tejto zvolenej sadzby.

Toto ustanovenie neplatí pre osobitné odbery zaradené do sadzby S-D1, ktorými sú odbery slúžiace na výstavbu až do predloženia kolaudačného rozhodnutia, kedy odberateľom je fyzická osoba. Po ukončení výstavby a po kolaudácii si odberateľ môže zvoliť inú sadzbu, ak spĺňa podmienky pre jej priznanie. V tomto prípade neplatí podmienka priznania zvolenej sadzby najmenej na jeden rok.

4. **Istiaci prvok** – hlavný istič pred elektromerom je majetkom odberateľa, nie je zahrnutý do ovplyvniteľných nákladov dodávateľa či prevádzkovateľa distribučnej sústavy a musí byť opatrený nezameniteľným označením jeho prúdovej hodnoty v ampéroch [A]. Hlavný istič pred elektromerom je istiaci prvok odberateľa, ktorý svojou funkciou obmedzuje výšku maximálneho odoberaného elektrického výkonu v odbernom mieste. Ako hlavný istič pred elektromerom môže byť použitý len istič odpovedajúci technickej norme STN EN 60898, STN EN 60947-2 s vypínacou charakteristikou „B“, v prípade odberov so spotrebičom s veľkým záberovým prúdom je možné použiť istič s vypínacou charakteristikou „C“. V prípade použitia ističov s nastaviteľnou tepelnou a skratovou spúšťou musia byť tieto konštrukčne upravené tak, aby bolo možné nastavenie spúšte riadne zaplombovať. Pokiaľ nebude táto úprava konštrukčne možná, bude pre stanovenie pevnej mesačnej platby považovaná maximálna nastaviteľná hodnota ističa. Prevádzkovateľ distribučnej sústavy je oprávnený prekontrolovať, či hlavný istič pred elektromerom spĺňa podmienky technickej normy.

5. Zvýšenie (zníženie) hodnoty ističa [A] pred elektromerom – je možné len na základe písomnej žiadosti odberateľa a vyjadrenia dodávateľa.

6. V oboch vyššie uvedených prípadoch je nutné pri úpravách dodržiavať STN, Prevádzkový poriadok prevádzkovateľa distribučnej sústavy, technické a obchodné podmienky.

7. Dodávateľ elektriny môže zvýšiť preddavkové platby pre jednotlivých odberateľov a jednotlivé odberné miesta maximálne do výšky zodpovedajúcej zmene ceny v príslušnej sadzbe a pri nedoplatku za vyúčtujúcu faktúru. Pri uzatváraní novej zmluvy o dodávke elektriny sa výška preddavkovej platby určí na základe hodnoty inštalovaného výkonu spotrebičov a ich využitia. Odberateľ je povinný platiť preddavkové platby jedenkrát za mesiac, pokiaľ sa s ohľadom na charakter odberu nedohodne s dodávateľom inak.

8. Odberateľ elektriny nemôže na svojom odbernom mieste používať elektrické spotrebiče, ktoré ovplyvňujú kvalitu a spoľahlivosť dodávky elektriny.

9. Za jedno odberné miesto sa považuje odberné elektrické zariadenie jedného odberateľa, do ktorého sa uskutočňuje dodávka elektriny a ktorého odber je meraný jedným meracím zariadením.

10. Sadzba sa priznáva najmenej na jeden rok. O zmenu sadzby u toho istého odberateľa na tom istom odbernom mieste môže odberateľ požiadať dodávateľa najskôr po uplynutí 12 mesiacov od poslednej zmeny sadzby. V prípade zmeny odberových pomerov odberateľa počas roka môže odberateľ požiadať o zmenu sadzby skôr. Túto zmenu posudzuje a povoľuje dodávateľ. Za zmenu odberových pomerov sa nepovažuje sezónne používanie spotrebičov.

11. Mesačná platba je fakturovaná za príslušné fakturačné obdobie, pričom pre neucelené časti kalendárnych mesiacov sa fakturuje alikvotne 1/365 dvanásťnásobku mesačnej platby za každý aj započatý deň dodávky.

12. Fakturovanie mesačnej platby pri prerušení dodávky z dôvodu nezaplatenia preddavkov alebo nedoplatku z vyfakturovania odobratej elektriny sa vykoná:

- a) ak nedôjde k ukončeniu zmluvy, bude mesačná platba fakturovaná aj počas trvania odpojenia,
- b) ak dôjde k ukončeniu zmluvy, bude mesačná platba fakturovaná do dátumu ukončenia zmluvy.

13. Pravidelným odpočtom sa rozumie odpočet stavu číselníka meracieho zariadenia dodávateľa, vykonaný v termíne a spôsobom stanoveným prevádzkovateľom distribučnej sústavy, na základe ktorého sa vykoná pravidelné vyúčtovanie platieb súvisiacich s dodávkou elektriny za fakturačné obdobie stanovené dodávateľom.

14. V sadzbách, ktorých podmienkou je blokovanie vykurovacích elektrických spotrebičov, sa za splnenie tejto podmienky považuje technické riešenie, ktoré zaisťuje odpojenie týchto spotrebičov v súlade s podmienkami príslušnej sadzby.

15. Náklady súvisiace s:

- a) uzavretím alebo zmenou zmluvy bez návštevy odberného miesta,
- b) prenájmom meracieho, pomocného, príp. ovládacieho zariadenia, pokiaľ toto zariadenie slúži k spínaniu pásiem,

- c) výmenou meracieho zariadenia, nevyvolané odberateľom,
- d) overením meradla na základe reklamácie, pri ktorej zistená chyba nie je zavinená odberateľom, sú zahrnuté v sadzbách.

Odpočet určených meradiel

Odpočet určených meradiel vykoná dodávateľ na konci fakturačného obdobia. Pri zmene ceny dodávanej elektriny na začiatku alebo v priebehu regulačného roka sa nová cena bude uplatňovať po vykonaní odpočtu určených meradiel. V prípade, že sa spotreba určí iným spôsobom ako fyzickým odpočtom, môže odberateľ požiadať dodávateľa o preverenie jeho správnosti.

Uvedené ceny sú bez DPH.

Odôvodnenie:

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) bol dňa 12.11.2007 doručený pod podacím číslom úradu č. 4474/2007 návrh ceny za dodávku elektriny pre domácnosti na obdobie odo dňa doručenia tohto rozhodnutia do 31.12.2007 (ďalej len „návrh ceny“) regulovaného subjektu ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO 36 677 281 na časti vymedzeného územia prevádzkovateľa distribučnej sústavy – Stredoslovenská energetika – distribúcia, a.s., ulica Republiky 5, 010 47 Žilina, IČO 36 442 151, ktorý tvorí súčasť vertikálne integrovaného podniku spoločne s koncovým dodávateľom elektriny pre domácnosti - Stredoslovenská energetika, a.s., Ulica republiky 5, 010 47 Žilina, IČO 36 403 008 (ďalej len „regulovaný subjekt“). Týmto dňom sa začalo cenové konanie.

Regulovaný subjekt je v cenovom konaní zastúpený spoločnosťou Západoslovenská energetika, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO 35 823 551 v zastúpení Ing. Vladimír Turček, Ing. Marián Kapec a Mgr. Szabolcs Hodosy.

Podľa § 14 ods. 2 zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o regulácii“) úrad listom č. 4474/URSO/2007/02 zo dňa 19.11.2007 oznámil Ministerstvu hospodárstva Slovenskej republiky ako účastníkovi cenového konania, že začalo cenové konanie vo veci rozhodnutia o návrhu ceny, ktorý predložil regulovaný subjekt.

Úrad listom č. 4474/URSO/2007/02/2 zo dňa 19.11.2007 vyzval regulovaný subjekt na odstránenie nedostatkov v návrhu ceny v lehote do 7 dní odo dňa doručenia uvedenej výzvy a cenové konanie rozhodnutím č. 079/07/04474/02/PK/C zo dňa 19.11.2007 prerušil.

Regulovaný subjekt odstránil nedostatky v návrhu ceny a doplnený návrh ceny doručil úradu listom č. 4913/2007 zo dňa 29.11.2007.

Úrad podľa § 12 ods. 6 zákona o regulácii predložil listom č. 4913/URSO/2007/02/2 zo dňa 3.12.2007 Ministerstvu hospodárstva Slovenskej republiky posúdený návrh ceny spolu s potrebnými podkladmi na výpočet ceny na vyjadrenie.

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky sa v zákonnej 10 dňovej lehote k predloženému návrhu ceny nevyjadrilo, podľa § 12 ods. 6 zákona o regulácii sa má za to, že k predloženému návrhu nemá pripomienky.

Úrad po preskúmaní predloženého návrhu ceny dospel k záveru, že návrh ceny je v súlade so zákonom o regulácii a výnosom úradu č. 2/2006 z 21. júna 2006, ktorým sa ustanovuje rozsah cenovej regulácie v elektroenergetike a spôsob jej vykonania, rozsah a štruktúra oprávnených nákladov, spôsob určenia výšky primeraného zisku a podklady na návrh ceny (oznámenie č. 430/2006 Z.z.) a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

Cenové rozhodnutie podpisuje v súlade s § 47 ods. 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a § 19a ods. 5 zákona o regulácii ako oprávnená osoba Ing. Jozef Holjenčík, predseda Rady pre reguláciu vykonávajúci pôsobnosť predsedu úradu.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho oznámenia na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, Bajkalská 27, P.O. Box 12, 820 07 Bratislava 27. Odvolanie vo veciach cien nemá odkladný účinok. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Ing. Jozef Holjenčík
predseda Rady pre reguláciu
vykonávajúci pôsobnosť
predsedu úradu

Rozhodnutie sa doručí:

1. Západoslovenská energetika, a.s., Ing. Vladimír Turček, Čulenova 6, 816 47 Bratislava
2. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, Mierová 19, 827 15 Bratislava