

ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ

Bajkalská 27, P. O. Box 12, 821 07 Bratislava 27

R O Z H O D N U T I E

Číslo: 0392/2004/04/T

Bratislava 31.12.2003

Číslo spisu: 00094/KE

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví podľa § 12 ods.1 písm. b) zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa výnosu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 3/2003, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupe pri regulácii cien v tepelnom hospodárstve a pri určovaní ekonomicky oprávnených nákladov a primeraného zisku vydáva toto rozhodnutie, ktorým určuje pre regulovaný subjekt:

Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava
číslo licencie: ET 0286/2002

- variabilnú zložku maximálnej ceny tepla 272,7 Sk/GJ
- fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom 42,8 Sk/GJ
- DPH podľa platných predpisov

na:

- výstupe z tepelného zdroja žst. Bánovce nad Bebravou, Trenčianska

- variabilnú zložku maximálnej ceny tepla 1 066,8 Sk/GJ
- fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom 27,1 Sk/GJ
- DPH podľa platných predpisov

na:

- výstupe z tepelného zdroja Banská Bystrica mesto zast.

- variabilnú zložku maximálnej ceny tepla 232,6 Sk/GJ
- fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom 96,6 Sk/GJ
- DPH podľa platných predpisov

na:

- výstupe z tepelného zdroja administratívna budova TD Banská Bystrica

- variabilnú zložku maximálnej ceny tepla 255,9 Sk/GJ
- fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom 58,1 Sk/GJ
- DPH podľa platných predpisov

na:

- výstupe z tepelného zdroja žst. Banská Bystrica

- variabilnú zložku maximálnej ceny tepla	264,4 Sk/GJ
- fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom	141,0 Sk/GJ
- DPH podľa platných predpisov	
na:	
- výstupe z tepelného zdroja žst. Banská Štiavnica	
- variabilnú zložku maximálnej ceny tepla	265,3 Sk/GJ
- fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom	36,6 Sk/GJ
- DPH podľa platných predpisov	
na:	
- výstupe z tepelného zdroja žst. Barca	
- variabilnú zložku maximálnej ceny tepla	186,1 Sk/GJ
- fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom	91,7 Sk/GJ
- DPH podľa platných predpisov	
na:	
- výstupe z tepelného zdroja žst. Beluša	
- variabilnú zložku maximálnej ceny tepla	228,7 Sk/GJ
- fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom	104,4 Sk/GJ
- DPH podľa platných predpisov	
na:	
- výstupe z tepelného zdroja žst. Bernolákovo	
- variabilnú zložku maximálnej ceny tepla	246,5 Sk/GJ
- fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom	93,0 Sk/GJ
- DPH podľa platných predpisov	
na:	
- výstupe z tepelného zdroja Biel' – Kontajnerové prekladisko	
- variabilnú zložku maximálnej ceny tepla	283,3 Sk/GJ
- fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom	100,3 Sk/GJ
- DPH podľa platných predpisov	
na:	
- výstupe z tepelného zdroja Biel' – žst. Prev. budova, okres Trebišov	
- variabilnú zložku maximálnej ceny tepla	275,8 Sk/GJ
- fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom	96,0 Sk/GJ
- DPH podľa platných predpisov	
na:	
- výstupe z tepelného zdroja Borša zastávka	
- variabilnú zložku maximálnej ceny tepla	274,4 Sk/GJ
- fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom	61,3 Sk/GJ

– DPH podľa platných predpisov

na:

- výstupe z tepelného zdroja žst. Bošany

– variabilnú zložku maximálnej ceny tepla 227,7 Sk/GJ

– fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom 246,9 Sk/GJ

– DPH podľa platných predpisov

na:

- výstupe z OST Bratislava, Bajkalská 41

– variabilnú zložku maximálnej ceny tepla 276,2 Sk/GJ

– fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom 148,1 Sk/GJ

– DPH podľa platných predpisov

na:

- výstupe z tepelného zdroja Bratislava, Bardošova 4-6

– variabilnú zložku maximálnej ceny tepla 283,6 Sk/GJ

– fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom 220,5 Sk/GJ

– DPH podľa platných predpisov

na:

- výstupe z tepelného zdroja Bratislava, Bazova 2 – K1 (stará kotolňa)

– variabilnú zložku maximálnej ceny tepla 283,5 Sk/GJ

– fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom 170,2 Sk/GJ

– DPH podľa platných predpisov

na:

- výstupe z tepelného zdroja Bratislava, Bazova 2- K2 (nová kotolňa)

– variabilnú zložku maximálnej ceny tepla 268,5 Sk/GJ

– fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom 412,5 Sk/GJ

– DPH podľa platných predpisov

na:

- výstupe z tepelného zdroja Bratislava, Domkárska 10

– variabilnú zložku maximálnej ceny tepla 273,0 Sk/GJ

– fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom 111,0 Sk/GJ

– DPH podľa platných predpisov

na:

- výstupe z tepelného zdroja Bratislava, Dopravná 12

- variabilnú zložku maximálnej ceny tepla 276,4 Sk/GJ

– fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom 154,7 Sk/GJ

– DPH podľa platných predpisov

na:

- výstupe z tepelného zdroja Bratislava, Dopravná 31

- variabilnú zložku maximálnej ceny tepla 279,5 Sk/GJ
 - fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom 264,9 Sk/GJ
 - DPH podľa platných predpisov
- na:

- výstupe z tepelného zdroja Bratislava, Haanova 48-50

- variabilnú zložku maximálnej ceny tepla 281,1 Sk/GJ
- fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom 89,6 Sk/GJ
- DPH podľa platných predpisov

na:

- výstupe z tepelného zdroja Bratislava Hlavná stanica K 1

- variabilnú zložku maximálnej ceny tepla 267,4 Sk/GJ
- fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom 86,0 Sk/GJ
- DPH podľa platných predpisov

na:

- výstupe z tepelného zdroja Bratislava, Hlavná stanica K 2

- variabilnú zložku maximálnej ceny tepla 263,4 Sk/GJ
- fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom 100,3 Sk/GJ
- DPH podľa platných predpisov

na:

- výstupe z tepelného zdroja Bratislava, Hlavná stanica K 3

- variabilnú zložku maximálnej ceny tepla 262,6 Sk/GJ
- fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom 67,5 Sk/GJ
- DPH podľa platných predpisov

na:

- výstupe z tepelného zdroja Bratislava, Hlavná stanica K 4

- variabilnú zložku maximálnej ceny tepla 227,8 Sk/GJ
- fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom 183,2 Sk/GJ
- DPH podľa platných predpisov

na:

- výstupe z OST Bratislava Klemensova 8

- variabilnú zložku maximálnej ceny tepla 221,8 Sk/GJ
- fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom 188,4 Sk/GJ
- DPH podľa platných predpisov

na:

- výstupe z OST Bratislava, Kováčska 3

- variabilnú zložku maximálnej ceny tepla 289,8 Sk/GJ
- fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom 84,8 Sk/GJ
- DPH podľa platných predpisov

na:

- výstupe z tepelného zdroja Bratislava, žst. Lamač

- variabilnú zložku maximálnej ceny tepla 228,1 Sk/GJ
- fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom 223,5 Sk/GJ
- DPH podľa platných predpisov

na:

- výstupe z OST Bratislava, žst. Nové Mesto

- variabilnú zložku maximálnej ceny tepla 267,5 Sk/GJ
- fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom 87,3 Sk/GJ
- DPH podľa platných predpisov

na:

- výstupe z tepelného zdroja Bratislava, žst. Petržalka

- variabilnú zložku maximálnej ceny tepla 263,5 Sk/GJ
- fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom 104,2 Sk/GJ
- DPH podľa platných predpisov

na:

- výstupe z tepelného zdroja Bratislava, žst. Predmestie

- variabilnú zložku maximálnej ceny tepla 291,0 Sk/GJ
- fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom 98,0 Sk/GJ
- DPH podľa platných predpisov

na:

- výstupe z tepelného zdroja Bratislava žst. Rača K 1

- variabilnú zložku maximálnej ceny tepla 280,2 Sk/GJ
- fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom 89,2 Sk/GJ
- DPH podľa platných predpisov

na:

- výstupe z tepelného zdroja Bratislava žst. Rača K 2

- variabilnú zložku maximálnej ceny tepla 268,1 Sk/GJ
- fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom 218,8 Sk/GJ
- DPH podľa platných predpisov

na:

- výstupe z tepelného zdroja Bratislava, Račianska 86-88

- variabilnú zložku maximálnej ceny tepla 289,5 Sk/GJ
- fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom 180,1 Sk/GJ

– DPH podľa platných predpisov

na:

- výstupe z tepelného zdroja Bratislava, Stromová 6-8

– variabilnú zložku maximálnej ceny tepla 306,3 Sk/GJ

– fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom 150,0 Sk/GJ

– DPH podľa platných predpisov

na:

- výstupe z tepelného zdroja Bratislava, Šustekova 21

– variabilnú zložku maximálnej ceny tepla 265,2 Sk/GJ

– fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom 301,0 Sk/GJ

– DPH podľa platných predpisov

na:

- výstupe z tepelného zdroja Bratislava, Trnavská 25, 27, Správa OZT

– variabilnú zložku maximálnej ceny tepla 266,0 Sk/GJ

– fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom 131,2 Sk/GJ

– DPH podľa platných predpisov

na:

- výstupe z tepelného zdroja Bratislava, Uhrová 1

– variabilnú zložku maximálnej ceny tepla 264,6 Sk/GJ

– fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom 96,2 Sk/GJ

– DPH podľa platných predpisov

na:

- výstupe z tepelného zdroja Bratislava ÚNS kontajnerové prekladisko

– variabilnú zložku maximálnej ceny tepla 261,5 Sk/GJ

– fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom 86,8 Sk/GJ

– DPH podľa platných predpisov

na:

- výstupe z tepelného zdroja Bratislava ÚNS žst.

– variabilnú zložku maximálnej ceny tepla 262,9 Sk/GJ

– fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom 203,1 Sk/GJ

– DPH podľa platných predpisov

na:

- výstupe z tepelného zdroja Obvod správy budov Bratislava východ (BO II)

– variabilnú zložku maximálnej ceny tepla 704,1 Sk/GJ

– fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom 91,1 Sk/GJ

– DPH podľa platných predpisov

na:

- výstupe z tepelného zdroja Bratislava Východné, Stavaslo 2

- variabilnú zložku maximálnej ceny tepla 266,2 Sk/GJ
- fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom 133,8 Sk/GJ
- DPH podľa platných predpisov

na:

- výstupe z OST Bratislava Východné st. 4

- variabilnú zložku maximálnej ceny tepla 264,6 Sk/GJ
- fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom 133,3 Sk/GJ
- DPH podľa platných predpisov

na:

- výstupe z OST Bratislava Východné st. 5

- variabilnú zložku maximálnej ceny tepla 250,8 Sk/GJ
- fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom 89,0 Sk/GJ
- DPH podľa platných predpisov

na:

- výstupe z tepelného zdroja žst. Brezno

- variabilnú zložku maximálnej ceny tepla 292,9 Sk/GJ
- fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom 110,8 Sk/GJ
- DPH podľa platných predpisov

na:

- výstupe z tepelného zdroja žst. Brodské

- variabilnú zložku maximálnej ceny tepla 283,9 Sk/GJ
- fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom 37,2 Sk/GJ
- DPH podľa platných predpisov

na:

- výstupe z tepelného zdroja žst. Brusno

- variabilnú zložku maximálnej ceny tepla 189,6 Sk/GJ
- fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom 94,7 Sk/GJ
- DPH podľa platných predpisov

na:

- výstupe z tepelného zdroja žst. Bytča

- variabilnú zložku maximálnej ceny tepla 270,4 Sk/GJ
- fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom 104,5 Sk/GJ
- DPH podľa platných predpisov

na:

- výstupe z tepelného zdroja žst. Bytčica

- variabilnú zložku maximálnej ceny tepla 291,7 Sk/GJ
- fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom 87,3 Sk/GJ

– DPH podľa platných predpisov

na:

- výstupe z tepelného zdroja žst. Cífer

– variabilnú zložku maximálnej ceny tepla 291,4 Sk/GJ

– fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom 110,7 Sk/GJ

– DPH podľa platných predpisov

na:

- výstupe z tepelného zdroja žst. Čadca, smer Makov

– variabilnú zložku maximálnej ceny tepla 271,6 Sk/GJ

– fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom 122,2 Sk/GJ

– DPH podľa platných predpisov

na:

- výstupe z tepelného zdroja žst. Čadca

– variabilnú zložku maximálnej ceny tepla 284,9 Sk/GJ

– fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom 25,0 Sk/GJ

– DPH podľa platných predpisov

na:

- výstupe z tepelného zdroja žst. Čachtice

– variabilnú zložku maximálnej ceny tepla 247,0 Sk/GJ

– fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom 65,9 Sk/GJ

– DPH podľa platných predpisov

na:

- výstupe z tepelného zdroja žst. Čaňa

– variabilnú zložku maximálnej ceny tepla 234,4 Sk/GJ

– fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom 41,2 Sk/GJ

– DPH podľa platných predpisov

na:

- výstupe z tepelného zdroja Čierna nad Tisou, Dieselcentrála

– variabilnú zložku maximálnej ceny tepla 317,4 Sk/GJ

– fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom 107,7 Sk/GJ

– DPH podľa platných predpisov

na:

- výstupe z tepelného zdroja Čierna nad Tisou, Stanovisko dispečera III

– variabilnú zložku maximálnej ceny tepla 278,4 Sk/GJ

– fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom 97,6 Sk/GJ

– DPH podľa platných predpisov

na:

- výstupe z tepelného zdroja Čierna nad Tisou, kotolňa K 5

– variabilnú zložku maximálnej ceny tepla	291,1 Sk/GJ
– fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom	87,2 Sk/GJ
– DPH podľa platných predpisov	
na:	
- výstupe z tepelného zdroja Čierna nad Tisou, Mechanizačný oddiel č. 1	
– variabilnú zložku maximálnej ceny tepla	245,0 Sk/GJ
– fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom	87,1 Sk/GJ
– DPH podľa platných predpisov,	
na:	
- výstupe z tepelného zdroja Čierna nad Tisou Mechanizačný oddiel č. 2	
– variabilnú zložku maximálnej ceny tepla	294,4 Sk/GJ
– fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom	87,5 Sk/GJ
– DPH podľa platných predpisov	
na:	
- výstupe z tepelného zdroja Čierna nad Tisou, Mechanizačný oddiel č. 3 + 4	
– variabilnú zložku maximálnej ceny tepla	283,0 Sk/GJ
– fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom	88,0 Sk/GJ
– DPH podľa platných predpisov	
na:	
- výstupe z tepelného zdroja Čierna nad Tisou, Mechanizačný oddiel č. 5	
– variabilnú zložku maximálnej ceny tepla	275,4 Sk/GJ
– fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom	110,5 Sk/GJ
– DPH podľa platných predpisov	
na:	
- výstupe z tepelného zdroja Čierna nad Tisou, Mechanizačný oddiel č. 6	
– variabilnú zložku maximálnej ceny tepla	259,6 Sk/GJ
– fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom	94,8 Sk/GJ
– DPH podľa platných predpisov	
na:	
- výstupe z tepelného zdroja Čierna nad Tisou, mechanizačné stredisko	
– variabilnú zložku maximálnej ceny tepla	305,2 Sk/GJ
– fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom	120,6 Sk/GJ
– DPH podľa platných predpisov	
na:	
- výstupe z tepelného zdroja Čierna nad Tisou, Nová dotačka	
– variabilnú zložku maximálnej ceny tepla	301,1 Sk/GJ
– fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom	116,4 Sk/GJ

– DPH podľa platných predpisov

na:

- výstupe z tepelného zdroja Čierna nad Tisou, Nová mäsová rampa

– variabilnú zložku maximálnej ceny tepla 287,8 Sk/GJ

– fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom 87,4 Sk/GJ

– DPH podľa platných predpisov

na:

- výstupe z tepelného zdroja Čierna nad Tisou, Nový jazyk

– variabilnú zložku maximálnej ceny tepla 283,6 Sk/GJ

– fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom 104,2 Sk/GJ

– DPH podľa platných predpisov

na:

- výstupe z tepelného zdroja Čierna nad Tisou, Obecná rampa

– variabilnú zložku maximálnej ceny tepla 273,5 Sk/GJ

– fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom 114,6 Sk/GJ

– DPH podľa platných predpisov

na:

- výstupe z tepelného zdroja Čierna nad Tisou, Podvysoká rampa - bufet

– variabilnú zložku maximálnej ceny tepla 275,8 Sk/GJ

– fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom 104,4 Sk/GJ

– DPH podľa platných predpisov

na:

- výstupe z tepelného zdroja Čierna nad Tisou, Podvysoká rampa

– variabilnú zložku maximálnej ceny tepla 286,5 Sk/GJ

– fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom 108,2 Sk/GJ

– DPH podľa platných predpisov

na:

- výstupe z tepelného zdroja Čierna nad Tisou, Portálová rampa

– variabilnú zložku maximálnej ceny tepla 291,7 Sk/GJ

– fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom 86,9 Sk/GJ

– DPH podľa platných predpisov

na:

- výstupe z tepelného zdroja Čierna nad Tisou, Prečerpacie komplexy

– variabilnú zložku maximálnej ceny tepla 293,8 Sk/GJ

– fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom 106,8 Sk/GJ

– DPH podľa platných predpisov

na:

- výstupe z tepelného zdroja Čierna nad Tisou, Rozmrazovňa rudy

– variabilnú zložku maximálnej ceny tepla	299,6 Sk/GJ
– fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom	106,8 Sk/GJ
– DPH podľa platných predpisov	
na:	
- výstupe z tepelného zdroja Čierna nad Tisou ST – 5 transportérová rampa	
– variabilnú zložku maximálnej ceny tepla	305,1 Sk/GJ
– fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom	106,4 Sk/GJ
– DPH podľa platných predpisov	
na:	
- výstupe z tepelného zdroja Čierna nad Tisou, Starý jazyk	
– variabilnú zložku maximálnej ceny tepla	303,7 Sk/GJ
– fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom	109,2 Sk/GJ
– DPH podľa platných predpisov	
na:	
- výstupe z tepelného zdroja Čierna nad Tisou, Starý jazyk – stará budova	
– variabilnú zložku maximálnej ceny tepla	247,4 Sk/GJ
– fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom	89,9 Sk/GJ
– DPH podľa platných predpisov	
na:	
- výstupe z tepelného zdroja Čierna nad Tisou, stavadlová veža	
– variabilnú zložku maximálnej ceny tepla	281,2 Sk/GJ
– fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom	107,9 Sk/GJ
– DPH podľa platných predpisov	
na:	
- výstupe z tepelného zdroja Čierna nad Tisou STP - VPK	
– variabilnú zložku maximálnej ceny tepla	299,8 Sk/GJ
– fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom	103,3 Sk/GJ
– DPH podľa platných predpisov	
na:	
- výstupe z tepelného zdroja Čierna nad Tisou, traťový úsek ŠRT	
– variabilnú zložku maximálnej ceny tepla	239,6 Sk/GJ
– fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom	43,5 Sk/GJ
– DPH podľa platných predpisov	
na:	
- výstupe z tepelného zdroja Čierna nad Tisou UB 400	
– variabilnú zložku maximálnej ceny tepla	281,2 Sk/GJ
– fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom	118,5 Sk/GJ

– DPH podľa platných predpisov

na:

- výstupe z tepelného zdroja Čierna nad Tisou, Zahrádkovacia rampa

– variabilnú zložku maximálnej ceny tepla 248,2 Sk/GJ

– fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom 109,7 Sk/GJ

– DPH podľa platných predpisov

na:

- výstupe z tepelného zdroja Čierna nad Tisou, Železničarska č. 1

– variabilnú zložku maximálnej ceny tepla 989,2 Sk/GJ

– fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom 50,5 Sk/GJ

– DPH podľa platných predpisov

na:

- výstupe z tepelného zdroja Čierne - Polesie

– variabilnú zložku maximálnej ceny tepla 239,4 Sk/GJ

– fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom 87,8 Sk/GJ

– DPH podľa platných predpisov

na:

- výstupe z tepelného zdroja žst. Čremošné

– variabilnú zložku maximálnej ceny tepla 266,5 Sk/GJ

– fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom 91,7 Sk/GJ

– DPH podľa platných predpisov

na:

- výstupe z tepelného zdroja žst. Devínska Nová Ves

– variabilnú zložku maximálnej ceny tepla 278,1 Sk/GJ

– fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom 114,0 Sk/GJ

– DPH podľa platných predpisov

na:

- výstupe z tepelného zdroja žst. Diviaky

– variabilnú zložku maximálnej ceny tepla 243,0 Sk/GJ

– fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom 88,8 Sk/GJ

– DPH podľa platných predpisov

na:

- výstupe z tepelného zdroja Dobrá Stavadlová veža

– variabilnú zložku maximálnej ceny tepla 200,1 Sk/GJ

– fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom 98,2 Sk/GJ

– DPH podľa platných predpisov

na:

- výstupe z tepelného zdroja žst. Dolný Hričov

– variabilnú zložku maximálnej ceny tepla	183,6 Sk/GJ
– fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom	111,1 Sk/GJ
– DPH podľa platných predpisov	
na:	
- výstupe z tepelného zdroja Dolný Kubín, Bysterec zast.	
– variabilnú zložku maximálnej ceny tepla	284,7 Sk/GJ
– fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom	399,7 Sk/GJ
– DPH podľa platných predpisov	
na:	
- výstupe z tepelného zdroja žst. Dolný Kubín	
– variabilnú zložku maximálnej ceny tepla	293,1 Sk/GJ
– fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom	42,8 Sk/GJ
– DPH podľa platných predpisov	
na:	
- výstupe z tepelného zdroja žst. Dolný Smokovec	
– variabilnú zložku maximálnej ceny tepla	255,6 Sk/GJ
– fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom	129,6 Sk/GJ
– DPH podľa platných predpisov	
na:	
- výstupe z tepelného zdroja Družstevná pri Hornáde	
– variabilnú zložku maximálnej ceny tepla	271,3 Sk/GJ
– fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom	188,5 Sk/GJ
– DPH podľa platných predpisov	
na:	
- výstupe z tepelného zdroja žst. Dubnica nad Váhom	
– variabilnú zložku maximálnej ceny tepla	262,8 Sk/GJ
– fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom	120,9 Sk/GJ
– DPH podľa platných predpisov	
na:	
- výstupe z tepelného zdroja Dúbrava výhybňa	
– variabilnú zložku maximálnej ceny tepla	841,6 Sk/GJ
– fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom	26,8 Sk/GJ
– DPH podľa platných predpisov	
na:	
- výstupe z tepelného zdroja žst. Dudince	
– variabilnú zložku maximálnej ceny tepla	264,6 Sk/GJ
– fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom	92,9 Sk/GJ

– DPH podľa platných predpisov

na:

- výstupe z tepelného zdroja Dunajská Streda NVČ

– variabilnú zložku maximálnej ceny tepla 262,2 Sk/GJ

– fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom 98,8 Sk/GJ

– DPH podľa platných predpisov

na:

- výstupe z tepelného zdroja žst. Dunajská Streda

– variabilnú zložku maximálnej ceny tepla 258,5 Sk/GJ

– fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom 76,3 Sk/GJ

– DPH podľa platných predpisov

na:

- výstupe z tepelného zdroja žst. Filákov

– variabilnú zložku maximálnej ceny tepla 265,4 Sk/GJ

– fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom 38,9 Sk/GJ

– DPH podľa platných predpisov

na:

- výstupe z tepelného zdroja Galanta NVČ

– variabilnú zložku maximálnej ceny tepla 273,2 Sk/GJ

– fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom 97,4 Sk/GJ

– DPH podľa platných predpisov

na:

- výstupe z tepelného zdroja Galanta Tranzito (soc. budova)

– variabilnú zložku maximálnej ceny tepla 260,6 Sk/GJ

– fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom 112,2 Sk/GJ

– DPH podľa platných predpisov

na:

- výstupe z tepelného zdroja žst. Galanta

– variabilnú zložku maximálnej ceny tepla 220,4 Sk/GJ

– fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom 141,3 Sk/GJ

– DPH podľa platných predpisov

na:

- výstupe z tepelného zdroja žst. Gbelce

– variabilnú zložku maximálnej ceny tepla 488,6 Sk/GJ

– fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom 89,8 Sk/GJ

– DPH podľa platných predpisov

na:

- výstupe z tepelného zdroja žst. Gbely

– variabilnú zložku maximálnej ceny tepla	298,7 Sk/GJ
– fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom	140,0 Sk/GJ
– DPH podľa platných predpisov	
na:	
- výstupe z OST žst. Handlová	
– variabilnú zložku maximálnej ceny tepla	259,9 Sk/GJ
– fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom	94,21 Sk/GJ
– DPH podľa platných predpisov	
na:	
- výstupe z tepelného zdroja Haniska pri Košiciach - styčná	
– variabilnú zložku maximálnej ceny tepla	285,1 Sk/GJ
– fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom	40,2 Sk/GJ
– DPH podľa platných predpisov	
na:	
- výstupe z tepelného zdroja Haniska pri Košiciach ŠRT	
– variabilnú zložku maximálnej ceny tepla	304,2 Sk/GJ
– fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom	93,2 Sk/GJ
– DPH podľa platných predpisov	
na:	
- výstupe z tepelného zdroja Hronská Dúbrava ATÚ	
– variabilnú zložku maximálnej ceny tepla	283,9 Sk/GJ
– fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom	115,7 Sk/GJ
– DPH podľa platných predpisov	
na:	
- výstupe z tepelného zdroja žst. Hronský Beňadik	
– variabilnú zložku maximálnej ceny tepla	200,6 Sk/GJ
– fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom	118,5 Sk/GJ
– DPH podľa platných predpisov	
na:	
- výstupe z tepelného zdroja žst. Húl	
– variabilnú zložku maximálnej ceny tepla	325,1 Sk/GJ
– fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom	114,6 Sk/GJ
– DPH podľa platných predpisov	
na:	
- výstupe z tepelného zdroja Humenné OSB	
– variabilnú zložku maximálnej ceny tepla	259,2 Sk/GJ

– fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom	204,2 Sk/GJ
– DPH podľa platných predpisov	
na:	
- výstupe z OST Humenné mesto zastávka	
– variabilnú zložku maximálnej ceny tepla	239,4 Sk/GJ
– fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom	155,9 Sk/GJ
– DPH podľa platných predpisov	
na:	
- výstupe OST Humenné výpravná budova žst.	
– variabilnú zložku maximálnej ceny tepla	272,3 Sk/GJ
– fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom	123,3 Sk/GJ
– DPH podľa platných predpisov	
na:	
- výstupe z tepelného zdroja žst. Hurbanovo	
– variabilnú zložku maximálnej ceny tepla	227,4 Sk/GJ
– fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom	118,5 Sk/GJ
– DPH podľa platných predpisov	
na:	
- výstupe z tepelného zdroja žst. Chrenovec	
– variabilnú zložku maximálnej ceny tepla	265,4 Sk/GJ
– fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom	79,2 Sk/GJ
– DPH podľa platných predpisov	
na:	
- výstupe z tepelného zdroja žst. Chynorany	
– variabilnú zložku maximálnej ceny tepla	299,3 Sk/GJ
– fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom	102,8 Sk/GJ
– DPH podľa platných predpisov	
na:	
- výstupe z tepelného zdroja žst. Jablonov nad Turňou	
– variabilnú zložku maximálnej ceny tepla	235,9 Sk/GJ
– fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom	98,8 Sk/GJ
– DPH podľa platných predpisov	
na:	
- výstupe z tepelného zdroja žst. Jesenské BO	
– variabilnú zložku maximálnej ceny tepla	257,6 Sk/GJ
– fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom	89,8 Sk/GJ
– DPH podľa platných predpisov	
na:	

- výstupe z tepelného zdroja žst. Jesenské

- variabilnú zložku maximálnej ceny tepla 253,9 Sk/GJ
- fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom 66,6 Sk/GJ
- DPH podľa platných predpisov

na:

- výstupe z tepelného zdroja žst. Kežmarok

- variabilnú zložku maximálnej ceny tepla 277,5 Sk/GJ
- fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom 96,5 Sk/GJ
- DPH podľa platných predpisov

na:

- výstupe z tepelného zdroja žst. Kolárovo

- variabilnú zložku maximálnej ceny tepla 273,9 Sk/GJ
- fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom 74,0 Sk/GJ
- DPH podľa platných predpisov

na:

- výstupe z tepelného zdroja Komárno Ďulov dvor hlavná budova (1)

- variabilnú zložku maximálnej ceny tepla 270,5 Sk/GJ
- fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom 110,5 Sk/GJ
- DPH podľa platných predpisov

na:

- výstupe z tepelného zdroja Komárno Ďulov dvor vchodová budova (2)

- variabilnú zložku maximálnej ceny tepla 303,0 Sk/GJ
- fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom 140,7 Sk/GJ
- DPH podľa platných predpisov

na:

- výstupe z OST žst. Komárno

- variabilnú zložku maximálnej ceny tepla 282,5 Sk/GJ
- fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom 93,9 Sk/GJ
- DPH podľa platných predpisov

na:

- výstupe z tepelného zdroja Košice, Komerčný obvod

- variabilnú zložku maximálnej ceny tepla 300,4 Sk/GJ
- fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom 90,8 Sk/GJ
- DPH podľa platných predpisov

na:

- výstupe z tepelného zdroja Košice, Rampová 2

- variabilnú zložku maximálnej ceny tepla 225,7 Sk/GJ

– fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom	209,5 Sk/GJ
– DPH podľa platných predpisov	
na:	
- výstupe z OST Košice SOUŽ	
– variabilnú zložku maximálnej ceny tepla	205,9 Sk/GJ
– fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom	185,9 Sk/GJ
– DPH podľa platných predpisov	
na:	
- výstupe z tepelného zdroja Košice Štefániková ul. 60	
– variabilnú zložku maximálnej ceny tepla	212,2 Sk/GJ
– fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom	163,1 Sk/GJ
– DPH podľa platných predpisov	
na:	
- výstupe z tepelného zdroja žst. Košice, Staničné námestie	
– variabilnú zložku maximálnej ceny tepla	267,5 Sk/GJ
– fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom	77,0 Sk/GJ
– DPH podľa platných predpisov	
na:	
- výstupe z tepelného zdroja Kozárovce ATÚ	
– variabilnú zložku maximálnej ceny tepla	263,5 Sk/GJ
– fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom	112,7 Sk/GJ
– DPH podľa platných predpisov	
na:	
- výstupe z tepelného zdroja žst. Kozárovce	
– variabilnú zložku maximálnej ceny tepla	603,1 Sk/GJ
– fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom	271,0 Sk/GJ
– DPH podľa platných predpisov	
na:	
- výstupe z tepelného zdroja žst. Kral'ovany	
– variabilnú zložku maximálnej ceny tepla	285,9 Sk/GJ
– fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom	122,9 Sk/GJ
– DPH podľa platných predpisov	
na:	
- výstupe z tepelného zdroja žst. Krásna nad Hornádom	
– variabilnú zložku maximálnej ceny tepla	262,7 Sk/GJ
– fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom	78,0 Sk/GJ
– DPH podľa platných predpisov	
na:	

- výstupe z tepelného zdroja žst. Krásno nad Kysucou

– variabilnú zložku maximálnej ceny tepla	191,4 Sk/GJ
– fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom	100,8 Sk/GJ

– DPH podľa platných predpisov

na:

- výstupe z tepelného zdroja žst Kriváň

variabilnú zložku maximálnej ceny tepla	196,2 Sk/GJ
---	-------------

– fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom	122,6 Sk/GJ
--	-------------

– DPH podľa platných predpisov

na:

- výstupe z tepelného zdroja žst. Krpel'any

– variabilnú zložku maximálnej ceny tepla	589,2 Sk/GJ
---	-------------

– fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom	27,8 Sk/GJ
--	------------

– DPH podľa platných predpisov

na:

- výstupe z tepelného zdroja žst. Krupina

– variabilnú zložku maximálnej ceny tepla	270,5 Sk/GJ
---	-------------

– fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom	67,1 Sk/GJ
--	------------

– DPH podľa platných predpisov

na:

- výstupe z tepelného zdroja Kúty CD

– variabilnú zložku maximálnej ceny tepla	265,9 Sk/GJ
---	-------------

– fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom	92,7 Sk/GJ
--	------------

– DPH podľa platných predpisov

na:

- výstupe z tepelného zdroja Kúty PB (ŽST)

– variabilnú zložku maximálnej ceny tepla	221,7 Sk/GJ
---	-------------

– fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom	107,6 Sk/GJ
--	-------------

– DPH podľa platných predpisov

na:

- výstupe z tepelného zdroja Kúty stavadlo 1

– variabilnú zložku maximálnej ceny tepla	271,7 Sk/GJ
---	-------------

– fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom	132,8 Sk/GJ
--	-------------

– DPH podľa platných predpisov

na:

- výstupe z tepelného zdroja Kúty Továrnská 816

– variabilnú zložku maximálnej ceny tepla	267,7 Sk/GJ
– fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom	56,5 Sk/GJ
– DPH podľa platných predpisov	
na:	
- výstupe z tepelného zdroja Kúty Ústredné stavadlo	
– variabilnú zložku maximálnej ceny tepla	240,3 Sk/GJ
– fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom	115,9 Sk/GJ
– DPH podľa platných predpisov	
na:	
- výstupe z tepelného zdroja žst. Kysucké Nové Mesto TO	
– variabilnú zložku maximálnej ceny tepla	271,9 Sk/GJ
– fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom	170,5 Sk/GJ
– DPH podľa platných predpisov	
na:	
- výstupe z tepelného zdroja žst. Kysucké Nové Mesto	
– variabilnú zložku maximálnej ceny tepla	250,5 Sk/GJ
– fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom	99,6 Sk/GJ
– DPH podľa platných predpisov	
na:	
- výstupe z tepelného zdroja žst. Lednické Rovné	
– variabilnú zložku maximálnej ceny tepla	244,4 Sk/GJ
– fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom	99,1 Sk/GJ
– DPH podľa platných predpisov	
na:	
- výstupe z tepelného zdroja žst. Lenártovce	
– variabilnú zložku maximálnej ceny tepla	264,6 Sk/GJ
– fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom	76,2 Sk/GJ
– DPH podľa platných predpisov	
na:	
- výstupe z tepelného zdroja Leopoldov NVČ	
– variabilnú zložku maximálnej ceny tepla	34,4 Sk/GJ
– fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom	236,5 Sk/GJ
– DPH podľa platných predpisov	
na:	
- výstupe z OST Leopoldov SpTZZ	
– variabilnú zložku maximálnej ceny tepla	245,3 Sk/GJ
– fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom	108,6 Sk/GJ

– DPH podľa platných predpisov

na:

- výstupe z tepelného zdroja žst. Leopoldov

– variabilnú zložku maximálnej ceny tepla 290,7 Sk/GJ

– fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom 92,6 Sk/GJ

– DPH podľa platných predpisov

na:

- výstupe z tepelného zdroja Levice BO, Dostojevského 14, Levice

– variabilnú zložku maximálnej ceny tepla 186,5 Sk/GJ

– fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom 114,3 Sk/GJ

– DPH podľa platných predpisov

na:

- výstupe z tepelného zdroja žst. Lietavská Lúčka

– variabilnú zložku maximálnej ceny tepla 309,0 Sk/GJ

– fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom 181,9 Sk/GJ

– DPH podľa platných predpisov

na:

- výstupe z tepelného zdroja žst. Lipovník

– variabilnú zložku maximálnej ceny tepla 186,5 Sk/GJ

– fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom 156,5 Sk/GJ

– DPH podľa platných predpisov

na:

- výstupe z tepelného zdroja Liptovské Vlaky zast.

– variabilnú zložku maximálnej ceny tepla 250,1 Sk/GJ

– fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom 104,6 Sk/GJ

– DPH podľa platných predpisov

na:

- výstupe z tepelného zdroja žst. Liptovský Hrádok

– variabilnú zložku maximálnej ceny tepla 263,7 Sk/GJ

– fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom 107,3 Sk/GJ

– DPH podľa platných predpisov

na:

- výstupe z tepelného zdroja Liptovský Mikuláš, ul. Podtatranského

– variabilnú zložku maximálnej ceny tepla 280,0 Sk/GJ

– fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom 106,4 Sk/GJ

– DPH podľa platných predpisov

na:

- výstupe z tepelného zdroja KVČ + ZK Liptovský Mikuláš

– variabilnú zložku maximálnej ceny tepla	261,7 Sk/GJ
– fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom	81,6 Sk/GJ
– DPH podľa platných predpisov	
na:	
- výstupe z tepelného zdroja žst. Liptovský Mikuláš, príjmacia budova	
– variabilnú zložku maximálnej ceny tepla	189,6 Sk/GJ
– fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom	88,8 Sk/GJ
– DPH podľa platných predpisov	
na:	
- výstupe z tepelného zdroja žst. Lovinobaňa	
– variabilnú zložku maximálnej ceny tepla	282,5 Sk/GJ
– fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom	95,4 Sk/GJ
– DPH podľa platných predpisov	
na:	
- výstupe z tepelného zdroja žst. Lubeník	
– variabilnú zložku maximálnej ceny tepla	204,5 Sk/GJ
– fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom	90,3 Sk/GJ
– DPH podľa platných predpisov	
na:	
- výstupe z tepelného zdroja žst. Lučenec	
– variabilnú zložku maximálnej ceny tepla	304,4 Sk/GJ
– fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom	106,8 Sk/GJ
– DPH podľa platných predpisov	
na:	
- výstupe z tepelného zdroja žst. Lúky pod Makytou	
– variabilnú zložku maximálnej ceny tepla	283,1 Sk/GJ
– fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom	73,2 Sk/GJ
– DPH podľa platných predpisov	
na:	
- výstupe z tepelného zdroja žst. Lužianky	
– variabilnú zložku maximálnej ceny tepla	187,9 Sk/GJ
– fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom	92,7 Sk/GJ
– DPH podľa platných predpisov	
na:	
- výstupe z tepelného zdroja Lysá pod Makytou, zast.	
– variabilnú zložku maximálnej ceny tepla	202,2 Sk/GJ

– fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom	107,5 Sk/GJ
– DPH podľa platných predpisov	
na:	
- výstupe z tepelného zdroja žst. Makov	
– variabilnú zložku maximálnej ceny tepla	313,5 Sk/GJ
– fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom	101,7 Sk/GJ
– DPH podľa platných predpisov	
na:	
- výstupe z tepelného zdroja Malá Lodina VB, žst.	
– variabilnú zložku maximálnej ceny tepla	265,6 Sk/GJ
– fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom	124,5 Sk/GJ
– DPH podľa platných predpisov	
na:	
- výstupe z tepelného zdroja Malacky Prevádzková budov	
– variabilnú zložku maximálnej ceny tepla	274,8 Sk/GJ
– fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom	109,2 Sk/GJ
– DPH podľa platných predpisov	
na:	
- výstupe z tepelného zdroja Malacky stará PB	
– variabilnú zložku maximálnej ceny tepla	207,4 Sk/GJ
– fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom	101,6 Sk/GJ
– DPH podľa platných predpisov	
na:	
- výstupe z tepelného zdroja žst. Malé Straciny	
– variabilnú zložku maximálnej ceny tepla	268,1 Sk/GJ
– fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom	60,7 Sk/GJ
– DPH podľa platných predpisov	
na:	
- výstupe z tepelného zdroja Margecany, Hôrka 14	
– variabilnú zložku maximálnej ceny tepla	233,8 Sk/GJ
– fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom	152,0 Sk/GJ
– DPH podľa platných predpisov	
na:	
- výstupe z tepelného zdroja Margecany – sociálno prev. budova žst.	
– variabilnú zložku maximálnej ceny tepla	264,1 Sk/GJ
– fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom	74,9 Sk/GJ
– DPH podľa platných predpisov	
na:	

- výstupe z tepelného zdroja žst. Margecany, PB

- variabilnú zložku maximálnej ceny tepla	271,7 Sk/GJ
- fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom	99,0 Sk/GJ

- DPH podľa platných predpisov

na:

- výstupe z tepelného zdroja žst. Markušovce PB

- variabilnú zložku maximálnej ceny tepla	291,2 Sk/GJ
- fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom	66,7 Sk/GJ

- DPH podľa platných predpisov

na:

- výstupe z tepelného zdroja Maťovce, centrálna kotolňa NR

- variabilnú zložku maximálnej ceny tepla	308,6 Sk/GJ
- fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom	95,7 Sk/GJ

- DPH podľa platných predpisov

na:

- výstupe zo sekundárnych rozvodov napojených na tepelný zdroj Maťovce, centrálna kotolňa NR

- variabilnú zložku maximálnej ceny tepla	285,2 Sk/GJ
- fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom	89,6 Sk/GJ

- DPH podľa platných predpisov

na:

- výstupe z tepelného zdroja Maťovce ŠRT

- variabilnú zložku maximálnej ceny tepla	380,2 Sk/GJ
- fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom	108,0 Sk/GJ

- DPH podľa platných predpisov

na:

- výstupe z tepelného zdroja Maťovce, útulok posunovačov

- variabilnú zložku maximálnej ceny tepla	1010,1 Sk/GJ
- fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom	26,9 Sk/GJ

- DPH podľa platných predpisov

na:

- výstupe z tepelného zdroja žst. Medzibrod

- variabilnú zložku maximálnej ceny tepla	285,6 Sk/GJ
- fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom	130,6 Sk/GJ

- DPH podľa platných predpisov

na:

- výstupe z tepelného zdroja žst. Medzibrodie

- variabilnú zložku maximálnej ceny tepla 252,2 Sk/GJ
- fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom 72,0 Sk/GJ
- DPH podľa platných predpisov

na:

- výstupe z tepelného zdroja Medzilaborce VB žst.

- variabilnú zložku maximálnej ceny tepla 291,9 Sk/GJ
- fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom 91,1 Sk/GJ
- DPH podľa platných predpisov

na:

- výstupe z tepelného zdroja Michal'any, dielne a garáže OSB

- variabilnú zložku maximálnej ceny tepla 300,8 Sk/GJ
- fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom 88,7 Sk/GJ
- DPH podľa platných predpisov

na:

- výstupe z tepelného zdroja žst. Michal'any

- variabilnú zložku maximálnej ceny tepla 256,3 Sk/GJ
- fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom 49,3 Sk/GJ
- DPH podľa platných predpisov

na:

- výstupe z tepelného zdroja žst. Michalovce

- variabilnú zložku maximálnej ceny tepla 246,7 Sk/GJ
- fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom 33,3 Sk/GJ
- DPH podľa platných predpisov

na:

- výstupe z tepelného zdroja žst. Moldava nad Bodvou

- variabilnú zložku maximálnej ceny tepla 262,6 Sk/GJ
- fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom 60,6 Sk/GJ
- DPH podľa platných predpisov

na:

- výstupe zo sekundárnych rozvodov napojených na tepelný zdroj žst. Moldava nad Bodvou

- variabilnú zložku maximálnej ceny tepla 239,5 Sk/GJ
- fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom 106,4 Sk/GJ
- DPH podľa platných predpisov

na:

- výstupe z tepelného zdroja Nemčanka výhybňa

- variabilnú zložku maximálnej ceny tepla 272,6 Sk/GJ
- fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom 81,8 Sk/GJ

– DPH podľa platných predpisov

na:

- výstupe z tepelného zdroja žst. Nemšová

– variabilnú zložku maximálnej ceny tepla 270,8 Sk/GJ

– fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom 93,8 Sk/GJ

– DPH podľa platných predpisov

na:

- výstupe z tepelného zdroja Nitra ATÚ

– variabilnú zložku maximálnej ceny tepla 272,6 Sk/GJ

– fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom 102,5 Sk/GJ

– DPH podľa platných predpisov

na:

- výstupe z tepelného zdroja Nitra kontajnerové prekladisko

– variabilnú zložku maximálnej ceny tepla 277,1 Sk/GJ

– fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom 93,1 Sk/GJ

– DPH podľa platných predpisov

na:

- výstupe z tepelného zdroja Nitra NVČ (muži)

– variabilnú zložku maximálnej ceny tepla 265,8 Sk/GJ

– fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom 100,3 Sk/GJ

– DPH podľa platných predpisov

na:

- výstupe z tepelného zdroja Nitra, Staničná č. 7

– variabilnú zložku maximálnej ceny tepla 271,4 Sk/GJ

– fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom 95,1 Sk/GJ

– DPH podľa platných predpisov

na:

- výstupe z tepelného zdroja Nitra VPK

– variabilnú zložku maximálnej ceny tepla 263,2 Sk/GJ

– fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom 94,5 Sk/GJ

– DPH podľa platných predpisov

na:

- výstupe z tepelného zdroja Nitra, Železničarska č. 5

– variabilnú zložku maximálnej ceny tepla 282,9 Sk/GJ

– fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom 55,0 Sk/GJ

– DPH podľa platných predpisov

na:

- výstupe z tepelného zdroja Nitra ŽST

– variabilnú zložku maximálnej ceny tepla	281,3 Sk/GJ
– fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom	99,5 Sk/GJ
– DPH podľa platných predpisov	
na:	
- výstupe z tepelného zdroja žst. Nižná	
– variabilnú zložku maximálnej ceny tepla	309,3 Sk/GJ
– fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom	113,7 Sk/GJ
– DPH podľa platných predpisov	
na:	
- výstupe z tepelného zdroja žst. Nižný Hrabovec	
– variabilnú zložku maximálnej ceny tepla	222,1 Sk/GJ
– fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom	94,4 Sk/GJ
– DPH podľa platných predpisov	
na:	
- výstupe z tepelného zdroja žst. Nová Vieska	
– variabilnú zložku maximálnej ceny tepla	256,3 Sk/GJ
– fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom	105,6 Sk/GJ
– DPH podľa platných predpisov	
na:	
- výstupe z tepelného zdroja žst. Nové Košariská	
– variabilnú zložku maximálnej ceny tepla	271,7 Sk/GJ
– fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom	69,3 Sk/GJ
– DPH podľa platných predpisov	
na:	
- výstupe z tepelného zdroja Nové Mesto nad Váhom, Zelená 1	
– variabilnú zložku maximálnej ceny tepla	276,3 Sk/GJ
– fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom	89,5 Sk/GJ
– DPH podľa platných predpisov	
na:	
- výstupe z tepelného zdroja Nové Mesto nad Váhom, soc. budova	
– variabilnú zložku maximálnej ceny tepla	269,0 Sk/GJ
– fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom	40,9 Sk/GJ
– DPH podľa platných predpisov	
na:	
- výstupe z tepelného zdroja žst. Nové Mesto nad Váhom	
– variabilnú zložku maximálnej ceny tepla	267,9 Sk/GJ

– fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom	65,5 Sk/GJ
– DPH podľa platných predpisov	
na:	
- výstupe z tepelného zdroja Nové Zámky, SpTZT	
– variabilnú zložku maximálnej ceny tepla	269,2 Sk/GJ
– fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom	91,3 Sk/GJ
– DPH podľa platných predpisov	
na:	
- výstupe z tepelného zdroja Nové Zámky, stavadlo 2	
– variabilnú zložku maximálnej ceny tepla	254,2 Sk/GJ
– fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom	82,1 Sk/GJ
– DPH podľa platných predpisov	
na:	
- výstupe z tepelného zdroja Nové Zámky, Výpalisko 10	
– variabilnú zložku maximálnej ceny tepla	293,4 Sk/GJ
– fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom	181,6 Sk/GJ
– DPH podľa platných predpisov	
na:	
- výstupe z tepelného zdroja OST žst. Nové Zámky	
– variabilnú zložku maximálnej ceny tepla	347,6 Sk/GJ
– fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom	108,8 Sk/GJ
– DPH podľa platných predpisov	
na:	
- výstupe z tepelného zdroja žst. Ochodnica	
– variabilnú zložku maximálnej ceny tepla	186,2 Sk/GJ
– fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom	108,9 Sk/GJ
– DPH podľa platných predpisov	
na:	
- výstupe z tepelného zdroja žst. Oravský Podzámok	
– variabilnú zložku maximálnej ceny tepla	217,0 Sk/GJ
– fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom	124,0 Sk/GJ
– DPH podľa platných predpisov	
na:	
- výstupe z tepelného zdroja žst. Orechová Potôň	
– variabilnú zložku maximálnej ceny tepla	213,8 Sk/GJ
– fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom	114,0 Sk/GJ
– DPH podľa platných predpisov	

na:

- výstupe z tepelného zdroja žst. Palárikovo

- | | |
|--|-------------|
| – variabilnú zložku maximálnej ceny tepla | 214,4 Sk/GJ |
| – fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom | 262,4 Sk/GJ |
| – DPH podľa platných predpisov | |

na:

- výstupe z OST žst. Partizánske

- | | |
|--|-------------|
| – variabilnú zložku maximálnej ceny tepla | 267,2 Sk/GJ |
| – fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom | 42,5 Sk/GJ |
| – DPH podľa platných predpisov | |

na:

- výstupe z tepelného zdroja žst. Pezinok

- | | |
|--|-------------|
| – variabilnú zložku maximálnej ceny tepla | 293,0 Sk/GJ |
| – fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom | 69,2 Sk/GJ |
| – DPH podľa platných predpisov | |

na:

- výstupe z tepelného zdroja žst. Plavecký Štvrtok

- | | |
|--|-------------|
| – variabilnú zložku maximálnej ceny tepla | 318,5 Sk/GJ |
| – fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom | 105,2 Sk/GJ |
| – DPH podľa platných predpisov | |

na:

- výstupe z tepelného zdroja žst. Plaveč VB

- | | |
|--|-------------|
| – variabilnú zložku maximálnej ceny tepla | 241,7 Sk/GJ |
| – fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom | 93,3 Sk/GJ |
| – DPH podľa platných predpisov | |

na:

- výstupe z tepelného zdroja Plešivec, nocľaháreň vlakových čiat

- | | |
|--|-------------|
| – variabilnú zložku maximálnej ceny tepla | 257,9 Sk/GJ |
| – fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom | 84,5 Sk/GJ |
| – DPH podľa platných predpisov | |

na:

- výstupe z tepelného zdroja Plešivec, sociálna budova

- | | |
|--|-------------|
| – variabilnú zložku maximálnej ceny tepla | 274,4 Sk/GJ |
| – fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom | 114,9 Sk/GJ |
| – DPH podľa platných predpisov | |

na:

- výstupe zo sekundárnych rozvodov napojených na tepelný zdroj Plešivec, sociálna budova

– variabilnú zložku maximálnej ceny tepla	256,6 Sk/GJ
– fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom	94,2 Sk/GJ
– DPH podľa platných predpisov	
na:	
- výstupe z tepelného zdroja žst. Podhájska	
– variabilnú zložku maximálnej ceny tepla	270,9 Sk/GJ
– fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom	114,9 Sk/GJ
– DPH podľa platných predpisov	
na:	
- výstupe z tepelného zdroja žst. Podunajské Biskupice	
– variabilnú zložku maximálnej ceny tepla	203,3 Sk/GJ
– fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom	44,0 Sk/GJ
– DPH podľa platných predpisov	
na:	
- výstupe z tepelného zdroja žst. Pohorelá	
– variabilnú zložku maximálnej ceny tepla	206,7 Sk/GJ
– fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom	104,7 Sk/GJ
– DPH podľa platných predpisov	
na:	
- výstupe z tepelného zdroja žst. Pohronský Ruskov	
– variabilnú zložku maximálnej ceny tepla	273,9 Sk/GJ
– fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom	112,3 Sk/GJ
– DPH podľa platných predpisov	
na:	
- výstupe z tepelného zdroja Poprad ATÚ	
– variabilnú zložku maximálnej ceny tepla	261,5 Sk/GJ
– fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom	157,2 Sk/GJ
– DPH podľa platných predpisov	
na:	
- výstupe z tepelného zdroja Poprad BO	
– variabilnú zložku maximálnej ceny tepla	271,8 Sk/GJ
– fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom	76,1 Sk/GJ
– DPH podľa platných predpisov	
na:	
- výstupe z tepelného zdroja žst. Považská Bystrica	
– variabilnú zložku maximálnej ceny tepla	210,9 Sk/GJ
– fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom	97,9 Sk/GJ

– DPH podľa platných predpisov

na:

- výstupe z tepelného zdroja žst. Považská Teplá

– variabilnú zložku maximálnej ceny tepla 331,3 Sk/GJ

– fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom 119,9 Sk/GJ

– DPH podľa platných predpisov

na:

- výstupe z tepelného zdroja Prešov mesto pri Toryse

– variabilnú zložku maximálnej ceny tepla 256,8 Sk/GJ

– fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom 99,2 Sk/GJ

– DPH podľa platných predpisov

na:

- výstupe z tepelného zdroja Prešov OSB, Radlinského 8

– variabilnú zložku maximálnej ceny tepla 252,6 Sk/GJ

– fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom 107,1 Sk/GJ

– DPH podľa platných predpisov

na:

- výstupe z tepelného zdroja Prešov soc. budova, Masarykova

– variabilnú zložku maximálnej ceny tepla 261,2 Sk/GJ

– fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom 91,2 Sk/GJ

– DPH podľa platných predpisov

na:

- výstupe z tepelného zdroja Prešov VB žst., Masarykova

– variabilnú zložku maximálnej ceny tepla 259,4 Sk/GJ

– fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom 99,8 Sk/GJ

– DPH podľa platných predpisov

na:

- výstupe z tepelného zdroja žst. Príbeník

– variabilnú zložku maximálnej ceny tepla 282,0 Sk/GJ

– fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom 93,9 Sk/GJ

– DPH podľa platných predpisov

na:

- výstupe z tepelného zdroja Prievidza NVČ

– variabilnú zložku maximálnej ceny tepla 185,9 Sk/GJ

– fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom 109,8 Sk/GJ

– DPH podľa platných predpisov

na:

- výstupe z tepelného zdroja Púchov, Trenčianska, OE

– variabilnú zložku maximálnej ceny tepla	291,2 Sk/GJ
– fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom	81,7 Sk/GJ
– DPH podľa platných predpisov	
na:	
- výstupe z tepelného zdroja žst. Púchov, RZZ	
– variabilnú zložku maximálnej ceny tepla	260,6 Sk/GJ
– fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom	221,9 Sk/GJ
– DPH podľa platných predpisov	
na:	
- výstupe z tepelného zdroja žst. Rajecké Teplice	
– variabilnú zložku maximálnej ceny tepla	229,8 Sk/GJ
– fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom	108,1 Sk/GJ
– DPH podľa platných predpisov	
na:	
- výstupe z tepelného zdroja žst. Ráztočno	
– variabilnú zložku maximálnej ceny tepla	250,5 Sk/GJ
– fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom	79,7 Sk/GJ
– DPH podľa platných predpisov	
na:	
- výstupe z tepelného zdroja žst. Rohožník	
– variabilnú zložku maximálnej ceny tepla	256,8 Sk/GJ
– fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom	51,8 Sk/GJ
– DPH podľa platných predpisov	
na:	
- výstupe z tepelného zdroja Rožňava bytovka	
– variabilnú zložku maximálnej ceny tepla	266,1 Sk/GJ
– fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom	31,5 Sk/GJ
– DPH podľa platných predpisov	
na:	
- výstupe z tepelného zdroja žst. Rožňava	
– variabilnú zložku maximálnej ceny tepla	319,4 Sk/GJ
– fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom	94,6 Sk/GJ
– DPH podľa platných predpisov	
na:	
- výstupe z tepelného zdroja žst. Ruskov	
– variabilnú zložku maximálnej ceny tepla	274,6 Sk/GJ

– fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom	90,9 Sk/GJ
– DPH podľa platných predpisov	
na:	
- výstupe z tepelného zdroja žst. Rusovce	
– variabilnú zložku maximálnej ceny tepla	559,2 Sk/GJ
– fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom	26,0 Sk/GJ
– DPH podľa platných predpisov	
na:	
- výstupe z tepelného zdroja žst. Ružomberok Migala	
– variabilnú zložku maximálnej ceny tepla	562,2 Sk/GJ
– fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom	25,6 Sk/GJ
– DPH podľa platných predpisov	
na:	
- výstupe z tepelného zdroja žst. Ružomberok Veža	
– variabilnú zložku maximálnej ceny tepla	558,4 Sk/GJ
– fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom	26,5 Sk/GJ
– DPH podľa platných predpisov	
na:	
- výstupe z tepelného zdroja žst. Ružomberok VPK	
– variabilnú zložku maximálnej ceny tepla	258,8 Sk/GJ
– fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom	99,5 Sk/GJ
– DPH podľa platných predpisov	
na:	
- výstupe z tepelného zdroja žst. Sekule	
– variabilnú zložku maximálnej ceny tepla	266,2 Sk/GJ
– fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom	89,4 Sk/GJ
– DPH podľa platných predpisov	
na:	
- výstupe z tepelného zdroja žst. Senec	
– variabilnú zložku maximálnej ceny tepla	265,9 Sk/GJ
– fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom	50,7 Sk/GJ
– DPH podľa platných predpisov	
na:	
- výstupe z tepelného zdroja žst. Senica nad Myjavou	
– variabilnú zložku maximálnej ceny tepla	267,6 Sk/GJ
– fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom	81,3 Sk/GJ
– DPH podľa platných predpisov	
na:	

- výstupe z tepelného zdroja žst. Sered'

- variabilnú zložku maximálnej ceny tepla 223,8 Sk/GJ
- fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom 110,7 Sk/GJ

- DPH podľa platných predpisov

na:

- výstupe z tepelného zdroja žst. Siladice

- variabilnú zložku maximálnej ceny tepla 294,1 Sk/GJ
- fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom 74,0 Sk/GJ

- DPH podľa platných predpisov

na:

- výstupe z tepelného zdroja žst. Skalica na Slovensku

- variabilnú zložku maximálnej ceny tepla 770,3 Sk/GJ
- fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom 49,5 Sk/GJ

- DPH podľa platných predpisov

na:

- výstupe z tepelného zdroja Skalité - sklad

- variabilnú zložku maximálnej ceny tepla 360,4 Sk/GJ
- fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom 92,0 Sk/GJ

- DPH podľa platných predpisov

na:

- výstupe z tepelného zdroja žst. Slanec

- variabilnú zložku maximálnej ceny tepla 247,7 Sk/GJ
- fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom 93,8 Sk/GJ

- DPH podľa platných predpisov

na:

- výstupe z tepelného zdroja žst. Sliač

- variabilnú zložku maximálnej ceny tepla 282,3 Sk/GJ
- fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom 102,6 Sk/GJ

- DPH podľa platných predpisov

na:

- výstupe z tepelného zdroja žst. Slovenská Ľupča

- variabilnú zložku maximálnej ceny tepla 247,0 Sk/GJ
- fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom 97,8 Sk/GJ

- DPH podľa platných predpisov

na:

- výstupe z tepelného zdroja Pri Colnici č. 4, Slovenské Nové Mesto

– variabilnú zložku maximálnej ceny tepla	433,0 Sk/GJ
– fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom	92,4 Sk/GJ
– DPH podľa platných predpisov	
na:	
- výstupe z tepelného zdroja žst. Slovenské Nové Mesto	
– variabilnú zložku maximálnej ceny tepla	182,3 Sk/GJ
– fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom	239,0 Sk/GJ
– DPH podľa platných predpisov	
na:	
- výstupe z OST Snina mesto, zastávka	
– variabilnú zložku maximálnej ceny tepla	200,7 Sk/GJ
– fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom	205,0 Sk/GJ
– DPH podľa platných predpisov	
na:	
- výstupe z OST Snina, výpravná budova žst.	
– variabilnú zložku maximálnej ceny tepla	242,8 Sk/GJ
– fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom	52,7 Sk/GJ
– DPH podľa platných predpisov	
na:	
- výstupe z tepelného zdroja Spišská Nová Ves, ATÚ, ul. Dukelská 49	
– variabilnú zložku maximálnej ceny tepla	339,1 Sk/GJ
– fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom	113,8 Sk/GJ
– DPH podľa platných predpisov	
na:	
- výstupe z tepelného zdroja žst. Stakčín VB	
– variabilnú zložku maximálnej ceny tepla	291,6 Sk/GJ
– fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom	104,9 Sk/GJ
– DPH podľa platných predpisov	
na:	
- výstupe z tepelného zdroja Stará Ľubovňa TÚ	
– variabilnú zložku maximálnej ceny tepla	245,6 Sk/GJ
– fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom	93,6 Sk/GJ
– DPH podľa platných predpisov	
na:	
- výstupe z tepelného zdroja žst. Stará Ľubovňa PB	
– variabilnú zložku maximálnej ceny tepla	272,6 Sk/GJ
– fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom	135,1 Sk/GJ

– DPH podľa platných predpisov

na:

- výstupe z tepelného zdroja žst. Starý Smokovec č. 30

– variabilnú zložku maximálnej ceny tepla

274,8 Sk/GJ

– fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom

89,0 Sk/GJ

– DPH podľa platných predpisov

na:

- výstupe z tepelného zdroja žst. Streda nad Bodrogom

– variabilnú zložku maximálnej ceny tepla

257,4 Sk/GJ

– fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom

40,2 Sk/GJ

– DPH podľa platných predpisov

na:

- výstupe z tepelného zdroja žst. Svit PB

– variabilnú zložku maximálnej ceny tepla

223,2 Sk/GJ

– fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom

101,7 Sk/GJ

– DPH podľa platných predpisov

na:

- výstupe z tepelného zdroja žst. Šahy

– variabilnú zložku maximálnej ceny tepla

304,0 Sk/GJ

– fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom

83,3 Sk/GJ

– DPH podľa platných predpisov

na:

- výstupe z tepelného zdroja žst. Šajdíkove Humence

– variabilnú zložku maximálnej ceny tepla

269,5 Sk/GJ

– fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom

88,7 Sk/GJ

– DPH podľa platných predpisov

na:

- výstupe z tepelného zdroja žst. Šal'a

– variabilnú zložku maximálnej ceny tepla

267,8 Sk/GJ

– fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom

81,9 Sk/GJ

– DPH podľa platných predpisov

na:

- výstupe z tepelného zdroja žst. Šaštín Stráže

– variabilnú zložku maximálnej ceny tepla

214,1 Sk/GJ

– fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom

134,6 Sk/GJ

– DPH podľa platných predpisov

na:

- výstupe z tepelného zdroja Šelpice stavadlo 2

– variabilnú zložku maximálnej ceny tepla	259,3 Sk/GJ
– fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom	54,7 Sk/GJ
– DPH podľa platných predpisov	
na:	
- výstupe z tepelného zdroja žst. Štrba K1K3K4K5	
– variabilnú zložku maximálnej ceny tepla	256,9 Sk/GJ
– fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom	36,1 Sk/GJ
– DPH podľa platných predpisov	
na:	
- výstupe z tepelného zdroja žst. Štrba K2	
– variabilnú zložku maximálnej ceny tepla	267,8 Sk/GJ
– fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom	95,1 Sk/GJ
– DPH podľa platných predpisov	
na:	
- výstupe z tepelného zdroja žst. Štrbské Pleso	
– variabilnú zložku maximálnej ceny tepla	221,3 Sk/GJ
– fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom	100,0 Sk/GJ
– DPH podľa platných predpisov	
na:	
- výstupe z tepelného zdroja Štúrovo NVČ	
– variabilnú zložku maximálnej ceny tepla	270,2 Sk/GJ
– fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom	91,5 Sk/GJ
– DPH podľa platných predpisov	
na:	
- výstupe z tepelného zdroja Štúrovo okál	
– variabilnú zložku maximálnej ceny tepla	222,0 Sk/GJ
– fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom	99,4 Sk/GJ
– DPH podľa platných predpisov	
na:	
- výstupe z tepelného zdroja Štúrovo Útulok posunovačov	
– variabilnú zložku maximálnej ceny tepla	260,9 Sk/GJ
– fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom	81,1 Sk/GJ
– DPH podľa platných predpisov	
na:	
- výstupe z tepelného zdroja žst. Štúrovo	
– variabilnú zložku maximálnej ceny tepla	270,7 Sk/GJ

– fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom	72,3 Sk/GJ
– DPH podľa platných predpisov	
na:	
- výstupe z tepelného zdroja žst. Šurany	
variabilnú zložku maximálnej ceny tepla	268,5 Sk/GJ
– fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom	83,1 Sk/GJ
– DPH podľa platných predpisov	
na:	
- výstupe z tepelného zdroja Tatranská Štrba, Mechanizačno-dopravné stredisko	
– variabilnú zložku maximálnej ceny tepla	200,4 Sk/GJ
– fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom	100,3 Sk/GJ
– DPH podľa platných predpisov	
na:	
- výstupe z tepelného zdroja žst. Tekovské Lužany	
– variabilnú zložku maximálnej ceny tepla	259,2 Sk/GJ
– fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom	96,1 Sk/GJ
– DPH podľa platných predpisov	
na:	
- výstupe z tepelného zdroja žst. Tisovec	
– variabilnú zložku maximálnej ceny tepla	280,4 Sk/GJ
– fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom	52,8 Sk/GJ
– DPH podľa platných predpisov	
na:	
- výstupe z tepelného zdroja zast. Tlmače	
– variabilnú zložku maximálnej ceny tepla	234,5 Sk/GJ
– fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom	93,0 Sk/GJ
– DPH podľa platných predpisov	
na:	
- výstupe z tepelného zdroja žst. Tomášovce	
– variabilnú zložku maximálnej ceny tepla	273,4 Sk/GJ
– fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom	79,3 Sk/GJ
– DPH podľa platných predpisov	
na:	
- výstupe z tepelného zdroja Topoľčany NVČ	
– variabilnú zložku maximálnej ceny tepla	262,4 Sk/GJ
– fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom	105,5 Sk/GJ
– DPH podľa platných predpisov	
na:	

- výstupe z tepelného zdroja Topoľčany SNV

- variabilnú zložku maximálnej ceny tepla 271,2 Sk/GJ
- fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom 30,4 Sk/GJ

– DPH podľa platných predpisov

na:

- výstupe z tepelného zdroja Železničiarska 402, Topoľčany

- variabilnú zložku maximálnej ceny tepla 281,5 Sk/GJ
- fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom 68,3 Sk/GJ

– DPH podľa platných predpisov

na:

- výstupe z tepelného zdroja žst. Topoľčany

- variabilnú zložku maximálnej ceny tepla 277,6 Sk/GJ
- fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom 90,1 Sk/GJ

– DPH podľa platných predpisov

na:

- výstupe z tepelného zdroja žst. Tornaľa

- variabilnú zložku maximálnej ceny tepla 351,8 Sk/GJ
- fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom 150,9 Sk/GJ

– DPH podľa platných predpisov

na:

- výstupe z tepelného zdroja Trebišov, sociálna budova

- variabilnú zložku maximálnej ceny tepla 275,9 Sk/GJ
- fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom 75,3 Sk/GJ

– DPH podľa platných predpisov

na:

- výstupe z tepelného zdroja Trenčianska Teplá, Železničná, ATÚ

- variabilnú zložku maximálnej ceny tepla 280,4 Sk/GJ
- fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom 51,7 Sk/GJ

– DPH podľa platných predpisov

na:

- výstupe z tepelného zdroja, Trenčianska teplá, Mayerova č. 379

- variabilnú zložku maximálnej ceny tepla 290,3 Sk/GJ
- fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom 90,0 Sk/GJ

– DPH podľa platných predpisov

na:

- výstupe zo sekundárnych rozvodov napojených na tepelný zdroj Trenčianska teplá, Mayerova č. 379

- variabilnú zložku maximálnej ceny tepla 245,5 Sk/GJ
- fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom 133,1 Sk/GJ
- DPH podľa platných predpisov

na:

- výstupe z tepelného zdroja Trenčianska Teplá NVČ

- variabilnú zložku maximálnej ceny tepla 279,5 Sk/GJ
- fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom 40,0 Sk/GJ
- DPH podľa platných predpisov

na:

- výstupe z tepelného zdroja Trenčianska Turná, Staničná 604

- variabilnú zložku maximálnej ceny tepla 249,8 Sk/GJ
- fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom 93,7 Sk/GJ
- DPH podľa platných predpisov

na:

- výstupe z tepelného zdroja žst. Trenčianske Bohuslavice

- variabilnú zložku maximálnej ceny tepla 279,4 Sk/GJ
- fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom 123,0 Sk/GJ
- DPH podľa platných predpisov

na:

- výstupe z tepelného zdroja Trenčín, Hviezdoslavova 14 SOUŽ

- variabilnú zložku maximálnej ceny tepla 265,1 Sk/GJ
- fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom 117,2 Sk/GJ
- DPH podľa platných predpisov

na:

- výstupe z tepelného zdroja Trenčín SOUŽ, Kvetná 21

- variabilnú zložku maximálnej ceny tepla 265,5 Sk/GJ
- fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom 85,6 Sk/GJ
- DPH podľa platných predpisov

na:

- výstupe z tepelného zdroja Trenčín SOUŽ, Školská 66

- variabilnú zložku maximálnej ceny tepla 279,2 Sk/GJ
- fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom 183,1 Sk/GJ
- DPH podľa platných predpisov

na:

- výstupe z tepelného zdroja žst. Trenčín

- variabilnú zložku maximálnej ceny tepla 274,3 Sk/GJ
- fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom 64,0 Sk/GJ

– DPH podľa platných predpisov

na:

- výstupe z tepelného zdroja Trnava ATÚ

– variabilnú zložku maximálnej ceny tepla 97,2 Sk/GJ

– fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom 282,6 Sk/GJ

– DPH podľa platných predpisov

na:

- výstupe z OST Trnava Sociálna budova

– variabilnú zložku maximálnej ceny tepla 104,8 Sk/GJ

– fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom 265,0 Sk/GJ

– DPH podľa platných predpisov

na:

- výstupe z OST žst. Trnava

– variabilnú zložku maximálnej ceny tepla 269,5 Sk/GJ

– fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom 78,3 Sk/GJ

– DPH podľa platných predpisov

na:

- výstupe z tepelného zdroja žst. Trnovec nad Váhom

– variabilnú zložku maximálnej ceny tepla 192,6 Sk/GJ

– fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom 89,5 Sk/GJ

– DPH podľa platných predpisov

na:

- výstupe z tepelného zdroja žst. Tupá

– variabilnú zložku maximálnej ceny tepla 246,9 Sk/GJ

– fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom 192,3 Sk/GJ

– DPH podľa platných predpisov

na:

- výstupe z tepelného zdroja žst. Turany

– variabilnú zložku maximálnej ceny tepla 277,5 Sk/GJ

– fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom 43,6 Sk/GJ

– DPH podľa platných predpisov

na:

- výstupe z tepelného zdroja žst. Turčianske Teplice

– variabilnú zložku maximálnej ceny tepla 285,7 Sk/GJ

– fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom 111,3 Sk/GJ

– DPH podľa platných predpisov

na:

- výstupe z tepelného zdroja žst. Turňa nad Bodvou

– variabilnú zložku maximálnej ceny tepla	259,0 Sk/GJ
– fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom	110,3 Sk/GJ
– DPH podľa platných predpisov	
na:	
- výstupe z tepelného zdroja žst. Turzovka	
– variabilnú zložku maximálnej ceny tepla	214,4 Sk/GJ
– fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom	85,4 Sk/GJ
– DPH podľa platných predpisov	
na:	
- výstupe z tepelného zdroja žst. Tvrdošovce	
– variabilnú zložku maximálnej ceny tepla	198,8 Sk/GJ
– fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom	114,3 Sk/GJ
– DPH podľa platných predpisov	
na:	
- výstupe z tepelného zdroja žst. Úľany nad Žitavou	
– variabilnú zložku maximálnej ceny tepla	252,7 Sk/GJ
– fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom	318,6 Sk/GJ
– DPH podľa platných predpisov	
na:	
- výstupe z tepelného zdroja žst. Varín	
– variabilnú zložku maximálnej ceny tepla	293,3 Sk/GJ
– fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom	102,8 Sk/GJ
– DPH podľa platných predpisov	
na:	
- výstupe z tepelného zdroja žst. Veľká Ida	
– variabilnú zložku maximálnej ceny tepla	263,3 Sk/GJ
– fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom	91,6 Sk/GJ
– DPH podľa platných predpisov	
na:	
- výstupe z tepelného zdroja žst. Veľké Kapušany	
– variabilnú zložku maximálnej ceny tepla	233,6 Sk/GJ
– fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom	64,9 Sk/GJ
– DPH podľa platných predpisov	
na:	
- výstupe z tepelného zdroja žst. Veľké Leváre	
– variabilnú zložku maximálnej ceny tepla	230,5 Sk/GJ

– fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom	105,9 Sk/GJ
– DPH podľa platných predpisov	
na:	
- výstupe z tepelného zdroja žst. Veľké Uherce	
– variabilnú zložku maximálnej ceny tepla	260,5 Sk/GJ
– fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom	72,9 Sk/GJ
– DPH podľa platných predpisov	
na:	
- výstupe z tepelného zdroja žst. Vranov nad Topľou	
– variabilnú zložku maximálnej ceny tepla	272,0 Sk/GJ
– fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom	219,1 Sk/GJ
– DPH podľa platných predpisov	
na:	
- výstupe z tepelného zdroja Dielenská Kružná, Vrútky	
– variabilnú zložku maximálnej ceny tepla	249,6 Sk/GJ
– fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom	106,0 Sk/GJ
– DPH podľa platných predpisov	
na:	
- výstupe z tepelného zdroja Vrútky KVČ	
– variabilnú zložku maximálnej ceny tepla	295,0 Sk/GJ
– fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom	89,6 Sk/GJ
– DPH podľa platných predpisov	
na:	
- výstupe z tepelného zdroja Vrútky, ústredné stavadlo, ÚS	
– variabilnú zložku maximálnej ceny tepla	280,9 Sk/GJ
– fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom	93,4 Sk/GJ
– DPH podľa platných predpisov	
na:	
- výstupe z tepelného zdroja žst. Vrútky	
– variabilnú zložku maximálnej ceny tepla	260,4 Sk/GJ
– fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom	115,5 Sk/GJ
– DPH podľa platných predpisov	
na:	
- výstupe z tepelného zdroja žst. Vydrník PB	
– variabilnú zložku maximálnej ceny tepla	189,5 Sk/GJ
– fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom	111,5 Sk/GJ
– DPH podľa platných predpisov	
na:	

- výstupe z tepelného zdroja žst. Vysoká nad Kysucou

- variabilnú zložku maximálnej ceny tepla 284,1 Sk/GJ
- fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom 160,8 Sk/GJ

– DPH podľa platných predpisov

na:

- výstupe z tepelného zdroja žst. Vyšné Raslavice

- variabilnú zložku maximálnej ceny tepla 255,3 Sk/GJ
- fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom 115,1 Sk/GJ

– DPH podľa platných predpisov

na:

- výstupe z tepelného zdroja Závod zastávka

- variabilnú zložku maximálnej ceny tepla 177,5 Sk/GJ
- fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom 93,2 Sk/GJ

– DPH podľa platných predpisov

na:

- výstupe z tepelného zdroja žst. Zemianske Kostol'any

- variabilnú zložku maximálnej ceny tepla 260,6 Sk/GJ
- fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom 101,9 Sk/GJ

– DPH podľa platných predpisov

na:

- výstupe z tepelného zdroja žst. Zohor

- variabilnú zložku maximálnej ceny tepla 261,1 Sk/GJ
- fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom 63,8 Sk/GJ

– DPH podľa platných predpisov

na:

- výstupe z tepelného zdroja administratívna budova, ul. M. R. Štefánika 295/2, Zvolen

- variabilnú zložku maximálnej ceny tepla 294,2 Sk/GJ
- fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom 89,5 Sk/GJ

– DPH podľa platných predpisov

na:

- výstupe z tepelného zdroja Zvolen, DK ROH

- variabilnú zložku maximálnej ceny tepla 229,3 Sk/GJ
- fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom 97,8 Sk/GJ

– DPH podľa platných predpisov

na:

- výstupe z tepelného zdroja Zvolen, ul. Jesenského č. 52

– variabilnú zložku maximálnej ceny tepla	262,0 Sk/GJ
– fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom	87,4 Sk/GJ
– DPH podľa platných predpisov	
na:	
- výstupe z tepelného zdroja Zvolen, nákladná stanica	
– variabilnú zložku maximálnej ceny tepla	207,9 Sk/GJ
– fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom	207,4 Sk/GJ
– DPH podľa platných predpisov	
na:	
- výstupe z OST Zvolen, osobná stanica	
– variabilnú zložku maximálnej ceny tepla	212,7 Sk/GJ
– fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom	161,3 Sk/GJ
– DPH podľa platných predpisov	
na:	
- výstupe z OST Zvolen, Višňovského 3	
– variabilnú zložku maximálnej ceny tepla	254,7 Sk/GJ
– fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom	107,1 Sk/GJ
– DPH podľa platných predpisov	
na:	
- výstupe z tepelného zdroja žst. Žabokreky	
– variabilnú zložku maximálnej ceny tepla	1 010,1 Sk/GJ
– fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom	36,2 Sk/GJ
– DPH podľa platných predpisov	
na:	
- výstupe z tepelného zdroja žst. Žarnovica	
– variabilnú zložku maximálnej ceny tepla	181,7 Sk/GJ
– fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom	95,5 Sk/GJ
– DPH podľa platných predpisov	
na:	
- výstupe z tepelného zdroja žst. Želiezovce	
– variabilnú zložku maximálnej ceny tepla	282,2 Sk/GJ
– fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom	93,5 Sk/GJ
– DPH podľa platných predpisov	
na:	
- výstupe z tepelného zdroja žst. Žiar nad Hronom	
– variabilnú zložku maximálnej ceny tepla	259,5 Sk/GJ
– fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom	55,8 Sk/GJ

– DPH podľa platných predpisov	
na:	
- výstupe z tepelného zdroja Žilina, ul. 1. mája 34, admin. budova	
– variabilnú zložku maximálnej ceny tepla	278,8 Sk/GJ
– fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom	191,4 Sk/GJ
– DPH podľa platných predpisov	
na:	
- výstupe z tepelného zdroja Žilina, Hviezdoslavova, KNO	
– variabilnú zložku maximálnej ceny tepla	247,7 Sk/GJ
– fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom	91,1 Sk/GJ
– DPH podľa platných predpisov	
na:	
- výstupe z tepelného zdroja Žilina, Bratislavská cesta	
– variabilnú zložku maximálnej ceny tepla	277,7 Sk/GJ
– fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom	236,9 Sk/GJ
– DPH podľa platných predpisov	
na:	
- výstupe z tepelného zdroja Žilina, Nová Harfa, zr. Stanica	
– variabilnú zložku maximálnej ceny tepla	279,6 Sk/GJ
– fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom	167,2 Sk/GJ
– DPH podľa platných predpisov	
na:	
- výstupe z tepelného zdroja Žilina, prednádražie – zriad'. stanica	
– variabilnú zložku maximálnej ceny tepla	224,7 Sk/GJ
– fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom	184,9 Sk/GJ
– DPH podľa platných predpisov	
na:	
- výstupe z OST Žilina, ul. Hviezdoslavova, RSEÚ	
– variabilnú zložku maximálnej ceny tepla	254,3 Sk/GJ
– fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom	363,4 Sk/GJ
– DPH podľa platných predpisov	
na:	
- výstupe z tepelného zdroja, Žilina, Stavadlo 3	
– variabilnú zložku maximálnej ceny tepla	208,4 Sk/GJ
– fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom	263,4 Sk/GJ
– DPH podľa platných predpisov	
na:	
- výstupe z OST Žilina, ul. Hviezdoslavova, ústredné stavadlo	

- variabilnú zložku maximálnej ceny tepla 209,6 Sk/GJ
- fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom 170,4 Sk/GJ
- DPH podľa platných predpisov

na:

- výstupe z OST žst. Žilina, ul. Hviezdoslavova

Regulovaný subjekt fakturuje odberateľovi:

- a) variabilnú zložku maximálnej ceny tepla vynásobenú nameraným množstvom tepla na odberom mieste,
- b) fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom vynásobenú zmluvne dohodnutým množstvom tepla.

Určený celkový objem fixných nákladov na dodávku tepla s primeraným ziskom je pre regulovaný subjekt na rok 2004 záväzný a nie je možné ho pri fakturácii prekročiť.

Poučenie: Na toto rozhodnutie sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní. Proti tomuto rozhodnutiu sa nemožno odvolať.

Toto rozhodnutie je účinné dňom 1.1.2004.

Ing. Ján Matuský
predseda